



Liste des causes de décès, Mortalité potentiellement évitable et Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues et de causes traitables

Octobre 2022



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu que l'Institut canadien d'information sur la santé soit clairement identifié comme le titulaire du droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et de son contenu à des fins commerciales requiert l'autorisation écrite préalable de l'Institut canadien d'information sur la santé. La reproduction ou l'utilisation de cette publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l'Institut canadien d'information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l'ICIS :

Institut canadien d'information sur la santé

495, chemin Richmond, bureau 600

Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860

Télécopieur : 613-241-8120

icis.ca

droitdauteur@icis.ca

© 2022 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Liste des causes de décès, Mortalité potentiellement évitable et Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues et de causes traitables, octobre 2022*. Ottawa, ON : ICIS; 2022.

This publication is also available in English under the title *List of Conditions for Avoidable Mortality and Mortality From Preventable and Treatable Causes Indicators, October 2022*.

Liste des causes de décès, Mortalité potentiellement évitable et Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues et de causes traitables, octobre 2022

Causes de décès	Codes de la CIM-9	Codes de la CIM-10	Cause pouvant être prévenue (réduction de l'incidence)	Cause traitable (réduction de la létalité)
Infections				
Maladies intestinales infectieuses	001 à 009	A00 à A09	x	—
Tuberculose	010 à 018 137	A16 à A19 B90 J65	x (50 %)	x (50 %)
Maladies pouvant être prévenues par un vaccin	032, 033, 036, 037 038.2 041.5, 045 052, 055, 056 481, 482.2, 487 320.0, 320.1	A35 à A37, A39 A40.3, A41.3 A49.2, A80 B01, B05, B06 J09 à J11, J13, J14 G00.0, G00.1	x	—
Infections bactériennes invasives sélectionnées	034.1 482.8 041.0	A38, A48.1 A49.1	—	x
Sepsie	038 (à l'exception de 038.2)	A40 (à l'exception de A40.3) A41 (à l'exception de A41.3)	—	x
Paludisme	084	B50 à B54	x	—
Méningite	320.2, .3, .8, .9, 322	G00.2, .3, .8, .9, G03	—	x
Cellulite	035 681, 682	A46 L03	—	x
Pneumonie	480, 482.0, .1, .3, .4 483, 485, 486, 514	J12, J15, J16, J18	—	x
Infections transmissibles sexuellement, à l'exception du VIH/sida	131, 054.1, .7 078.1, 090 à 098 099.0, .1, .2, .8, .9	A50 à A60, A63, A64	x	—
Hépatite virale	070	B15 à B19	x	—
VIH/sida	042.0 à 044.9	B20 à B24	x	—
Tumeurs				
Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	140 à 149	C00 à C14	x	—
Cancer de l'œsophage	150	C15	x	—
Cancer de l'estomac	151	C16	x	—
Cancer colorectal	153, 154	C18 à C21	—	x
Cancer du foie	155	C22	x	—

Causes de décès	Codes de la CIM-9	Codes de la CIM-10	Cause pouvant être prévenue (réduction de l'incidence)	Cause traitable (réduction de la létalité)
Tumeurs (suite)				
Cancer du poumon	162	C33, C34	x	—
Cancer de la peau (mélanome)	172	C43	x	—
Tumeur maligne du sein	174	C50	—	x (femmes seulement)
Cancer du col de l'utérus	180	C53	x (50 %)	x (50 %)
Cancer de l'utérus	179, 182	C54, C55	—	x
Cancer des testicules	186	C62	—	x
Cancer de la vessie	188	C67	x	—
Cancer de la thyroïde	193	C73	—	x
Maladie de Hodgkin	201	C81	—	x
Leucémie	204.0, 204.1	C91.0, C91.1	—	x
Tumeurs bénignes	210 à 229	D10 à D36	—	x
Maladies de l'appareil circulatoire				
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale	390, 391 à 398	I00, I01, I02, I05 à I09	—	x
Maladies hypertensives	401 402 à 405	I10 I11 à I13, I15	x (50 %)	x (50 %)
Maladies cérébrovasculaires	430 à 432 433, 434, 436 à 438	I60 à I62 I63 à I64, I67, I69	x (50 %)	x (50 %)
Cardiopathie ischémique	410 à 414 423.0, .9; 429.5, .6, .8	I20 à I25	x (50 %)	x (50 %)
Autre athérosclérose	440, 443.9	I70, I73.9	x (50 %)	x (50 %)
Anévrisme aortique	441	I71	x (50 %)	x (50 %)
Thrombo-embolie veineuse	415 451 453.9	I26 I80 I82.9	—	x*
Maladies de l'appareil respiratoire				
Maladies pulmonaires obstructives chroniques	490 à 492, 496	J40 à J44	x	—
Asthme et bronchectasie	493, 494	J45, J46, J47	—	x
Infections aiguës des voies respiratoires inférieures	466.0, 466.1	J20, J21, J22	—	x
Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	034.0, 460 à 465 470 à 478	J00 à J06 J30 à J39	—	x

Causes de décès	Codes de la CIM-9	Codes de la CIM-10	Cause pouvant être prévenue (réduction de l'incidence)	Cause traitable (réduction de la létalité)
Maladies de l'appareil respiratoire (suite)				
Maladies du poumon dues à des agents externes	117.3, 495 500 à 508 511.0, 518.3	C45, J60 à J64 J66 à J70, J82, J92	x	—
Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	518.5	J80	—	x
Œdème pulmonaire	518.4	J81	—	x
Abcès du poumon et du médiastin; pyothorax	510, 513	J85, J86	—	x
Autres affections pleurales	511.9, 512	J90, J93, J94	—	x
Maladies de l'appareil digestif				
Ulcère digestif	531 à 534	K25 à K28	—	x
Maladies de l'appendice; hernie; maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	540 à 543 550 à 553 574 à 576 577	K35 à K38 K40 à K46 K80 à K83 K85.0, .1, .3, .8, .9 K86.1, .2, .3, .8, .9	—	x
Maladie chronique du foie (à l'exception des maladies liées à la consommation d'alcool)	571.4, .5, .9	K73, K74.0, .1, .2, .6	x	—
Maladies de l'appareil génito-urinaire				
Néphrite et néphrose	580 à 583	N00 à N07	—	x
Insuffisance rénale	584 à 586	N17 à N19	—	x
Uropathie obstructive, lithiase urinaire et hyperplasie de la prostate	590.8, 591, 592 593.3, .5, .7; 594 598, 599.6, 600	N13, N20, N21, N23 N35, N40	—	x
Affections inflammatoires de l'appareil génito-urinaire	099.4, 614, 615 616.0, .2, .3, .4, .5	N34.1, N70 à N73 N75.0, N75.1, N76.4 N76.6	—	x
Affections dues à une tubulopathie	587, 588, 589	N25, N26, N27	—	x
Troubles maternels et infantiles				
Tétanos néonatal	771.3	A33	x	—
Tétanos obstétrical	670	A34	x	—
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	760 à 779	P00 à P96	—	x

Causes de décès	Codes de la CIM-9	Codes de la CIM-10	Cause pouvant être prévenue (réduction de l'incidence)	Cause traitable (réduction de la létalité)
Troubles maternels et infantiles (suite)				
Certaines malformations congénitales (anomalies du tube neural)	740, 741, 742.0	Q00, Q01, Q05	x	—
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (anomalies cardiaques)	745, 746, 747	Q20 à Q28	—	x
Grossesse, accouchement et puerpéralité	630 à 676	O00 à O99	—	x
Blessures non intentionnelles				
Accidents de transport	E800 à E848	V01 à V99	x	—
Chutes	E880 à E886, E888	W00 à W19	x	—
Autres causes externes de blessure accidentelle	E887, E900 à E909, E911 à E928	W20 à W64 W75 à W99 X10 à X39, X50 à X59	x	—
Noyade	E910	W65 à W74	x	—
Feu et flammes	E890 à E899	X00 à X09	x	—
Intoxication accidentelle	E850 à E858 E860 à E869	X40 à X49	x	—
Blessures d'intention non déterminée				
Blessures d'intention non déterminée	E980 à E989	Y10 à Y34	x	—
Blessures intentionnelles				
Suicide et blessures auto-infligées	E950 à E958	X60 à X84	x	—
Agressions	E960 à E968	X85 à X99 Y00 à Y09	x	—
Troubles liés à l'utilisation d'alcool et de drogues				
Maladies liées à l'utilisation d'alcool, à l'exception des causes externes	291, 303, 305.0 357.5, 425.5 535.3 571.0, .1, .2, .3	E24.4 F10, G31.2 G62.1, G72.1, I42.6, K29.2 K70, K85.2, K86.0 R78.0, Q86.0	x	—
Troubles liés à l'utilisation de drogues	292, 304 305 (à l'exception de 305.0, .1)	F11 à F16, F18, F19	x	—

Causes de décès	Codes de la CIM-9	Codes de la CIM-10	Cause pouvant être prévenue (réduction de l'incidence)	Cause traitable (réduction de la létalité)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques				
Anémie due à une déficience nutritionnelle	280, 281	D50 à D53	x	—
Affections de la glande thyroïde	240.0, .9 241.0, .1, .9 242 à 246	E00 à E07	—	x
Diabète sucré	250	E10 à E14	x (50 %)	x (50 %)
Maladies de la glande surrénale	255 (à l'exception de 255.1)	E24 (à l'exception de E24.4), E25, E27	—	x
Affections du système nerveux				
Épilepsie	345	G40, G41	—	x
Effets indésirables de soins médicaux et chirurgicaux				
Drogues, médicaments et substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	E930 à E949	Y40 à Y59	—	x*
Incidents survenus aux patients au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	E870 à E876	Y60 à Y66, Y69	—	x*
Appareils médicaux associés à des incidents adverses au cours d'actes diagnostiques et de leur usage thérapeutique	Aucun code correspondant	Y70 à Y82	—	x*
Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient	E878, E879	Y83, Y84	—	x*
Codification temporaire de nouvelles maladies				
COVID-19	Aucun code correspondant	U07.1, U07.2	x	—

Remarques

x Compris

— Sans objet.

* Certaines de ces affections (pour la plupart contractées durant un séjour à l'hôpital ou lors de la prestation de services de santé) peuvent également être considérées comme des affections pouvant être prévenues, au sens où l'incidence de ces infections ou affections attribuables aux soins de santé peut être réduite grâce à des mesures accrues de prévention dans les établissements de soins de santé.



ICIS Ottawa

495, chemin Richmond
Bureau 600
Ottawa (Ont.)
K2A 4H6
613-241-7860

ICIS Toronto

4110, rue Yonge
Bureau 300
Toronto (Ont.)
M2P 2B7
416-481-2002

ICIS Victoria

880, rue Douglas
Bureau 600
Victoria (C.-B.)
V8W 2B7
250-220-4100

ICIS Montréal

1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 602
Montréal (Qc)
H3A 2R7
514-842-2226

icis.ca

21294-1022

