



Évaluation à l'accueil (EA) interRAI : les particularités

Évaluation à l'accueil interRAI

Les instruments d'évaluation d'interRAI constituent une mine d'information pour la prise de décisions cliniques et organisationnelles. Ces évaluations cliniques sont composées des mêmes éléments d'évaluation de base et sont rédigées dans un langage normalisé. L'information recueillie est donc pertinente dans tous les secteurs de la santé et favorise la continuité des soins.

L'évaluation à l'accueil (EA) interRAI © fait partie de la nouvelle suite d'instruments d'évaluation d'interRAI. Il s'agit d'un instrument d'évaluation modulaire qui fournit de l'information pour éclairer les processus de demande de services à domicile et d'orientation. Le présent aide-mémoire propose aux évaluateurs chevronnés une comparaison entre l'instrument EA interRAI actuel et sa version antérieure.

Avantages de la nouvelle suite

L'utilisation continue des évaluations au point de service et les travaux de recherche rigoureux d'interRAI ont motivé l'élaboration de la nouvelle suite d'instruments d'évaluation. Ces nouveaux instruments contribuent davantage à améliorer la qualité des soins de santé.

Changements apportés à l'instrument EA interRAI

- Les termes, définitions et options de codification simplifiés et uniformisés sont plus faciles à comprendre et à utiliser.
- Certaines échelles de résultats ont été révisées et une nouvelle échelle pour l'autodéclaration des troubles de l'humeur a été ajoutée.
- Les réponses plus détaillées favorisent l'exactitude (p. ex. capacité relative aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ]).
- D'importants domaines qui influent sur la qualité de vie de la personne, notamment les activités de la vie quotidienne (AVQ), ont été redéfinis afin que l'évaluation soit plus uniforme.
- Certains éléments ont été retirés; l'élément Chutes a été remplacé par 3 éléments distincts :
 - Chutes dans les 30 derniers jours
 - Chutes dans les 31 à 90 derniers jours
 - Chutes dans les 91 à 180 derniers jours
- L'évaluation de triage au service d'urgence a été retirée.



EA interRAI : qu'est-ce qui est différent?

Section A. Renseignements démographiques

Élément	Différence	Description de l'élément
A2b. SEXE/IDENTITÉ DE GENRE — Identité de genre	Nouveau	Permet de consigner l'identité de genre de la personne, qui peut correspondre ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance.
A2c. SEXE/IDENTITÉ DE GENRE — Identité de genre autodéclarée de la personne	Nouveau	Peut être consigné (facultatif) si la personne a répondu « Autre » à la question A2b (Identité de genre). Utiliser le champ de texte pour consigner mot pour mot la réponse de la personne.
A4. ÉTAT MATRIMONIAL	Nouveau	Consigner l'état matrimonial actuel de la personne.
A8a. IDENTITÉ AUTOCHTONE — Premières Nations	Nouveau	Consigner l'auto-identification de la personne comme membre d'une Première Nation.
A8b. IDENTITÉ AUTOCHTONE — Métis	Nouveau	Consigner l'auto-identification de la personne comme Métis.
A8c. IDENTITÉ AUTOCHTONE — Inuit	Nouveau	Consigner l'auto-identification de la personne comme Inuit.
A12. LIEU DE L'ÉVALUATION	Similaire	Indiquer le milieu dans lequel l'évaluation à l'accueil interRAI est effectuée. Les réponses ont été modifiées.

Section B. Admission et antécédents

Élément	Différence	Description de l'élément
B2a. à B2e. DÉTAILS DE LA DEMANDE	Similaire	Vérifier si des traitements ont été prescrits et si la demande vise l'initiation ou la poursuite de services de réadaptation ou de soins palliatifs. Les périodes dans les réponses ont été modifiées.
B4. RÉSIDENCE PRÉVUE PENDANT LA PRESTATION DES SERVICES	Similaire	Consigner le type de résidence où la personne vivra lorsqu'elle commencera à recevoir des services à domicile de l'organisme (que la résidence soit différente ou non de sa résidence habituelle). Les réponses ont été modifiées.



Section C. Dépistage préliminaire

Élément	Différence	Description de l'élément
C1. HABILITÉS COGNITIVES DANS LA PRISE DE DÉCISIONS QUOTIDIENNES	Similaire	Consigner la capacité réelle de la personne à prendre des décisions concernant les tâches ou les activités de la vie quotidienne. Les réponses sont plus détaillées.
C2a. à C2e. PERFORMANCE DANS LES AVQ	Similaire	Offrir un aperçu du fonctionnement de la personne dans certaines activités de la vie quotidienne durant les 24 dernières heures. Les réponses sont plus détaillées.
C2b. PERFORMANCE DANS LES AVQ — Transfert pour le bain	Nouveau	Façon dont la personne entre dans la baignoire ou la douche et en sort.
C5a. HUMEUR AUTO-DÉCLARÉE : peu d'intérêt ou de plaisir pour les activités que vous aimez normalement?	Nouveau	Rapports verbaux de l'évaluation subjective de la personne par rapport à son humeur (au cours des 3 derniers jours).
C5b. HUMEUR AUTO-DÉCLARÉE : de l'anxiété, de l'agitation ou de l'inquiétude?	Nouveau	Rapports verbaux de l'évaluation subjective de la personne par rapport à son humeur (au cours des 3 derniers jours).
C5c. HUMEUR AUTO-DÉCLARÉE : de la tristesse, du désespoir ou un sentiment de déprime?	Nouveau	Rapports verbaux de l'évaluation subjective de la personne par rapport à son humeur (au cours des 3 derniers jours).

Section D. Évaluation clinique

Élément	Différence	Description de l'élément
D3a. à D3f. CAPACITÉ RELATIVE AUX AIVQ	Similaire	Les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) désignent les activités générales que la personne doit être en mesure d'exécuter pour vivre de façon autonome dans la collectivité. Les réponses sont plus détaillées.
D3e. CAPACITÉ RELATIVE AUX AIVQ — Magasinage	Nouveau	Façon dont le magasinage est effectué pour la nourriture et les articles ménagers (p. ex. choisir les articles et les payer).
D3f. CAPACITÉ RELATIVE AUX AIVQ — Transport	Nouveau	Façon dont la personne se déplace avec les transports en commun (p. ex. prendre l'autobus, payer les frais de transport) ou son propre véhicule (y compris sortir de la maison, entrer dans son véhicule et en sortir).



Aide-mémoire

Élément	Différence	Description de l'élément
D5. DIAGNOSTICS MÉDICAUX D5a. Maladie d'Alzheimer D5b. Démence autre que la maladie d'Alzheimer D5c. Accident vasculaire cérébral D5d. Coronaropathie D5e. Maladie pulmonaire obstructive chronique D5f. Insuffisance cardiaque congestive D5g. Cancer D5h. Diabète	Nouveau	Consigner la présence de maladies ou d'infections pouvant influencer sur le niveau de performance dans les AVQ, l'état cognitif, l'humeur, le comportement, les traitements médicaux, les soins ou le risque de décès de la personne.
D6a. CHUTES — 30 derniers jours	Nouveau	Sert à indiquer le nombre de chutes dans les 30 derniers jours.
D6b. CHUTES — 31 à 90 jours	Nouveau	Sert à indiquer le nombre de chutes dans les 31 à 90 derniers jours.
D6c. CHUTES — 91 à 180 jours	Nouveau	Sert à indiquer le nombre de chutes dans les 91 à 180 derniers jours.
D7d. FRÉQUENCE DES PROBLÈMES — Vomissement	Nouveau	Régurgitation du contenu de l'estomac, quelle qu'en soit l'étiologie.
D14a. à D14e. TRAITEMENTS	Similaire	Indiquer les traitements que la personne a reçus au cours des 3 derniers jours ou qu'elle recevra. Les réponses sont plus détaillées.
D14d. TRAITEMENTS — Ventilateur ou respirateur	Nouveau	Appareil mécanique conçu pour offrir une ventilation suffisante aux personnes qui souffrent ou pourraient souffrir d'insuffisance respiratoire.
D17. CHIRURGIE AU COURS DES 90 DERNIERS JOURS	Similaire	Déterminer si la personne a subi une intervention chirurgicale. Inclut tous les types de chirurgies subies à titre de patient hospitalisé ou en consultation externe au cours des 90 derniers jours. Les réponses sont plus détaillées.
D20. DEGRÉ DE SOLITUDE	Nouveau	La personne exprime un sentiment de solitude.
D21. FINANCES	Nouveau	Au cours des 30 derniers jours, en raison d'un budget limité, la personne a dû faire des compromis dans l'achat des éléments suivants : aliments, logement ou vêtements adéquats; médicaments prescrits; chauffage ou climatisation; soins médicaux nécessaires.



Section E. Sommaire

Élément	Différence	Description de l'élément
E2. DURÉE PRÉVUE DES SERVICES	Similaire	Période prévue durant laquelle la personne recevra le service. Les réponses sont plus détaillées.
E3. URGENCE DE L'ÉVALUATION	Similaire	Estimation professionnelle de l'évaluateur de l'urgence d'effectuer une évaluation complète à domicile. Les réponses ont été modifiées.
E4a. à E4i. URGENCE DES SERVICES NÉCESSAIRES	Similaire	Estimation de l'évaluateur de l'urgence de commencer la prestation des services (p. ex. soins infirmiers, physiothérapie, travail social, diététique, ergothérapie, entretien ménager). Les réponses ont été modifiées.
E5. GROUPE DE CLIENTS	Similaire	Consigner le groupe de clients auquel la personne appartient selon l'état de santé et les objectifs du service, tel qu'il a été déterminé par l'évaluateur. Les réponses ont été modifiées.
E6. MODE PRINCIPAL D'ÉVALUATION	Nouveau	Consigner le mode d'évaluation utilisé pour effectuer l'évaluation à l'accueil.
E7a. à E7h. SOURCES D'INFORMATION UTILISÉES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE D'ÉVALUATION À L'ACCUEIL INTERRAI	Similaire	Consigner les sources d'information utilisées pour effectuer l'évaluation à l'accueil interRAI. Les réponses ont été modifiées.

EA interRAI : qu'est-ce qui a été retiré?

Élément du SISD-EA	Différence	Description de l'élément
A5a. PROVINCE OU TERRITOIRE DE RÉSIDENCE HABITUEL ET CODE D'ORGANISME	Élément retiré	Consigner la province ou le territoire ainsi que le code postal du lieu de résidence habituel de la personne.
A10b. NUMÉRO DE L'ÉTABLISSEMENT	Élément retiré	Consigner l'établissement de santé dans lequel l'évaluation a lieu, à savoir dans un hôpital, au service d'urgence ou dans un établissement de soins en hébergement.
A10c. MODULE D'ÉVALUATION	Élément retiré	Consigner le module d'évaluation qui sera rempli : 1. Demande en provenance d'un milieu communautaire ou hospitalier 2. Triage en service d'urgence
B2ad. TRAITEMENTS PRESCRITS À COMMENCER — Oxygénothérapie	Élément retiré	Comprend un apport d'oxygène continu ou intermittent au moyen d'un masque, d'une canule, etc. Comprend l'oxygène à domicile.
D3. HUMEUR AUTO-DÉCLARÉE	Élément retiré	Consigner l'humeur auto-déclarée de la personne au cours des 3 derniers jours.



Aide-mémoire

Élément du SISD-EA	Différence	Description de l'élément
D7. CHUTES	Élément retiré	Établir si la personne présente des antécédents de chute, un facteur important d'évaluation des risques de chutes ou de blessures ultérieures.
E2. DES SERVICES À DOMICILE SONT NÉCESSAIRES	Élément retiré	Consigner la décision de l'évaluateur en ce qui concerne la nécessité d'offrir des services à domicile.
E4. BESOIN DE SERVICES À COURT TERME	Élément retiré	Consigner le besoin de la personne en matière de services à court terme.
E6g. URGENCE DES SERVICES NÉCESSAIRES — Services de placement	Élément retiré	Les services de placement déterminent l'admissibilité de la personne dans des établissements de soins de longue durée ou à des lits de courte durée (p. ex. soins de répit), favorisent le placement approprié et soutiennent la personne et sa famille au cours du processus d'admission.
E8a. à E8c. TYPE DE COMMUNICATION LORS DE LA DEMANDE	Éléments retirés	Consigner le type de communication employée pour remplir l'évaluation à l'accueil concernant la demande en provenance d'un milieu communautaire ou hospitalier.
E9. SOURCES D'INFORMATION UTILISÉES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE D'ÉVALUATION À L'ACCUEIL INTERRAI g. Personnel du cabinet de médecin h. Autre programme de services à domicile, p. ex. dans une province ou un territoire différent i. Organisme de soutien communautaire (précisez) j. Hôpital	Éléments retirés	Consigner les sources d'information utilisées pour effectuer l'évaluation à l'accueil interRAI.

© 2023 Institut canadien d'information sur la santé

EA interRAI © interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1994-2022. Modifié avec permission pour utilisation au Canada en vertu d'une licence accordée à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Évaluation à l'accueil (EA) interRAI : les particularités*. Ottawa, ON : ICIS; 2023.