

## Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à [communications@icis.ca](mailto:communications@icis.ca).

**Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada† en 2007, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique**

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	268	582	850
Île-du-Prince-Édouard‡	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 119	0§	2 119§
Nouveau-Brunswick	408	674	1 082
Québec	14 251**	13 446**	27 697**
Ontario	15 193	17 138**	32 331**
Manitoba	2 844	1 134	3 978
Saskatchewan	1 806	0§	1 806§
Alberta	3 925	8 665	12 590
Colombie-Britannique	5 928	9 842	15 770
Yukon	116	0§	116§
Territoires du Nord-Ouest	328	0§	328§
Nunavut	87-95††	0§	87-95§. ††
<b>Total déclaré</b>	<b>47 273-47 281††</b>	<b>51 481</b>	<b>98 754-98 762††</b>

#### Remarques

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

\*\* Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes qui sont couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba et qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada<sup>†</sup> en 2007, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	55	114	169
	20 à 24	106	189	295
	25 à 29	50	124	174
	30 à 34	36	91	127
	35 et plus	21	64	85
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>268</b>	<b>582</b>	<b>850</b>
Île-du-Prince-Édouard <sup>‡</sup>	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nouvelle-Écosse	19 et moins	443	0 <sup>§</sup>	443 <sup>§</sup>
	20 à 24	692	0 <sup>§</sup>	692 <sup>§</sup>
	25 à 29	492	0 <sup>§</sup>	492 <sup>§</sup>
	30 à 34	270	0 <sup>§</sup>	270 <sup>§</sup>
	35 et plus	222	0 <sup>§</sup>	222 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>	<b>2 119</b>	<b>0<sup>§</sup></b>	<b>2 119<sup>§</sup></b>
Nouveau-Brunswick <sup>**</sup>	19 et moins	97	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	129	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	87	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	63	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	32	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	674	674
	<b>Total</b>	<b>408</b>	<b>674</b>	<b>1 082</b>
Québec <sup>††</sup>	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	5 071 <sup>††</sup>
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	8 005 <sup>††</sup>
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	6 215 <sup>††</sup>
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 358 <sup>††</sup>
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	4 048 <sup>††</sup>
	Inconnu	14 251 <sup>††</sup>	13 446 <sup>††</sup>	0 <sup>††</sup>
	<b>Total</b>	<b>14 251<sup>††</sup></b>	<b>13 446<sup>††</sup></b>	<b>27 697<sup>††</sup></b>
Ontario	19 et moins	2 794	2 816 <sup>††</sup>	5 610 <sup>††</sup>
	20 à 24	4 720	5 270 <sup>††</sup>	9 990 <sup>††</sup>
	25 à 29	3 225	3 765 <sup>††</sup>	6 990 <sup>††</sup>
	30 à 34	2 127	2 581 <sup>††</sup>	4 708 <sup>††</sup>
	35 et plus	2 327	2 706 <sup>††</sup>	5 033 <sup>††</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>††</sup>	0 <sup>††</sup>
	<b>Total</b>	<b>15 193</b>	<b>17 138<sup>††</sup></b>	<b>32 331<sup>††</sup></b>

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada<sup>†</sup> en 2007, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	619	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	902	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	654	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	394	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	275	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 134	1 134
	<b>Total</b>		<b>2 844</b>	<b>1 134</b>
Saskatchewan	19 et moins	413	0 <sup>§</sup>	413 <sup>§</sup>
	20 à 24	655	0 <sup>§</sup>	655 <sup>§</sup>
	25 à 29	369	0 <sup>§</sup>	369 <sup>§</sup>
	30 à 34	214	0 <sup>§</sup>	214 <sup>§</sup>
	35 et plus	155	0 <sup>§</sup>	155 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>1 806</b>	<b>0<sup>§</sup></b>
Alberta	19 et moins	681	1 555	2 236
	20 à 24	1 240	2 883	4 123
	25 à 29	864	2 058	2 922
	30 à 34	588	1 170	1 758
	35 et plus	552	999	1 551
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>3 925</b>	<b>8 665</b>
Colombie-Britannique**	19 et moins	1 195	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	1 765	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	1 214	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	830	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	924	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	9 842	9 842
	<b>Total</b>		<b>5 928</b>	<b>9 842</b>
Yukon	19 et moins	31	0 <sup>§</sup>	31 <sup>§</sup>
	20 à 24	45	0 <sup>§</sup>	45 <sup>§</sup>
	25 à 29	11	0 <sup>§</sup>	11 <sup>§</sup>
	30 à 34	17	0 <sup>§</sup>	17 <sup>§</sup>
	35 et plus	12	0 <sup>§</sup>	12 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>0<sup>§</sup></b>
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	77	0 <sup>§</sup>	77 <sup>§</sup>
	20 à 24	112	0 <sup>§</sup>	112 <sup>§</sup>
	25 à 29	76	0 <sup>§</sup>	76 <sup>§</sup>
	30 à 34	36	0 <sup>§</sup>	36 <sup>§</sup>
	35 et plus	27	0 <sup>§</sup>	27 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>328</b>	<b>0<sup>§</sup></b>

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada<sup>†</sup> en 2007, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	17	0 <sup>§</sup>	17 <sup>§</sup>
	20 à 24	30	0 <sup>§</sup>	30 <sup>§</sup>
	25 à 29	29	0 <sup>§</sup>	29 <sup>§</sup>
	30 à 34	10-15 <sup>§§</sup>	0 <sup>§</sup>	10-15 <sup>§, §§</sup>
	35 et plus	< 5 <sup>§§</sup>	0 <sup>§</sup>	< 5 <sup>§, §§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>	<b>87-95<sup>§§</sup></b>	<b>0<sup>§</sup></b>	<b>87-95<sup>§, §§</sup></b>
<b>Total déclaré<sup>††</sup></b>	19 et moins	6 422	4 485	15 978
	20 à 24	10 396	8 342	26 743
	25 à 29	7 071	5 947	19 233
	30 à 34	4 585-4 590 <sup>§§</sup>	3 842	12 785-12 790 <sup>§§</sup>
	35 et plus	4 548-4 551 <sup>§§</sup>	3 769	12 365-12 368 <sup>§§</sup>
	Inconnu	14 251	25 096	11 650
	<b>Total</b>	<b>47 273-47 281<sup>§§</sup></b>	<b>51 481</b>	<b>98 754-98 762<sup>§§</sup></b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

\*\* L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

†† L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

‡‡ Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

§§ Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

**Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada en 2007, selon la province ou le territoire de résidence des patientes**

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	288
Île-du-Prince-Édouard	66 <sup>‡</sup>
Nouvelle-Écosse	2 039
Nouveau-Brunswick	409
Québec	14 275 <sup>§</sup>
Ontario	15 234
Manitoba	2 692
Saskatchewan	1 824
Alberta	3 796
Colombie-Britannique	5 975
Yukon	134
Territoires du Nord-Ouest	276
Nunavut	187
Non-résidentes du Canada	65
Inconnu	13-21 <sup>**</sup>
<b>Total</b>	<b>47 273-47 281<sup>**</sup></b>

#### Remarques

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard correspondent donc aux résidentes de cette province qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

§ Les hôpitaux du Québec ne déclarent que les avortements provoqués couverts par le régime provincial d'assurance-maladie. Les données des autres provinces et territoires incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

\*\* Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

**Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux<sup>†</sup> du Canada (sauf au Québec) en 2007, selon l'âge gestationnel**

Âge gestationnel <sup>‡</sup> (en semaines <sup>§</sup> )	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	9 976	30,2 %
9 à 12	13 399	40,6 %
13 à 16	2 442	7,4 %
17 à 20	1 015-1 023 <sup>§</sup>	3,1 %
21 et plus	549	1,7 %
Inconnu	5 641	17,1 %
<b>Total<sup>††</sup></b>	<b>33 022-33 030<sup>**</sup></b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1<sup>er</sup> janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

\*\* Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

†† Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux<sup>†</sup> du Canada (sauf au Québec) en 2007, selon le nombre d'accouchements antérieurs**

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	12 844	38,9 %
Un	6 014	18,2 %
Deux	4 565	13,8 %
Trois ou plus	2 742	8,3 %
Inconnu	6 857-6 865 <sup>‡</sup>	20,8 %
<b>Total<sup>§</sup></b>	<b>33 022-33 030<sup>‡</sup></b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

‡ Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

§ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta



**Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2007, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs**

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	16 515	50,0 %
Un	6 335	19,2 %
Deux ou plus	3 546	10,7 %
Inconnu	6 626-6 634‡	20,1 %
<b>Total§</b>	<b>33 022-33 030‡</b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

‡ Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

§ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

[www.icis.ca](http://www.icis.ca)



Canadian Institute  
for Health Information

Institut canadien  
d'information sur la santé

**Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2007, selon la méthode d'avortement**

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
<b>Interventions chirurgicales seulement</b>		
Aspiration et curetage	28 982	87,8 %
Dilatation et évacuation	1 240	3,8 %
Dilatation et curetage	1 561	4,7 %
Autre intervention chirurgicale‡	30	0,1 %
<b>Interventions chirurgicales et médicales</b>		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	63	0,2 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	45	0,1 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	154	0,5 %
<b>Interventions médicales seulement</b>		
Traitement antiacide	661	2,0 %
Ocytocines	160	0,5 %
Combinaison pharmacologique§	91	0,3 %
Autre**	35-43††	0,1 %
<b>Total††</b>	<b>33 022-33 030††</b>	<b>100,0 %</b>

#### Remarques

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information détaillée sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement avec une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

\*\* La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions ou aux agents suivants : un antimétabolite, un émoullient ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

†† Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

‡‡ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2007, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial**

Complication <sup>‡</sup>	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	32 136	97,3 %
Hémorragie	343	1,0 %
Infection	130	0,4 %
Produits de conception retenus	124	0,4 %
Combinaison <sup>§</sup>	82	0,2 %
Autre	207-215**	0,6 %
<b>Total<sup>††</sup></b>	<b>33 022-33 030**</b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprises les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

\*\* Conformément aux lignes directrices de l'ICIS en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les cellules de faible valeur ont été supprimées.

†† Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

## Remarques

### Avortements provoqués

L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

### Définition

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :

CIM-10-CA (version de 2006)

O04.– Avortement médical

CCI (version de 2006)

5.CA.20.^ Pharmaco-thérapie (en préparation pour), interruption de grossesse

5.CA.24.^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse

5.CA.88.^ Interruption pharmacologique de grossesse

5.CA.89.^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre).

### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante : <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm>.

[www.icis.ca](http://www.icis.ca)



Canadian Institute  
for Health Information

Institut canadien  
d'information sur la santé