

Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à communications@icis.ca.

Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2008, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	278	626	904
Île-du-Prince-Édouard [‡]	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 126	0 [§]	2 126 [§]
Nouveau-Brunswick	468	628	1 096
Québec	13 180 ^{**}	14 115 ^{**}	27 295 ^{**}
Ontario	14 486	17 664 ^{**}	32 150 ^{**}
Manitoba	2 695	1 330	4 025
Saskatchewan	1 889	0 [§]	1 889 [§]
Alberta	3 166	9 896	13 062
Colombie-Britannique	5 672	7 242 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)	12 914 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	139	0 [§]	139 [§]
Territoires du Nord-Ouest	171	0 [§]	171 [§]
Nunavut	105	0 [§]	105 [§]
Total déclaré	44 375	51 501^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	95 876^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2008, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Bien-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2008, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	51	95	146
	20 à 24	81	227	308
	25 à 29	65	152	217
	30 à 34	41	87	128
	35 et plus	40	65	105
	Inconnu	0	0	0
	Total	278	626	904
Île-du-Prince-Édouard†	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	Total	0	0	0
Nouvelle-Écosse	19 et moins	413	0 [§]	413 [§]
	20 à 24	726	0 [§]	726 [§]
	25 à 29	479	0 [§]	479 [§]
	30 à 34	298	0 [§]	298 [§]
	35 et plus	210	0 [§]	210 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	2 126	0[§]	2 126[§]
Nouveau-Brunswick**	19 et moins	113	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	154	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	99	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	53	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	49	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	628	628
	Total	468	628	1 096
Québec††	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	5 088 ^{††}
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	7 691 ^{††}
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	6 097 ^{††}
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 473 ^{††}
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	3 946 ^{††}
	Inconnu	13 180 ^{††}	14 115 ^{††}	0 ^{††}
	Total	13 180^{††}	14 115^{††}	27 295^{††}
Ontario	19 et moins	2 754	2 744 ^{††}	5 498 ^{††}
	20 à 24	4 469	5 243 ^{††}	9 712 ^{††}
	25 à 29	2 978	3 964 ^{††}	6 942 ^{††}
	30 à 34	2 162	2 788 ^{††}	4 950 ^{††}
	35 et plus	2 123	2 925 ^{††}	5 048 ^{††}
	Inconnu	0	0 ^{††}	0 ^{††}
	Total	14 486	17 664^{††}	32 150^{††}

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2008, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	638	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	849	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	621	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	361	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	226	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 330	1 330
	Total		2 695	1 330
Saskatchewan	19 et moins	391	0 [§]	391 [§]
	20 à 24	708	0 [§]	708 [§]
	25 à 29	408	0 [§]	408 [§]
	30 à 34	225	0 [§]	225 [§]
	35 et plus	157	0 [§]	157 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		1 889	0[§]
Alberta	19 et moins	467	1 733	2 200
	20 à 24	971	3 080	4 051
	25 à 29	783	2 424	3 207
	30 à 34	487	1 440	1 927
	35 et plus	458	1 217	1 675
	Inconnu	0	2	2
	Total	3 166	9 896	13 062
Colombie-Britannique**	19 et moins	1 045	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	20 à 24	1 636	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	25 à 29	1 312	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	30 à 34	770	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	35 et plus	909	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	Inconnu	0	7 242 ^{§§}	7 242 ^{§§}
	Total	5 672	7 242^{§§} (Les données des cliniques sont incomplètes)	12 914^{§§} (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	19 et moins	33	0 [§]	33 [§]
	20 à 24	50	0 [§]	50 [§]
	25 à 29	25	0 [§]	25 [§]
	30 à 34	21	0 [§]	21 [§]
	35 et plus	10	0 [§]	10 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	139	0[§]	139[§]
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	35	0 [§]	35 [§]
	20 à 24	54	0 [§]	54 [§]
	25 à 29	52	0 [§]	52 [§]
	30 à 34	15	0 [§]	15 [§]
	35 et plus	15	0 [§]	15 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	171	0[§]	171[§]

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2008, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	22	0 [§]	22 [§]
	20 à 24	35	0 [§]	35 [§]
	25 à 29	20	0 [§]	20 [§]
	30 à 34	22	0 [§]	22 [§]
	35 et plus	6	0 [§]	6 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		105	0[§]
Total déclaré^{††}	19 et moins	5 962	4 572 ^{§§}	15 622 ^{§§}
	20 à 24	9 733	8 550 ^{§§}	25 974 ^{§§}
	25 à 29	6 842	6 540 ^{§§}	19 479 ^{§§}
	30 à 34	4 455	4 315 ^{§§}	13 243 ^{§§}
	35 et plus	4 203	4 207 ^{§§}	12 356 ^{§§}
	Inconnu	13 180	23 317 ^{§§}	9 202 ^{§§}
	Total	44 375	51 501^{§§} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	95 876^{§§} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

†† L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

‡‡ Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

§§ Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2008, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux[†] du Canada en 2008, selon la province ou le territoire de résidence des patientes

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	291
Île-du-Prince-Édouard	74 [‡]
Nouvelle-Écosse	2 042
Nouveau-Brunswick	469
Québec	13 204 [§]
Ontario	14 524
Manitoba	2 568
Saskatchewan	1 906
Alberta	3 090
Colombie-Britannique	5 683
Yukon	155
Territoires du Nord-Ouest	148
Nunavut	178
Non-résidentes du Canada	29
Inconnu	14
Total	44 375

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard correspondent donc aux résidentes de cette province qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

§ Les hôpitaux du Québec ne déclarent que les avortements provoqués couverts par le régime provincial d'assurance-maladie. Les données des autres provinces et territoires incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes qui sont couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2008, selon l'âge gestationnel

Âge gestationnel‡ (en semaines§)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	9 338	29,9 %
9 à 12	12 685	40,7 %
13 à 16	2 062	6,6 %
17 à 20	1 019	3,3 %
21 et plus	558	1,8 %
Inconnu	5 533	17,7 %
Total**	31 195	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1^{er} janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

** Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2008, selon le nombre d'accouchements antérieurs

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	11 810	37,9 %
Un	5 689	18,2 %
Deux	4 447	14,3 %
Trois ou plus	2 636	8,5 %
Inconnu	6 613	21,2 %
Total‡	31 195	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

‡ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2008, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	15 414	49,4 %
Un	6 103	19,6 %
Deux ou plus	3 317	10,6 %
Inconnu	6 361	20,4 %
Total‡	31 195	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

‡ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2008, selon la méthode d'avortement

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Interventions chirurgicales seulement		
Aspiration et curetage	26 894	86,2 %
Dilatation et évacuation	1 449	4,6 %
Dilatation et curetage	1 465	4,7 %
Autre intervention chirurgicale‡	13	0,0 %
Interventions chirurgicales et médicales		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	115	0,4 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	232	0,7 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	28	0,1 %
Interventions médicales seulement		
Traitement antiacide	789	2,5 %
Ocytocines	102	0,3 %
Combinaison pharmacologique§	84	0,3 %
Autre**	24	0,1 %
Total††	31 195	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information détaillée sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement à une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

** La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions et aux agents suivants : un antimétabolite, un émoullient ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

†† Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux[†] du Canada (sauf au Québec) en 2008, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial

Complication [‡]	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	30 473	97,7 %
Hémorragie	261	0,8 %
Infection	115	0,4 %
Produits de conception retenus	121	0,4 %
Combinaison [§]	85	0,3 %
Autre	140	0,4 %
Total**	31 195	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada , à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprises les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

** Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Remarques

Avortements provoqués

L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

Définition

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :

CIM-10-CA (version de 2006)

O04.– Avortement médical

CCI (version de 2006)

5.CA.20.^^ Pharmacothérapie (en préparation pour), interruption de grossesse

5.CA.24.^^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse

5.CA.88.^^ Interruption pharmacologique de grossesse

5.CA.89.^^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre).

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante : <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm>.