

Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à communications@icis.ca.

Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2009, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	281	675	956
Île-du-Prince-Édouard [‡]	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 119	0 [§]	2 119 [§]
Nouveau-Brunswick	489	615	1 104
Québec	12 826 ^{**}	14 313 ^{**}	27 139 ^{**}
Ontario	12 916	17 352 ^{**}	30 268 ^{**}
Manitoba	2 778	1 469	4 247
Saskatchewan	2 019	0 [§]	2 019 [§]
Alberta	2 816	10 334	13 150
Colombie-Britannique	5 104	7 357 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)	12 461 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	128	0 [§]	128 [§]
Territoires du Nord-Ouest	57	0 [§]	57 [§]
Nunavut	107	0 [§]	107 [§]
Total déclaré	41 640	52 115^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	93 755^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2009, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2009, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	45	104	149
	20 à 24	87	218	305
	25 à 29	59	176	235
	30 à 34	43	96	139
	35 et plus	47	81	128
	Inconnu	0	0	0
	Total		281	675
Île-du-Prince-Édouard [†]	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	Total		0	0
Nouvelle-Écosse	19 et moins	377	0 [§]	377 [§]
	20 à 24	731	0 [§]	731 [§]
	25 à 29	490	0 [§]	490 [§]
	30 à 34	263	0 [§]	263 [§]
	35 et plus	258	0 [§]	258 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	2 119	0[§]	2 119[§]
Nouveau-Brunswick ^{**}	19 et moins	123	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	154	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	108	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	55	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	49	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	615	615
	Total	489	615	1 104
Québec ^{††}	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	4 952 ^{††}
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	7 691 ^{††}
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	6 045 ^{††}
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 496 ^{††}
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	3 955 ^{††}
	Inconnu	12 826 ^{††}	14 313 ^{††}	0 ^{††}
	Total	12 826^{††}	14 313^{††}	27 139^{††}
Ontario	19 et moins	2 389	2 651 ^{††}	5 040 ^{††}
	20 à 24	3 986	5 115 ^{††}	9 101 ^{††}
	25 à 29	2 708	4 013 ^{††}	6 721 ^{††}
	30 à 34	1 830	2 746 ^{††}	4 576 ^{††}
	35 et plus	2 003	2 827 ^{††}	4 830 ^{††}
	Inconnu	0	0 ^{††}	0 ^{††}
	Total	12 916	17 352^{††}	30 268^{††}

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2009, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	560	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	901	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	631	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	377	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	309	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 469	1 469
	Total	2 778	1 469	4 247
Saskatchewan	19 et moins	462	0 [§]	462 [§]
	20 à 24	702	0 [§]	702 [§]
	25 à 29	446	0 [§]	446 [§]
	30 à 34	236	0 [§]	236 [§]
	35 et plus	173	0 [§]	173 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	2 019	0[§]	2 019[§]
Alberta	19 et moins	407	1 669	2 076
	20 à 24	797	3 272	4 069
	25 à 29	664	2 540	3 204
	30 à 34	510	1 567	2 077
	35 et plus	438	1 282	1 720
	Inconnu	0	4	4
	Total	2 816	10 334	13 150
Colombie-Britannique**	19 et moins	972	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	20 à 24	1 454	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	25 à 29	1 100	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	30 à 34	768	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	35 et plus	810	Non déclaré ^{§§}	Non déclaré ^{§§}
	Inconnu	0	7 357 ^{§§}	7 357 ^{§§}
	Total	5 104	7 357^{§§} (Les données des cliniques sont incomplètes)	12 461^{§§} (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	19 et moins	29	0 [§]	29 [§]
	20 à 24	45	0 [§]	45 [§]
	25 à 29	34	0 [§]	34 [§]
	30 à 34	15	0 [§]	15 [§]
	35 et plus	5	0 [§]	5 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	128	0[§]	128[§]
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	8	0 [§]	8 [§]
	20 à 24	15	0 [§]	15 [§]
	25 à 29	13	0 [§]	13 [§]
	30 à 34	10	0 [§]	10 [§]
	35 et plus	11	0 [§]	11 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	57	0[§]	57[§]

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2009, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	25	0 [§]	25 [§]
	20 à 24	42	0 [§]	42 [§]
	25 à 29	26	0 [§]	26 [§]
	30 à 34	7	0 [§]	7 [§]
	35 et plus	7	0 [§]	7 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		107	0[§]
Total déclaré^{††}	19 et moins	5 397	4 424 ^{§§}	14 773 ^{§§}
	20 à 24	8 914	8 605 ^{§§}	25 210 ^{§§}
	25 à 29	6 279	6 729 ^{§§}	19 053 ^{§§}
	30 à 34	4 114	4 409 ^{§§}	13 019 ^{§§}
	35 et plus	4 110	4 190 ^{§§}	12 255 ^{§§}
	Inconnu	12 826	23 758 ^{§§}	9 445 ^{§§}
	Total	41 640	52 115^{§§} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	93 755^{§§} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

†† L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

‡‡ Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

§§ Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2009, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux[†] du Canada en 2009, selon la province ou le territoire de résidence des patientes

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	287
Île-du-Prince-Édouard	76 [‡]
Nouvelle-Écosse	2 038
Nouveau-Brunswick	500
Québec	12 847 [§]
Ontario	12 976
Manitoba	2 618
Saskatchewan	2 036
Alberta	2 750
Colombie-Britannique	5 091
Yukon	153
Territoires du Nord-Ouest	60
Nunavut	176
Non-résidentes du Canada	17
Inconnu	15
Total	41 640

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard correspondent donc aux résidentes de cette province qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

§ Les hôpitaux du Québec ne déclarent que les avortements provoqués couverts par le régime provincial d'assurance-maladie. Les données des autres provinces et territoires incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2009, selon l'âge gestationnel

Âge gestationnel‡ (en semaines§)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	8 366	29,0 %
9 à 12	11 860	41,2 %
13 à 16	1 957	6,8 %
17 à 20	951	3,3 %
21 et plus	552	1,9 %
Inconnu	5 128	17,8 %
Total**	28 814	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1^{er} janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

** Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2009, selon le nombre d'accouchements antérieurs

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	10 662	37,0 %
Un	5 488	19,0 %
Deux	4 241	14,7 %
Trois ou plus	2 622	9,1 %
Inconnu	5 801	20,1 %
Total‡	28 814	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

‡ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2009, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	14 289	49,6 %
Un	5 690	19,7 %
Deux ou plus	3 183	11,0 %
Inconnu	5 652	19,6 %
Total‡	28 814	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

‡ Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2009, selon la méthode d'avortement

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Interventions chirurgicales seulement		
Aspiration et curetage	24 830	86,2 %
Dilatation et évacuation	1 278	4,4 %
Dilatation et curetage	1 120	3,9 %
Autre intervention chirurgicale‡	24	0,1 %
Interventions chirurgicales et médicales		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	92	0,3 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	477	1,7 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	7	0,0 %
Interventions médicales seulement		
Traitement antiacide	771	2,7 %
Ocytocines	113	0,4 %
Combinaison pharmacologique§	76	0,3 %
Autre**	26	0,1 %
Total††	28 814	100,0 %

Remarques

*Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information détaillée sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement à une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

** La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions et aux agents suivants : un antimétabolite, un émoullient ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

†† Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2009, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial

Complication [‡]	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	28 161	97,7 %
Hémorragie	227	0,8 %
Infection	101	0,4 %
Produits de conception retenus	101	0,4 %
Combinaison [§]	91	0,3 %
Autre	133	0,5 %
Total**	28 814	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada , à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprise les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

** Le nombre total d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux qui figure ci-dessus diffère de celui des tableaux 1, 2 et 3 parce que les données du Québec ne sont pas incluses dans le présent tableau.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

Remarques

Avortements provoqués

L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

Définition

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :

CIM-10-CA (versions de 2006 et de 2009)

004.– Avortement médical

CCI (versions de 2006 et de 2009)

5.CA.20.^ Pharmaco-thérapie (en préparation pour), interruption de grossesse

5.CA.24.^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse

5.CA.88.^ Interruption pharmacologique de grossesse

5.CA.89.^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre).

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
5. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
6. Santé Manitoba
7. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante : <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm>.