

# Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à [communications@icis.ca](mailto:communications@icis.ca).

Le contenu qui suit a été mis à jour, à partir de février 2014, avec les données sur les avortements provoqués en clinique et en milieu hospitalier au Québec.

**Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada† en 2010, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique**

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	292	776	1 068
Île-du-Prince-Édouard‡	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 125	0§	2 125§
Nouveau-Brunswick	471	627	1 098
Québec	11 035	15 071	26 106**
Ontario	12 626	16 139**	28 765**
Manitoba	2 539	1 611	4 150
Saskatchewan	1 915	0§	1 915§
Alberta	2 582	10 502	13 084
Colombie-Britannique	4 739	7 410†† (Les données des cliniques sont incomplètes)	12 149†† (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	147	0§	147§
Territoires du Nord-Ouest	40	0§	40§
Nunavut	100	0§	100§
<b>Total déclaré</b>	<b>38 611</b>	<b>52 136††</b> (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	<b>90 747††</b> (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

#### Remarques

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

\*\* Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2010, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique
7. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada† en 2010, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	47	115	162
	20 à 24	91	258	349
	25 à 29	69	188	257
	30 à 34	43	136	179
	35 et plus	42	79	121
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>292</b>	<b>776</b>	<b>1 068</b>
Île-du-Prince-Édouard†	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nouvelle-Écosse	19 et moins	415	0 <sup>§</sup>	415 <sup>§</sup>
	20 à 24	725	0 <sup>§</sup>	725 <sup>§</sup>
	25 à 29	505	0 <sup>§</sup>	505 <sup>§</sup>
	30 à 34	281	0 <sup>§</sup>	281 <sup>§</sup>
	35 et plus	199	0 <sup>§</sup>	199 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>	<b>2 125</b>	<b>0<sup>§</sup></b>	<b>2 125<sup>§</sup></b>
Nouveau-Brunswick**	19 et moins	108	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	156	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	102	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	60	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	45	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	627	627
	<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>627</b>	<b>1 098</b>
Québec***	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	4 411 <sup>††</sup>
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	7 442 <sup>††</sup>
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	5 848 <sup>††</sup>
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 391 <sup>††</sup>
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	4 014 <sup>††</sup>
	Inconnu	11 035	15 071	Moins de 5 <sup>††.§§</sup>
	<b>Total</b>	<b>11 035</b>	<b>15 071</b>	<b>26 106<sup>††</sup></b>
Ontario	19 et moins	2 228	2 397 <sup>††</sup>	4 625 <sup>††</sup>
	20 à 24	3 874	4 764 <sup>††</sup>	8 638 <sup>††</sup>
	25 à 29	2 779	3 771 <sup>††</sup>	6 550 <sup>††</sup>
	30 à 34	1 859	2 578 <sup>††</sup>	4 437 <sup>††</sup>
	35 et plus	1 886	2 629 <sup>††</sup>	4 515 <sup>††</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>††</sup>	0 <sup>††</sup>
	<b>Total</b>	<b>12 626</b>	<b>16 139<sup>††</sup></b>	<b>28 765<sup>††</sup></b>

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada† en 2010, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	511	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	805	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	594	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	368	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	261	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 611	1 611
	<b>Total</b>		<b>2 539</b>	<b>1 611</b>
Saskatchewan	19 et moins	353	0 <sup>§</sup>	353 <sup>§</sup>
	20 à 24	669	0 <sup>§</sup>	669 <sup>§</sup>
	25 à 29	415	0 <sup>§</sup>	415 <sup>§</sup>
	30 à 34	290	0 <sup>§</sup>	290 <sup>§</sup>
	35 et plus	188	0 <sup>§</sup>	188 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>1 915</b>	<b>0<sup>§</sup></b>
Alberta	19 et moins	357	1 592	1 949
	20 à 24	689	3 251	3 940
	25 à 29	646	2 592	3 238
	30 à 34	486	1 696	2 182
	35 et plus	404	1 371	1 775
	Inconnu	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>2 582</b>	<b>10 502</b>
Colombie-Britannique **	19 et moins	777	Non déclaré <sup>††</sup>	Non déclaré <sup>††</sup>
	20 à 24	1 331	Non déclaré <sup>††</sup>	Non déclaré <sup>††</sup>
	25 à 29	1 057	Non déclaré <sup>††</sup>	Non déclaré <sup>††</sup>
	30 à 34	770	Non déclaré <sup>††</sup>	Non déclaré <sup>††</sup>
	35 et plus	804	Non déclaré <sup>††</sup>	Non déclaré <sup>††</sup>
	Inconnu	0	7 410 <sup>††</sup>	7 410 <sup>††</sup>
	<b>Total</b>		<b>4 739</b>	<b>7 410<sup>††</sup></b>
			(Les données des cliniques sont incomplètes)	(Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	19 et moins	44	0 <sup>§</sup>	44 <sup>§</sup>
	20 à 24	44	0 <sup>§</sup>	44 <sup>§</sup>
	25 à 29	30	0 <sup>§</sup>	30 <sup>§</sup>
	30 à 34	15	0 <sup>§</sup>	15 <sup>§</sup>
	35 et plus	14	0 <sup>§</sup>	14 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>147</b>	<b>0<sup>§</sup></b>
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	Moins de 5 <sup>§§</sup>	0 <sup>§</sup>	Moins de 5 <sup>§§</sup>
	20 à 24	14	0 <sup>§</sup>	14 <sup>§</sup>
	25 à 29	10	0 <sup>§</sup>	10 <sup>§</sup>
	30 à 34	9	0 <sup>§</sup>	9 <sup>§</sup>
	35 et plus	Moins de 5 <sup>§§</sup>	0 <sup>§</sup>	Moins de 5 <sup>§§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0<sup>§</sup></b>

**Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés au Canada† en 2010, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)**

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	17	0 <sup>§</sup>	17 <sup>§</sup>
	20 à 24	33	0 <sup>§</sup>	33 <sup>§</sup>
	25 à 29	25	0 <sup>§</sup>	25 <sup>§</sup>
	30 à 34	17	0 <sup>§</sup>	17 <sup>§</sup>
	35 et plus	8	0 <sup>§</sup>	8 <sup>§</sup>
	Inconnu	0	0 <sup>§</sup>	0 <sup>§</sup>
	<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>0<sup>§</sup></b>
<b>Total déclaré***</b>	19 et moins	4 857 <sup>§§</sup>	4 104 <sup>††</sup>	13 372 <sup>†† §§</sup>
	20 à 24	8 431	8 273 <sup>††</sup>	24 146 <sup>††</sup>
	25 à 29	6 232	6 551 <sup>††</sup>	18 631 <sup>††</sup>
	30 à 34	4 198	4 410 <sup>††</sup>	12 999 <sup>††</sup>
	35 et plus	3 851 <sup>§§</sup>	4 079 <sup>††</sup>	11 944 <sup>†† §§</sup>
	Inconnu	11 035	24 719 <sup>††</sup>	9 648 <sup>††</sup>
	<b>Total</b>	<b>38 611</b>	<b>52 136<sup>††</sup></b> (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	<b>90 747<sup>††</sup></b> (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada, (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

\*\* L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

\*\*\* L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

†† Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

‡‡ Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2010, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

§§ En vertu des directives sur le respect de la vie privée et la confidentialité, les cellules comprenant un petit nombre de valeurs ont été supprimées.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique
7. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

www.icis.ca



Canadian Institute for Health Information

Institut canadien d'information sur la santé

**Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux<sup>†</sup> du Canada en 2010, selon la province ou le territoire de résidence des patientes**

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	305
Île-du-Prince-Édouard	76 <sup>‡</sup>
Nouvelle-Écosse	2 051
Nouveau-Brunswick	471
Québec	11 056
Ontario	12 655
Manitoba	2 398
Saskatchewan	1 926
Alberta	2 547
Colombie-Britannique	4 744
Yukon	162
Territoires du Nord-Ouest	38
Nunavut	162
Non-résidentes du Canada	5
Inconnu	15
<b>Total</b>	<b>38 611</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard correspondent donc aux résidentes de ces provinces qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2010, selon l'âge gestationnel**

Âge gestationnel‡ (en semaines§)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	8 300	30,1 %
9 à 12	11 191	40,6 %
13 à 16	1 794	6,5 %
17 à 20	846	3,1 %
21 et plus	537	1,9 %
Inconnu	4 908	17,8 %
<b>Total</b>	<b>27 576</b>	<b>100,0 %</b>

#### Remarques

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1<sup>er</sup> janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2010, selon le nombre d'accouchements antérieurs**

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	9 632	34,9 %
Un	4 733	17,2 %
Deux	3 670	13,3 %
Trois ou plus	2 391	8,7 %
Inconnu	7 150	25,9 %
<b>Total</b>	<b>27 576</b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta



**Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2010, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs**

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	12 896	46,8 %
Un	4 798	17,4 %
Deux ou plus	2 916	10,6 %
Inconnu	6 966	25,3 %
<b>Total</b>	<b>27 576</b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2010, selon la méthode d'avortement**

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
<b>Interventions chirurgicales seulement</b>		
Aspiration et curetage	23 797	86,3 %
Dilatation et évacuation	1 226	4,4 %
Dilatation et curetage	933	3,4 %
Autre intervention chirurgicale‡	20	0,1 %
<b>Interventions chirurgicales et médicales</b>		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	109	0,4 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	438	1,6 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	64	0,2 %
<b>Interventions médicales seulement</b>		
Traitement antiacide	774	2,8 %
Ocytocines	87	0,3 %
Combinaison pharmacologique§	86	0,3 %
Autre**	42	0,2 %
<b>Total</b>	<b>27 576</b>	<b>100,0 %</b>

#### Remarques

\*Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne comportent pas d'information sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement à une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

\*\* La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions et aux agents suivants : un antimétabolite, un émoulliant ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

#### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

**Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués\* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2010, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial**

Complication <sup>‡</sup>	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	26 927	97,6 %
Hémorragie	231	0,8 %
Infection	107	0,4 %
Produits de conception retenus	89	0,3 %
Combinaison <sup>§</sup>	82	0,3 %
Autre	140	0,5 %
<b>Total</b>	<b>27 576</b>	<b>100,0 %</b>

**Remarques**

\* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada , à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprise les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

**Sources**

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta

## Remarques

### Avortements provoqués

L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

### Définition

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :

CIM-10-CA (version de 2009)

O04.– Avortement médical

CCI (version de 2009)

5.CA.20.^^ Pharmacothérapie (en préparation pour), interruption de grossesse

5.CA.24.^^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse

5.CA.88.^^ Interruption pharmacologique de grossesse

5.CA.89.^^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre).

### Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Système d'information sur les soins ambulatoires de l'Alberta, Santé et Mieux-être Alberta
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique
7. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante [www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm](http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm).