Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à communications@icis.ca.

Le contenu qui suit a été mis à jour, à partir de février 2014, avec les données sur les avortements provoqués en clinique et en milieu hospitalier au Québec.

Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2011, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	232	794	1 026
Île-du-Prince-Édouard‡	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 157	0§	2 157§
Nouveau-Brunswick	414	642	1 056
Québec	10 575**	15 670**	26 245**
Ontario	12 483	15 631**	28 114**
Manitoba	2 476	1 522	3 998
Saskatchewan	1 928	0§	1 928§
Alberta	2 292	11 080	13 372
Colombie-Britannique	4 306	10 035	14 341
Yukon	155	0§	155§
Territoires du Nord-Ouest	45	0§	45§
Nunavut	87	0§	87§
Total déclaré	**37 150**	**55 374††**	**92 524††**

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire).

Sources
1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2011, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	44	120	164
	20 à 24	55	277	332
	25 à 29	54	198	252
	30 à 34	38	119	157
	35 et plus	41	80	121
	Inconnu	0	0	0
	Total	**232**	**794**	**1 026**
Île-du-Prince-Édouard‡	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**
Nouvelle-Écosse	19 et moins	392	0§	392§
	20 à 24	771	0§	771§
	25 à 29	518	0§	518§
	30 à 34	267	0§	267§
	35 et plus	209	0§	209§
	Inconnu	0	0§	0§
	Total	**2 157**	**0§**	**2 157§**
Nouveau-Brunswick**	19 et moins	85	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	145	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	72	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	65	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	47	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	642	642
	Total	**414**	**642**	**1 056**
Québec***	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	4 139††
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	7 695††
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	5 572††
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 726††
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	4 108††
	Inconnu	10 575	15 670	5††
	Total	**10 575**	**15 670**	**26 245††**
Ontario	19 et moins	2 115	2 140††	4 255††
	20 à 24	3 923	4 696††	8 619††
	25 à 29	2 742	3 722††	6 464††
	30 à 34	1 832	2 564††	4 396††
	35 et plus	1 871	2 509††	4 380††
	Inconnu	0	0††	0††
	Total	**12 483**	**15 631††**	**28 114††**

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2011, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	461	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	805	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	573	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	388	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	249	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 522	1 522
	Total	**2 476**	**1 522**	**3 998**
Saskatchewan	19 et moins	346	0§	346§
	20 à 24	672	0§	672§
	25 à 29	482	0§	482§
	30 à 34	255	0§	255§
	35 et plus	173	0§	173§
	Inconnu	0	0§	0§
	Total	**1 928**	**0§**	**1 928§**
Alberta	19 et moins	292	1 634	1 926
	20 à 24	593	3 392	3 985
	25 à 29	576	2 713	3 289
	30 à 34	465	1 813	2 278
	35 et plus	366	1 528	1 894
	Inconnu	0	0	0
	Total	**2 292**	**11 080**	**13 372**
Colombie-Britannique**	19 et moins	680	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	1 170	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	937	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	751	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	768	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	10 035	10 035
	Total	**4 306**	**10 035**	**14 341**
Yukon	19 et moins	33	0§	33§
	20 à 24	54	0§	54§
	25 à 29	34	0§	34§
	30 à 34	22	0§	22§
	35 et plus	12	0§	12§
	Inconnu	0	0§	0§
	Total	**155**	**0§**	**155§**
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	8	0§	8§
	20 à 24	21	0§	21§
	25 à 29	10	0§	10§
	30 à 34	6	0§	6§
	35 et plus	<5§§	0§	<5§, §§
	Inconnu	0	0§	0§
	Total	**45**	**0§**	**45§**

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2011, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	13	0§	13§
	20 à 24	33	0§	33§
	25 à 29	19	0§	19§
	30 à 34	14	0§	14§
	35 et plus	8	0§	8§
	Inconnu	0	0§	0§
	Total	**87**	**0§**	**87§**
Total déclaré* **	19 et moins	4 469	3 894‡‡	12 502‡‡, §§
	20 à 24	8 242	8 365‡‡	24 302‡‡
	25 à 29	6 017	6 633‡‡	18 222‡‡
	30 à 34	4 103	4 496‡‡	13 325‡‡
	35 et plus	3 744§§	4 117‡‡	11 969‡‡, §§
	Inconnu	10 575	27 869‡‡	12 204‡‡
	Total	**37 150**	**55 374‡‡**	**92 524‡‡**

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

*** L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

†† Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

‡‡ Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire).

§§ En vertu des directives sur le respect de la vie privée et la confidentialité, les cellules comprenant un petit nombre de valeurs ont été supprimées.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada en 2011, selon la province ou le territoire de résidence des patientes

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	242
Île-du-Prince-Édouard	79‡
Nouvelle-Écosse	2 077
Nouveau-Brunswick	426
Québec	10 601
Ontario	12 518
Manitoba	2 316
Saskatchewan	1 937
Alberta	2 283
Colombie-Britannique	4 261
Yukon	178
Territoires du Nord-Ouest	50
Nunavut	160
Non-résidentes du Canada	7
Inconnu	15
Total	**37 150**

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard correspondent donc aux résidentes de ces provinces qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2011, selon l'âge gestationnel

Âge gestationnel‡ (en semaines§)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	7 974	30,0 %
9 à 12	10 799	40,6 %
13 à 16	1 853	7,0 %
17 à 20	823	3,1 %
21 et plus	549	2,1 %
Inconnu	4 577	17,2 %
Total	**26 575**	**100,0 %**

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1er janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2011, selon le nombre d'accouchements antérieurs

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	9 334	35,1 %
Un	4 579	17,2 %
Deux	3 469	13,1 %
Trois ou plus	2 206	8,3 %
Inconnu	6 987	26,3 %
Total	**26 575**	**100,0 %**

Remarques
* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

Sources
1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2011, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	12 455	46,9 %
Un	4 585	17,3 %
Deux ou plus	2 683	10,1 %
Inconnu	6 852	25,8 %
Total	**26 575**	**100,0 %**

Remarques
* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

Sources
1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2011, selon la méthode d'avortement

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Interventions chirurgicales seulement		
Aspiration et curetage	22 411	84,3 %
Dilatation et évacuation	1 341	5,0 %
Dilatation et curetage	1 132	4,3 %
Autre intervention chirurgicale‡	48	0,2 %
Interventions chirurgicales et médicales		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	142	0,5 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	472	1,8 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	10	0,0 %
Interventions médicales seulement		
Traitement antiacide	801	3,0 %
Ocytocines	86	0,3 %
Combinaison pharmacologique§	104	0,4 %
Autre**	28	0,1 %
Total	**26 575**	**100,0 %**

Remarques
*Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement à une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

** La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions et aux agents suivants : un antimétabolite, un émollient ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

Sources
1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2011, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial

Complication‡	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	25 980	97,8 %
Hémorragie	221	0,8 %
Infection	109	0,4 %
Produits de conception retenus	97	0,4 %
Combinaison§	69	0,3 %
Autre	99	0,4 %
Total	**26 575**	**100,0 %**

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada , à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprise les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Remarques

Avortements provoqués
L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

Définition
Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :
CIM-10-CA (version de 2009)
O04.– Avortement médical

CCI (version de 2009)
5.CA.20.^^ Pharmacothérapie (en préparation pour), interruption de grossesse
5.CA.24.^^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse
5.CA.88.^^ Interruption pharmacologique de grossesse
5.CA.89.^^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Sources
1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm.