

Éléments de données du fichier minimal du RCRA

À compter du 1^{er} avril 2013

(Les modifications de 2012 à 2013 sont en rouge)

H = hanche; G = genou

Type d'articulation	Nom d'élément	Valeurs
Démographique du chirurgien		
H et G	Prénom du chirurgien	
H et G	Nom de famille du chirurgien	
Démographique du patient		
H et G	Prénom du patient	
H et G	Nom de famille du patient	
H et G	N° d'assurance-maladie	
H et G	Code de province	NL, PE, NS, NB, QC, ON, MB, SK, AB, BC YT, NT, NU, CA
H et G	Date de naissance	
H et G	Code postal du domicile	
H et G	Sexe	1 = Homme 2 = Femme
H et G	N° du dossier d'hôpital	
H et G	Province de l'hôpital	NL, PE, NS, NB, QC, ON, MB, SK, AB, BC YT, NT, NU
H et G	Nom de l'hôpital (et son n° d'établissement)	
H et G	Date de l'intervention	
Information générale sur l'intervention		
H et G	Côté (emplacement)	1 = Unilatéral droit 2 = Unilatéral gauche 3 = Bilatéral droit 4 = Bilatéral gauche
H et G	Type d'intervention	1 = Initiale 2 = Reprise
H et G	Type d'intervention initiale (sélectionner une seule réponse)	Genou 1 = Arthroplastie totale du genou, comprend la rotule 2 = Arthroplastie totale du genou, exclut la rotule 3 = Arthroplastie unicompartmentale, médiale 4 = Arthroplastie unicompartmentale, latérale 5 = Arthroplastie fémoro-patellaire

		<p>OTH = Autre</p> <p>Hanche</p> <p>6 = Arthroplastie totale de la hanche 7 = Resurfaçage 8 = Hémiarthroplastie monopolaire/unipolaire 9 = Hémiarthroplastie bipolaire OTH = Autre</p>
H et G	Groupement diagnostique (sélectionner une seule réponse)	<p>Genou</p> <p>1 = Arthrite dégénérative (p. ex. arthrose) 2 = Arthrite inflammatoire (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, lupus érythémateux disséminé LED) 3 = Ostéonécrose (p. ex. nécrose avasculaire) 4 = Infection 5 = Tumeur (primitive et métastatique, y compris un sarcome synovial) 6 = Fracture (fémur ou tibia) ZZ = Autre</p> <p>Hanche</p> <p>1 = Arthrite dégénérative (p. ex. arthrose) 2 = Arthrite inflammatoire (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, lupus érythémateux disséminé LED) 3 = Ostéonécrose (p. ex. nécrose avasculaire) 4 = Infection 5 = Tumeur (primitive et métastatique, y compris synoviale) 7 = Fracture aiguë de la hanche (fémur) 8 = Problème à la hanche durant l'enfance (p. ex. dysplasie de la hanche) 9 = Ancienne fracture de la hanche (p. ex. absence de consolidation, bris du dispositif) ZZ = Autre</p>
H et G	Raison de la reprise (sélectionner une seule réponse)	<p>Genou</p> <p>1 = Descellement aseptique 2 = Usure des surfaces d'appui (p. ex. usure du polyéthylène) 3 = Ostéolyse 4 = Instabilité (p. ex. luxation, à l'exclusion de l'instabilité rotulienne) 5 = Infection – reprise en une seule étape 6 = Infection – étape 1 d'une reprise en deux étapes 7 = Infection – étape 2 d'une reprise en deux étapes 8 = Douleur d'origine inconnue</p>

		<p>9 = Défaut d'alignement ou instabilité de la rotule 10 = Fracture périprothétique (fémur ou tibia) 11 = Fracture de l'implant (tout composant) 12 = Dissociation de l'implant (p. ex. entre la tige et le plateau tibial) 13 = Arthrite dans un compartiment non resurfacé (p. ex. compartiment fémoro-patellaire, médial ou latéral) OTH = Autre</p> <p>Hanche</p> <p>1 = Descellement aseptique 2 = Usure des surfaces d'appui (p. ex. usure du polyéthylène) 3 = Ostéolyse (comprenant la réaction aux débris métalliques ou la pseudo-tumeur) 4 = Instabilité (p. ex. luxation) 5 = Infection – reprise en une seule étape 6 = Infection – étape 1 d'une reprise en deux étapes 7 = Infection – étape 2 d'une reprise en deux étapes 8 = Douleur d'origine inconnue 11 = Fracture de l'implant (tout composant) 12 = Dissociation de l'implant (p. ex. dissociation entre la tête et le tourillon) 14 = Fracture périprothétique, fémur 15 = Fracture périprothétique, acétabulum 16 = Érosion acétabulaire (p. ex. hémiarthroplastie) 17 = Inégalité de la longueur des jambes OTH = Autre</p>
Arthroplastie de la hanche – Information sur la prothèse		
H	<p>Composant fémoral – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Composant fémoral – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>	
H	Tête fémorale – Manufacturier (jusqu'à trois)	

	<p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Tête fémorale – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
H	<p>Composant acétabulaire – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Composant acétabulaire – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
H	<p>Insert acétabulaire/revêtement intérieur acétabulaire – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Insert acétabulaire/revêtement intérieur acétabulaire – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
H	<p>Ciment – Manufacturier (jusqu'à deux)</p> <p>1 = Simplex 2 = Palacos 3 = CMW 4 = Cerafix</p>

	<p>5 = SmartSet 6 = Refobacin 7 = Versabond 8 = Osteobond OTH = Mélange ou autre</p> <p>Ciment – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à deux)</p>
Arthroplastie du genou – Information sur la prothèse	
G	<p>Composant fémoral – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Composant fémoral – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
G	<p>Composant tibial – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Composant tibial – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
G	<p>Insert tibial – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p>

	Insert tibial – numéro de produit /numéro de lot (jusqu'à trois)
G	<p>Composant rotulien – Manufacturier (jusqu'à trois)</p> <p>1 = Biomet 2 = Ceraver 3 = DePuy/Finsbury/J&J 4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse 5 = Wright Medical 6 = Smith & Nephew 7 = Stryker/Osteonics/Howmedica 8 = Medacta International 9 = Link 10 = Corin 11 = Tecres Medical OTH = Autre</p> <p>Composant rotulien – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à trois)</p>
G	<p>Ciment – Manufacturier (jusqu'à deux)</p> <p>1 = Simplex 2 = Palacos 3 = CMW 4 = Cerafix 5 = SmartSet 6 = Refobacin 7 = Versabond 8 = Osteobond OTH = Mélange ou autre</p> <p>Ciment – numéro de produit/numéro de lot (jusqu'à deux)</p>