



www.icis.ca

Au cœur des données



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information

Condensé

Avril 2015

Le rapport s'appuie sur les données dépersonnalisées de l'Alberta et de la Saskatchewan sur la facturation des médecins à l'échelle des patients de 2007 à 2013. Il examine la relation entre la continuité des soins et le recours à des services hospitaliers évitables pour le traitement des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA), comme le diabète et l'angine, et les visites non planifiées à l'urgence pour des conditions propices à la médecine familiale (CPMF).

Autres ressources

Le produit complémentaire suivant est offert sur le [site Web de l'ICIS](#) :

- rapport

Contactez-nous

Renseignements
sur les données :
medecins@icis.ca ou
ssp@icis.ca

Demandes des médias :
media@icis.ca

La continuité des soins avec un médecin de famille réduit-elle les risques d'hospitalisation?

L'importance de la continuité des soins avec le médecin de famille

Selon ce rapport de l'ICIS, la continuité des soins avec un médecin de famille réduirait le nombre d'hospitalisations et de visites à l'urgence. Une bonne continuité des soins a également été associée à de meilleurs résultats pour la santé, car elle permet de diagnostiquer rapidement et de traiter efficacement de nombreuses affections.

À l'aide de données dépersonnalisées sur la facturation des médecins à l'échelle des patients provenant de l'Alberta et de la Saskatchewan, le rapport fait le lien entre l'accroissement de la continuité des soins offerts par un médecin de famille et la diminution des hospitalisations et des visites à l'urgence pour des affections qui seraient mieux prises en charge dans un milieu de soins de santé primaires. La diminution du recours aux services hospitaliers pour le traitement de CPSA et de CPMF favoriserait des soins à meilleur coût.

Principaux résultats

- En moyenne, les patients de l'Alberta ont consulté le même médecin de famille dans 60,2 % des cas, et les patients de la Saskatchewan, dans 56,2 % des cas.
- La continuité des soins la plus élevée a été observée chez les patients âgés. Les personnes de 65 ans et plus ont consulté le même médecin de famille dans 71,9 % et 66,4 % des cas en Alberta et en Saskatchewan, respectivement.
- Les patients qui avaient une bonne continuité de soins étaient les moins susceptibles d'être hospitalisés pour une CPSA. En effet, le risque d'hospitalisation était plus élevé de 29 % en Alberta et de 73 % en Saskatchewan chez ceux qui avaient une faible continuité de soins.
- Les patients qui avaient une bonne continuité de soins étaient les moins susceptibles de se présenter à l'urgence pour une CPMF. Effectivement, la probabilité d'une visite à l'urgence était plus élevée de 43 % en Alberta chez ceux qui avaient une faible continuité de soins.