



Comparaison des méthodologies de regroupement RUG-III et RUG-III Plus

Différences générales

La version III Plus des groupes d'utilisation des ressources (RUG-III Plus) est un outil d'aide à la décision qui peut être utilisé dans le secteur canadien des soins en hébergement pour identifier les établissements semblables, éclairer l'affectation des ressources et aider à la planification. Il s'agit d'une mise à jour de la méthodologie de regroupement RUG-III; elle s'applique aux données d'évaluation des soins en hébergement. Le tableau 1 résume les différences entre les méthodologies RUG-III et RUG-III Plus ayant trait à l'information recueillie dans l'évaluation d'un résident.

Tableau 1 Différences entre RUG-III et RUG-III Plus

Catégorie	RUG-III	RUG-III Plus
Réadaptation spécialisée	—	—
Soins complémentaires	Un degré élevé de dépendance dans les AVQ et une liste de 5 éléments de Soins complémentaires définissent les critères d'attribution de la catégorie La somme des éléments de Soins complémentaires définit les critères d'attribution des groupes	Un degré élevé de dépendance dans les AVQ et une liste de 4 éléments de Soins complémentaires définissent les critères d'attribution de la catégorie Des combinaisons d'éléments de Soins complémentaires définissent les critères d'attribution des groupes
Soins spéciaux	—	—
Soins cliniques complexes	—	—
Déficiência cognitive	—	Hiérarchie inversée : Troubles du comportement
Troubles du comportement	—	Hiérarchie inversée : Déficiência cognitive
Fonctions physiques réduites	—	—



Différences dans les Soins complémentaires

Les différences les plus importantes entre les méthodologies de regroupement RUG-III et RUG-III Plus sont les changements apportés aux critères cliniques des Soins complémentaires utilisés pour attribuer les évaluations de résidents aux groupes RUG-III Plus. Ces changements ayant trait à l'information recueillie dans l'évaluation d'un résident sont résumés dans le tableau 2.

Tableau 2 Différences dans les Soins complémentaires entre RUG-III et RUG-III Plus

Méthodologie de regroupement	Critères d'attribution de la catégorie*	Attribution du groupe		
		Critères	Dépendance dans les AVQ	Groupe
RUG-III	Note élevée à l'échelle de degré de dépendance dans les AVQ (7 à 18) ET Alimentation par voie parentérale/intraveineuse (K5a = 1) OU Médicament i.v. (P1ac = 1) OU Aspiration (P1ai = 1) OU Soins d'une trachéostomie (P1aj = 1) OU Insufflateur ou respirateur (P1al = 1)	4 ou 5 indicateurs cliniques de Soins complémentaires	7 à 18	SE3
		2 ou 3 indicateurs cliniques de Soins complémentaires		SE2
		0 ou 1 indicateur clinique de Soins complémentaires		SE1
RUG-III Plus	Note élevée à l'échelle de degré de dépendance dans les AVQ (7 à 18) ET Soins d'une trachéostomie (P1aj = 1) OU Insufflateur ou respirateur (P1al = 1) OU Infection résistante aux antibiotiques (I2a = 1) OU Infection à <i>Clostridium difficile</i> (I2c = 1)	Soins d'une trachéostomie ET soins avec insufflateur ou respirateur	7 à 18	SE3
		Soins d'une trachéostomie OU soins avec insufflateur ou respirateur		SE2
		Infection nécessitant l'isolement		SE1

Remarque

* Incidences sur les catégories Soins complémentaires, Soins spéciaux et Soins cliniques complexes.

