



BDCP

Portail de l'ICIS

Dictionnaire des métadonnées de la BDCP



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

À moins d'indication contraire, les données utilisées proviennent des provinces et territoires du Canada.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu que l'Institut canadien d'information sur la santé soit clairement identifié comme le titulaire du droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et de son contenu à des fins commerciales requiert l'autorisation écrite préalable de l'Institut canadien d'information sur la santé. La reproduction ou l'utilisation de cette publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l'Institut canadien d'information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l'ICIS :

Institut canadien d'information sur la santé

495, chemin Richmond, bureau 600

Ottawa (Ontario) K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860

Télécopieur : 613-241-8120

icis.ca

droitdauteur@icis.ca

© 2020 Institut canadien d'information sur la santé

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Portail de l'ICIS — Dictionnaire des métadonnées de la BDCP*. Ottawa, ON : ICIS; 2020.

This publication is also available in English under the title *CIHI Portal — DAD Metadata Dictionary*.

Introduction

Le tableau suivant énumère les attributs et les mesures disponibles pour la création de rapports dans le projet BDCP du Portail. Il peut servir à planifier la création de rapports, de même qu'à approfondir votre connaissance sur chaque objet et ses données sous-jacentes.

Chaque dossier présente les attributs et les mesures en ordre alphabétique; il est possible que l'ordre soit différent dans l'outil.

Tableau Attributs et mesures de la BDCP

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Date d'admission	Date où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Date de sortie	Date où le patient a physiquement quitté l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Exercice financier à la sortie	Exercice où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Exercice financier à l'admission	Exercice où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Heure d'admission	Heure (selon le système de 24 heures) où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 02, Heure d'admission	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Heure de sortie	Heure (selon le système de 24 heures) où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 02, Heure de sortie	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Indicateur d'admission en fin de semaine	Indicateur précisant si le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant pendant la fin de semaine.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Indicateur de sortie la fin de semaine	Indicateur précisant si le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant pendant la fin de semaine.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Jour de la semaine à la sortie	Jour de la semaine où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Jour de la semaine à l'admission	Jour de la semaine où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Mois de l'exercice à la sortie	Mois de l'exercice où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Mois de l'exercice à l'admission	Mois de l'exercice où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Période du lot	Mois de l'exercice où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 04, Période du lot	Basé sur l'exercice débutant en avril

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Trimestre de l'exercice à la sortie	Trimestre de l'exercice où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité des soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date	Trimestre de l'exercice à l'admission	Trimestre de l'exercice où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'exercice débutant en avril
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Année civile à la sortie	Année civile où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Année civile à l'admission	Année civile où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Mois civil à la sortie	Mois civil où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Mois civil à l'admission	Mois civil où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Trimestre civil à la sortie	Trimestre civil où le patient a obtenu son congé (quitté son lit) de l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 01, Date de sortie	Basé sur l'année débutant en janvier
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Année Civile	Trimestre civil à l'admission	Trimestre civil où le patient a été admis (obtenu son lit) à l'unité de soins infirmiers de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 01, Date d'admission	Basé sur l'année débutant en janvier

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Service d'urgence	Date de la décision d'admission, service d'urgence	Date où il a été déterminé que le patient nécessitait une admission.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 13, Date de sortie du service d'urgence	Le temps d'attente peut être sous-estimé pour certains établissements vu la difficulté à déterminer le moment exact de la décision. Si la date exacte de la décision d'admission n'est pas disponible, elle équivaldra à la date d'admission.
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Service d'urgence	Date de sortie du patient, service d'urgence	Date où le patient a physiquement quitté le service d'urgence pour être transféré dans une unité d'hospitalisation, une salle d'opération ou une salle de diagnostic sans retourner à l'urgence.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 13, Date de sortie service d'urgence	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Service d'urgence	Heure de la décision d'admission, service d'urgence	Heure (selon le système de 24 heures) où il a été déterminé que le patient nécessitait une admission.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 14, Heure de sortie du patient, service d'urgence	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\1. Date\ Service d'urgence	Heure de sortie du patient, service d'urgence	Heure (selon le système de 24 heures) où le patient a physiquement quitté le service d'urgence et a été transféré dans une unité d'hospitalisation, une salle d'opération ou une salle de diagnostic sans retourner à l'urgence.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 14, Heure de sortie du service d'urgence	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Centres pédiatriques comparables de SEC	Attribut regroupant divers numéros d'établissement (soins de courte durée et chirurgie d'un jour) sous un même nom d'établissement pour chacun des centres de l'association SEC.	Valeur dérivée du Numéro principal de l'établissement	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Classification	Code précisant le système de classification utilisé pour enregistrer les diagnostics et les interventions.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Emplacement des centres pédiatriques comparables de SEC	Attribut regroupant divers numéros d'établissements (soins de courte durée et chirurgie d'un jour) sous un même nom d'emplacement pour les emplacements rattachés aux centres de l'association SEC.	Valeur dérivée du Numéro principal de l'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Établissement	Combinaison du code à 5 caractères attribué à un établissement par un ministère provincial/territorial de la Santé et du nom de l'établissement.	Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement, et de l'Index organisationnel de l'ICIS	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Groupes de centres pédiatriques comparables de SEC	Attribut regroupant les établissements en 3 catégories de centres de l'association SEC (SEC universitaire, SEC communautaire, SEC non membre).	Valeur dérivée du Numéro principal de l'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Groupe d'hôpitaux semblables (soins de courte durée)	Groupe d'établissements attribué par l'ICIS : hôpital d'enseignement (en fonction du statut de membre de l'ACISU) ou communautaire (selon les cas de patients hospitalisés, les jours de présence de ces patients et le total des cas pondérés).	BDCP	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Groupe semblable CHAP	Groupe d'établissements attribué par l'ICIS selon le nombre de lits en soins de courte durée ou le statut d'hôpital d'enseignement ou pédiatrique comme indiqué dans le dossier de l'établissement de la BDCP.	Dossier de l'établissement de la BDCP	Cette attribution peut changer avec le temps.
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Nom et numéro de l'établissement	Combinaison du numéro d'établissement (code de 5 caractères qu'un ministère provincial/territorial de la Santé attribue à un organisme déclarant) et du nom d'établissement.	Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Nom/numéro principal de l'établissement	Comprend tous les niveaux de soins dispensés par un établissement afin de créer un nom d'identification principal unique. Certains noms d'établissement se retrouvent dans plus d'une province ou d'un territoire. Cette valeur rend chaque occurrence unique.	Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Pays de l'établissement	Pays où se trouve l'établissement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Province de l'organisme	Province déclarante ou territoire déclarant.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Province ou territoire de l'établissement	Province ou territoire déclarant où l'établissement est situé.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Région de l'établissement	Région d'une province ou d'un territoire responsable de la planification, de la coordination, du financement et de la prestation des services de santé de la région.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement, et de l'Index organisationnel de l'ICIS	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Région de l'organisme	Région d'une province ou d'un territoire responsable de la planification, de la coordination, du financement et de la prestation des services de santé de la région.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Type d'établissement	Code, attribué par un ministère provincial ou territorial de la Santé, qui représente le niveau de soins de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement	Type d'établissement analytique	Élément de données attribué par l'ICIS lorsque le type d'établissement attribué à un numéro d'établissement est différent du type de soins fournis.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Aire de diffusion de l'établissement	Unité géographique composée d'une ou plusieurs aires de diffusion adjacentes.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Code postal de l'établissement	Code à 6 caractères attribué par Postes Canada pour repérer l'adresse postale de l'établissement.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 01, champ 01, Numéro d'établissement, et de l'Index organisationnel de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Division de recensement de l'établissement	Désigne la région réglementée au niveau provincial/territorial ou son équivalent (p. ex. comté et municipalité régionale ou district) où les établissements sont situés.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Latitude de l'établissement	Limites géographiques fondées sur la plus récente version du FCCP.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Longitude de l'établissement	Limites géographiques fondées sur la plus récente version du FCCP.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	RTA de l'établissement	3 premiers chiffres du code postal de l'établissement. RTA signifie région de tri d'acheminement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Subdivision de recensement de l'établissement	Désigne la municipalité (telle qu'établie selon la législation provinciale/territoriale) ou la région considérée comme équivalente à une municipalité aux fins statistiques où est situé l'établissement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Taille de la collectivité et zone d'influence métropolitaine, établissement	Taille de la zone urbaine ou rurale ou type de classification du secteur statistique où se trouve l'établissement.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 2. Établissement\ Sous-région géographique	Type de subdivision de recensement de l'établissement	Désigne les 46 types de subdivisions (classifiées conformément aux désignations officielles) où l'établissement est situé (p. ex. V : Ville; RG : Région; RCR : Communauté rurale; PE : Paroisse).	Obtenu au moyen de l'association du code postal de l'établissement au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient	Âge	Variable dérivée représentant l'âge du patient à l'admission par la concaténation de l'unité d'âge et du code d'âge, calculée avec la date de naissance.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient	Catégorie d'âge, GMA+	Code alphabétique du groupe d'âge qui représente le groupe et la catégorie d'âge attribués au cas pour le calcul de la PCR.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient	Groupe d'âge (tranches de 01 an)	Âge du patient en années. Pour qualifier cet attribut, utiliser le format « ID ». Remarque : Il s'agit d'un champ à 3 caractères qui doit commencer par des zéros au besoin (p. ex. pour 65 ans, il faut indiquer 065).	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient	Groupe d'âge (tranches de 05 ans)	Correspond à l'assignation du patient à un groupe d'âge en fonction de son âge. Les groupes d'âge sont divisés par tranches de 5 ans, de 00-04 ans jusqu'à 90 ans et plus.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient	Groupe d'âge (tranches de 10 ans)	Correspond à l'assignation du patient à un groupe d'âge en fonction de son âge. Les groupes d'âge sont divisés par tranches de 10 ans, de moins d'un an jusqu'à 90 ans et plus.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Groupes d'âge spéciaux	Groupes spéciaux répartis par tranches de 5 ans et comprenant des groupes d'âge pédiatriques et adultes (p. ex. 15-17 ans et 18-24 ans). Utile pour l'analyse des taux normalisés sur la population.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Groupe de poids du patient	Le poids correspond au poids, en grammes, d'un nouveau-né ou d'un patient néonatal au moment de l'admission à l'hôpital.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 07, champ 03, Poids	Ce champ est utilisé uniquement pour les nouveau-nés et les patients néonataux.
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Pays du patient	Pays où le patient réside, selon le code postal du patient.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Poids du patient en grammes	Poids, en grammes, d'un nouveau-né à la naissance ou d'un patient néonatal au moment de l'admission.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 07, champ 03, Poids	Ce champ est utilisé uniquement pour les nouveau-nés et les patients néonataux.
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Province ou territoire du patient	Province ou territoire de résidence du patient, selon le code postal du patient.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Province ou territoire émetteur du numéro d'assurance maladie	Province ou territoire émetteur du numéro d'assurance maladie.	Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 05, Province ou territoire émetteur du numéro d'assurance maladie	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Région du patient	Région où le patient réside, selon son code postal.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient	Sexe	Précise si le patient est un homme, une femme ou autre.	Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 04, Sexe	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Code de résidence du patient	Code attribué en fonction de la province ou du territoire de résidence du patient.	Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 03, Code de résidence	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Déciles de revenu nationaux	Revenu par équivalent-personne à l'échelle nationale divisé en 10 catégories égales et ajusté selon la taille des ménages, fondé sur le dernier recensement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada et au Fichier de revenu	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\ 3. Patient\ Sous-région géographique	Déciles de revenu régionaux	Revenu par équivalent-personne à l'échelle régionale divisé en 10 catégories égales et ajusté selon la taille des ménages, fondé sur le dernier recensement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada et au Fichier de revenu	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Division de recensement du patient	Désigne la région réglementée au niveau provincial/territorial ou son équivalent (p. ex. comté et municipalité régionale ou district) où le patient réside.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Quintiles de revenu nationaux	Revenu par équivalent-personne à l'échelle nationale divisé en 5 catégories égales et ajusté selon la taille des ménages, fondé sur le dernier recensement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada et au Fichier de revenu	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Quintiles de revenu régionaux	Revenu par équivalent-personne à l'échelle régionale divisé en 5 catégories égales et ajusté selon la taille des ménages, fondé sur le dernier recensement.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada et au Fichier de revenu	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	RTA du patient	3 premiers chiffres du code postal du patient.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Sous-région du patient	Sous-région du patient attribuée par Statistique Canada.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Subdivision de recensement du patient	Désigne la municipalité (telle qu'établie selon la législation provinciale) ou la région considérée comme équivalente à une municipalité aux fins statistiques où le patient réside.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Taille de la collectivité et zone d'influence métropolitaine, patient	Taille de la zone urbaine ou rurale ou type de classification du secteur statistique où se trouve le patient.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Type de CSS du patient	Type de CSS de la subdivision de recensement où réside le patient.	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\3. Patient\ Sous-région géographique	Type de subdivision de recensement du patient	Désigne les 46 types de subdivisions (classées conformément aux désignations officielles) où le patient réside (p. ex. V : Ville; RG : Région; RCR : Communauté rurale; PE : Paroisse).	Obtenu au moyen de l'association du code postal du patient au FCCP de Statistique Canada	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)	Chapitre du diagnostic de la CIM-10-CA (DxP)	Code du chapitre de diagnostic de la CIM-10.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)	Code partiel du diagnostic de la CIM-10-CA (DxP)	3 premiers chiffres du code de diagnostic de la CIM-10.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)	Diagnostic de la CIM-10-CA (DxP)	Le DxP, selon les normes de classification de la CIM-10-CA, correspond au diagnostic ou à l'affection considérée comme principalement responsable du séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Données CIM-10-CA uniquement disponibles dans le format de soumission initial. Pour les diagnostics multiples, le DxP est l'affection responsable du plus long séjour ou de la plus grande utilisation de ressources.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)	Préfixe du diagnostic (DxP)	Fournit des renseignements supplémentaires sur le code de diagnostic connexe de la CIM-10-CA.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 01, Préfixe du diagnostic	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Chapitre du diagnostic de la CIM-9 (DxP)	Code et description du chapitre de la CIM-9 aux fins de tabulation du diagnostic.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel du diagnostic de la CIM-9 (DxP)	3 premiers chiffres du code de diagnostic de la CIM-9.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel du diagnostic de l'ICD-9-CM (DxP)	3 premiers chiffres du code de diagnostic de l'ICD-9-CM.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de la CIM-9 (DxP)	Le DxP, selon les normes de classification de la CIM-9, correspond au diagnostic ou à l'affection considéré comme principalement responsable du séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Données ICD-9-CM converties au format CIM-9. Les données CIM-10-CA ne sont pas converties au format CIM-9. Utilisez l'indicateur de classification. Pour les diagnostics multiples, le diagnostic principal est l'affection responsable du plus long séjour ou de la plus grande utilisation de ressources.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de la CIM-9 figurant sur la LCD	Tous les diagnostics de la CIM-9 figurant sur la LCD. Les codes de la LCD sont utilisés aux fins de présentation en tableau (la liste a initialement été créée par le Centre de référence en nosologie de Statistique Canada).	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 1. Diagnostic (principal)\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de l'ICD-9-CM (DxP)	Le DxP, selon les normes de classification de l'ICD-9-CM, correspond au diagnostic ou à l'affection considéré comme principalement responsable du séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Données ICD-9-CM uniquement disponibles dans le format de soumission initial. Pour les diagnostics multiples, le DxP est l'affection responsable du plus long séjour ou de la plus grande utilisation de ressources.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Attribut de lieu de l'intervention de la CCI (principale)	Fournit des renseignements sur le site anatomique (p. ex. droit ou gauche) où l'intervention a été pratiquée.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 04, Lieu	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Attribut de situation de l'intervention de la CCI (principale)	Précise les circonstances dans lesquelles l'intervention a été pratiquée (p. ex. révision, abandonnée, retardée, par étapes, initiale, routine).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 03, Situation	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Attribut d'étendue de l'intervention de la CCI (principale)	Fournit des renseignements quantitatifs au sujet de l'intervention (p. ex. nombre de dents ou longueur de la lacération réparée en centimètres).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 05, Étendue	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Code d'intervention de la CCI (principale)	Intervention jugée la plus importante durant le séjour du patient à l'hôpital.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Groupe de l'intervention de la CCI (principale)	Indique le groupe (région ou zone visée) de l'intervention. Sa signification change en fonction des différents codes de section. Dans 3 des sections, le code correspond au site anatomique, tandis que dans d'autres sections, il indique la fonction sensorielle ou mentale, ou encore le stade de la grossesse.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Intervention de la CCI (principale)	Consultez le Manuel de la BDCP pour plus d'information.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Données de la CCI uniquement disponibles dans le format de soumission initial. Consultez les métadonnées.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Rubrique de l'intervention de la CCI (principale)	La rubrique est la base du code. Dans la CCI, elle correspond aux 5 premiers caractères du code.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)	Section de l'intervention de la CCI (principale)	Le premier caractère (champ 1) de chaque code représente une section de la CCI qui relève de larges catégories d'interventions contenues dans la CCI (p. ex. diagnostique, thérapeutique, obstétricale).	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Chapitre de l'intervention de la CCA (principale)	Code du chapitre de l'intervention et description.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel de l'intervention de la CCA (principale)	2 premiers chiffres du code d'intervention de la CCA.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Indicateur d'intervention chirurgicale de la CCA (principale)	Indique une intervention chirurgicale.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de la CCA (principale)	Intervention jugée la plus importante durant le séjour du patient à l'hôpital.		Les données initialement soumises au format ICD-9-CM sont converties au format CCA. Les données initialement soumises au format CCI ne sont pas converties au format CCA. Utilisez l'indicateur de classification.

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de la LCA (principale)	Numéro à 2 chiffres assorti d'une courte description d'une intervention précise en fonction du type d'action générique effectuée. Sa nature dépend de la section.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de l'ICD-9-CM (principale)	Intervention jugée la plus importante durant le séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Les données de l'ICD-9-CM sont uniquement disponibles dans le format de soumission initial.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 2. Intervention (principale)\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Suffixe de l'intervention de la CCA/ICD-9-CM (principale)	Fournit des précisions supplémentaires sur le code d'intervention. Consultez le Manuel de saisie de l'information de la BDCP pour connaître les valeurs valides.	Sans objet	Suffixe de l'intervention disponible uniquement dans les provinces et territoires utilisant les abrégés de la CIM-9 et de l'ICD-9-CM. Non disponible dans les provinces et territoires utilisant l'abrégé de la CIM-10-CA. Non obligatoire dans l'ensemble des provinces et territoires.
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 3. Service (principal)	Service principal	Groupe de patients semblables ayant des maladies et des traitements connexes, généralement déterminé par le code du DxP.	Manuel de la BDCP, groupe 07, champ 01, Service principal	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 3. Service (principal)	Sous-service (principal)	Description du sous-service où le patient a été traité.	Manuel de la BDCP, groupe 07, champ 02, Sous-service du service principal	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\4. Service du dispensateur (principal)	Fractionnement du service pédiatrique	Indique s'il s'agit d'un service médical, chirurgical ou en santé mentale.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 03, Service du dispensateur	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\4. Service du dispensateur (principal)	Indicateur du médecin dispensateur (principal)	Indicateur qui sépare les médecins et les dispensateurs autres que médecins (p. ex. professionnels paramédicaux) en groupes distincts.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 03, Service du dispensateur	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\4. Service du dispensateur (principal)	Service du dispensateur principal	Niveau de formation ou spécialité du médecin ou dispensateur principalement responsable des soins ou s'étant occupé du patient durant la majeure partie de son séjour.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 03, Service du dispensateur	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 5. USS (première occurrence)	Indicateur de l'USS	Précise si le patient est allé dans une USS au cours de son séjour dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\ 5. USS (première occurrence)	USS (première occurrence)	Première occurrence du type d'USS sur l'abrégié.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	Date de la dernière activité	Date où l'abrégié a été ajouté ou modifié pour la dernière fois.	Valeur dérivée des renseignements sur les soumissions	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	Décès en salle d'opération	Indique que le décès a eu lieu dans la salle d'opération pendant une intervention ou le rétablissement dans la salle des soins postanesthésiques (salle de réveil).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 16, Décès au cours de l'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\ 5. Situation\ Situation à la sortie	Dépassement de l'abrégé	Indique qu'il est impossible d'inclure toutes les données dans l'abrégé.	Manuel de la BDCP, groupe 07, champ 04, Dépassement de l'abrégé	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	État à la sortie	Lieu de destination du patient ou état du patient à la sortie.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 05, État à la sortie	Les valeurs des années précédentes ont été mises en correspondance avec celles de 2018-2019.
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	État à la sortie (tel que soumis)	Lieu de destination du patient ou état du patient à la sortie.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 05, État à la sortie	Valeurs de l'attribut État à la sortie telles qu'elles ont été soumises à l'origine. Cet attribut comprend la forme d'attribut Période, qui permet de distinguer les valeurs qui étaient valides avant 2018-2019 de celles qui sont valides depuis 2018-2019.
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	Indicateur de décès à l'USS	Indique si le patient est décédé à l'USS (s'applique uniquement aux soins de courte durée).	Sans objet	S'applique uniquement aux soins de courte durée. Les provinces et territoires utilisant les abrégés de la CIM-9 ou de l'ICD-9-CM inscrivent un code indiquant le décès dans les 48 heures suivant l'admission à l'USS; les provinces et territoires utilisant l'abrégé de la CIM-10-CA inscrivent un code indiquant le décès à l'USS.

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à la sortie	Indicateur d'incohérence (Québec)	Rempli pour les enregistrements MED-ÉCHO du Québec au moment des vérifications de la BDCP, après la mise en correspondance des enregistrements au schéma de base de données de la BDCP et de la BDMH. Si des erreurs sont décelées, la valeur 1 lui est attribuée.	Sans objet	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Admission par ambulance	Indique si le patient a été amené à l'hôpital par ambulance terrestre, aérienne ou maritime, ou par une combinaison de ces différents types d'ambulances.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 07, Admission par ambulance	Non obligatoire dans l'ensemble des provinces et territoires. Depuis 2004-2005, l'admission par ambulance maritime n'est valide qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Catégorie d'admission	Classification du patient à son admission à l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 05, Catégorie d'admission	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Code d'entrée	Point d'entrée à l'établissement déclarant.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 06, Code d'entrée	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Échelle de Glasgow	Note de 3 à 15 indiquant l'état de conscience du patient à l'admission.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 09, Échelle de Glasgow	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Indicateur de naissance à l'hôpital	Utilisé conjointement avec le filtre Patient néonatal, indique si la naissance a eu lieu à l'hôpital (naissance interne) ou ailleurs (naissance externe).	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Réadmission	Indique une réadmission au même niveau de soins à l'établissement déclarant ainsi que la période de réadmission, et précise la relation avec tout diagnostic préalable à l'admission.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 08, Code de réadmission	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation à l'admission	Responsable du paiement	Indique la principale source responsable du paiement des services fournis.	Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 06, Responsable du paiement	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation du transfert	Établissement de destination	Numéro désignant un autre établissement de santé, ou un autre niveau de soins au sein de l'établissement déclarant, où le patient a été transféré pour recevoir d'autres traitements.	Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 04, Établissement de destination	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation du transfert	Établissement de provenance	Numéro désignant un autre établissement de santé, ou un autre niveau de soins de l'établissement déclarant, d'où le patient a été transféré pour recevoir d'autres soins.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 04, Établissement de provenance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation du transfert	Type d'établissement de destination	Donnée tirée du numéro de l'établissement de destination indiquant le niveau de soins de l'établissement où le patient a été transféré à sa sortie de l'établissement déclarant.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 05, champ 04, Établissement de destination	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\5. Situation\ Situation du transfert	Type d'établissement de provenance	Donnée tirée du numéro de l'établissement de provenance indiquant le niveau de soins de l'établissement d'où le patient a été transféré.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 04, Établissement de provenance	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Autotransfusion de sang	Indique que le patient a reçu son propre sang par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 07, Autotransfusion de sang	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Indicateur de transfusion sanguine	Indique que le patient a reçu une transfusion de sang.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 01, Indicateur de transfusion sanguine	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Produits sanguins — Albumine	Indique que le patient a reçu de l'albumine par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 05, Albumine	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Produits sanguins — Autres produits sanguins	Indique que le patient a reçu d'autres produits sanguins par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 06, Autres produits sanguins	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Produits sanguins — Globules rouges	Indique que le patient a reçu des globules rouges par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 02, Globules rouges	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Produits sanguins — Plaquettes	Indique que le patient a reçu des plaquettes par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 03, Plaquettes	Sans objet
1. Attributs communs de la BDCP\6. Sang	Produits sanguins — Plasma	Indique que le patient a reçu du plasma par transfusion.	Manuel de la BDCP, groupe 17, champ 04, Plasma	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients	Année de la méthodologie	Année des méthodologies de regroupement utilisées pour les données de l'exercice en cours et les données rétrospectives sur 5 ans.	Groupes clients	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients	Catégorie d'âge de la GMA+	Comprend les catégories Néonatal (nouveau-né, 0-7 jours, 8-28 jours), Pédiatrique (29-364 jours, 1-7 ans, 8-17 ans) et Adulte (18-59 ans, 60-79 ans, 80 ans et plus).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients	Catégorie d'âge du GPH-MAS	Classe chaque enregistrement dans l'une des 5 catégories d'âge utilisées dans le calcul de la pondération de base des GPH-MAS.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients	Catégorie d'âge du SGCA par groupe client	Certaines interventions sont classées dans différents groupes du SGCA en fonction de l'âge.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	CCA du SCGA	Code d'intervention servant à l'attribution du SCGA.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	CCI du SCGA	Code d'intervention servant à l'attribution du SCGA.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	CCP	Classification élargie des cas en groupes de diagnostics, déterminée par le DxP ou des affections précises. Fait partie de la GMA+, qui est mise à jour annuellement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Code atypique de la PCR	Mesure utilisée pour déterminer l'état typique ou atypique d'un patient pour le calcul de la PCR et de la DPS.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	DPS en jours	DPS des cas typiques, ajustée en fonction du GMA et de 5 facteurs (catégorie d'âge, niveau de comorbidité, intervention signalée, épisode d'intervention, intervention hors hôpital).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	État des interventions signalées	Représente l'effet d'interaction lorsque les 17 catégories d'interventions signalées sont regroupées en groupes généraux. Il existe 8 combinaisons potentielles d'interactions.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	GAP	Regroupement global des cellules du SGCA généralement liées à un système de l'organisme ou à un groupe fonctionnel.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	GMA sur les soins médicaux	Dérivé pour les cas classés dans la partition des interventions et représentant ce qu'aurait été le GMA si toutes les interventions de la liste de partition de la CCI avaient été supprimées.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	GMA+	Méthodologie de regroupement de l'ICIS qui permet de classer les patients hospitalisés en soins de courte durée dans des groupes en fonction de similarités au chapitre des diagnostics ou des interventions, des durées du séjour et de la consommation des ressources. Un GMA est une cellule ou un groupe numéroté attribué à un patient hospitalisé en soins de courte durée.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Groupe du GPH-MAS	La méthodologie de GPH-MAS regroupe les visites des patients en fonction de similarités du point de vue clinique et de l'utilisation des ressources.	Méthodologie MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Indicateur de l'âge de la mère du GPH-MAS	0 = moins de 40 ans; 1 = 40 ans et plus.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Indicateur de services à domicile du GPH-MAS	0 = Congé, sans services à domicile; 1 = Congé, avec services à domicile.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Indicateur d'USS du GPH-MAS	0 = Aucun code USS valide; 1 = Code USS valide.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Indicateur hors hôpital du GPH-MAS	0 = Aucune intervention HH; 1 = Intervention pratiquée HH.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Intervention de la CCA pour la GMA+	Indique l'intervention de la CCA utilisée pour l'attribution du GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Intervention de la CCI pour la GMA+	Indique l'intervention utilisée pour l'attribution du GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Cardioversion	Indique une cardioversion.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Chimiothérapie	Indique une chimiothérapie.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Dialyse	Indique une dialyse.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Dispositif d'accès vasculaire	Indique l'utilisation d'un dispositif d'accès vasculaire.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS ECMO	Indique l'utilisation de l'ECMO.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Nutrition parentérale	Indique une nutrition parentérale.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Paracentèse	Indique une paracentèse.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Pleurocentèse	Indique une pleurocentèse.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Radiothérapie	Indique une radiothérapie.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Réanimation cardiaque	Indique une réanimation cardiaque.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Sonde d'alimentation	Indique l'utilisation d'une sonde d'alimentation.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Système d'autotransfusion peropératoire (Cell Saver)	Indique une autotransfusion peropératoire (Cell Saver).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Trachéostomie	Indique une trachéostomie.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Ventilation invasive (court), moins de 96 heures	Indique une ventilation invasive (moins de 96 heures).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	IS Ventilation invasive (long), 96 heures ou plus	Indique une ventilation invasive (96 heures ou plus).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Niveau de comorbidité	Incidence cumulative des comorbidités sur l'utilisation des ressources pendant le séjour du patient.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Niveau de consommation des ressources	Variable dérivée créée aux fins de déclaration et qui permet de distinguer les patients affichant une utilisation élevée des ressources lorsque les 5 facteurs sont pris en compte.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Nombre d'épisodes d'intervention	Dénombrement des épisodes d'intervention associés au cas d'un patient.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Nombre d'interventions HH	Nombre de fois où le patient a subi une intervention HH ou nombre indiquant si une intervention HH s'applique au cas du patient.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Nombre d'IS	Nombre d'interventions signalées.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Nombre total d'IS du GPH-MAS	Nombre total d'IS pratiquées regroupées en 4 catégories : 0 IS, 1 IS, 2 IS, 3+ IS.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Numéro séquentiel de l'épisode d'intervention de la GMA+	Indique la séquence de l'épisode d'intervention utilisée pour l'attribution du GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Partition de la CCP	Identifie la CCP à laquelle appartient un cas et signale s'il s'agit d'une partition des diagnostics ou des interventions.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS	Désigne les enregistrements comportant une durée du séjour anormalement courte. Ceux ayant une durée totale du séjour inférieure ou égale au point de démarcation sont classés en tant qu'enregistrements de séjour de courte durée.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS	Désigne les enregistrements comportant une durée du séjour anormalement longue. Ceux ayant une durée totale du séjour supérieure ou égale au point de démarcation sont classés en tant qu'enregistrements de séjour prolongé.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Système global de classification ambulatoire (SGCA)	Méthodologie de regroupement des données sur les soins ambulatoires des patients externes selon la CIM-10-CA et la CCI. Le code de chaque groupe du SGCA est formé de 4 caractères alphanumériques.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Technique anesthésique du SGCA	Technique anesthésique utilisée pour l'attribution du SGCA.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Type de cas de la PCR	Groupe de cas basé sur le code atypique de la PCR.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients	Type de cas du GPH-MAS	Code atypique attribué selon le GPH-MAS en fonction de 5 catégories : 00 (typique), 01 à 07 (atypique), 09 (séjour de courte durée), 10 (séjour prolongé), 11 à 17 (atypique à séjour prolongé).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des autres services professionnels	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activités des autres services professionnels.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des autres services professionnels en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les autres services professionnels, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\ 1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des coûts indirects	Valeur de la PCR des dépenses indirectes déclarées dans tous les centres d'activités.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des coûts indirects en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les coûts indirects, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services de laboratoire clinique	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activités de laboratoire clinique.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services de laboratoire clinique en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les services de laboratoire clinique, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services d'imagerie médicale	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activités d'imagerie médicale.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services d'imagerie médicale en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les services d'imagerie médicale, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activités des soins infirmiers aux patients en consultation externe (sauf salles d'opération et de réveil).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers aux patients en consultation externe, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activités de soins infirmiers aux patients hospitalisés (sauf salles d'opération et de réveil).	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers aux patients hospitalisés, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activités des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers en salles d'opération et de réveil, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des autres services professionnels	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activité des autres services professionnels.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des autres services professionnels en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les autres services professionnels, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des coûts indirects	Valeur de la PCR des dépenses indirectes déclarées dans tous les centres d'activité.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des coûts indirects en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les coûts indirects, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de laboratoire clinique	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activité de laboratoire clinique.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de laboratoire clinique en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les services de laboratoire clinique, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de santé communautaires	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activité des services de santé communautaires.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de santé communautaires en %	Pourcentage des services de santé communautaires, en moyenne, dans le GMA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services d'imagerie médicale	Valeur de la PCR des dépenses directes déclarées dans les centres d'activité d'imagerie médicale.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services d'imagerie médicale en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les services d'imagerie médicale, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activité des soins infirmiers aux patients en consultation externe (sauf salles d'opération et de réveil).	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers aux patients en consultation externe, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activité de soins infirmiers aux patients hospitalisés (sauf salles d'opération et de réveil).	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers aux patients hospitalisés, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil	Valeur de la PCR des dépenses directes (personnel, fournitures, portion allouée des coûts des médicaments) déclarées dans les centres d'activité de soins infirmiers en salles d'opération et de réveil.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil en %	Pourcentage des ressources utilisées pour les soins infirmiers en salles d'opération et de réveil, en moyenne, dans le SGCA associé à l'enregistrement.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\2. Durée du séjour (DS)	DS à l'USS en heures	Nombre total d'heures que le patient a passées à l'USS.	Valeur dérivée — différence, en heures, entre la date d'admission à l'USS et la date de sortie de l'USS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\2. Durée du séjour (DS)	DS en chirurgie d'un jour en heures	Nombre total d'heures passées à l'unité de chirurgie d'un jour.	Valeur dérivée — différence entre la date et l'heure d'admission et la date et l'heure de sortie	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en jours	Nombre total de jours où le patient a reçu des soins de courte durée pendant son séjour dans l'établissement déclarant.	Donnée dérivée — différence, en jours, entre la DS totale et la DS NSA	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\2. Durée du séjour (DS)	DS NSA en jours	Nombre total de jours passés par le patient en NSA.	Donnée dérivée de la DS totale ou du service de transfert (nombre de jours) lorsque le code de service NSA 99 est attribué au service principal ou de transfert	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\2. Durée du séjour (DS)	DS totale en jours	Nombre total de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Donnée dérivée — différence, en jours, entre la date d'admission et la date de sortie	S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ.
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\3. Distance de l'hôpital	Distance de l'hôpital en km	Distance en ligne droite entre le code postal du patient et le code postal de l'établissement, compte tenu de la courbure de la Terre.	Valeur dérivée des codes postaux du patient et de l'établissement	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Catégorie P-CATS selon le TACPC	Description encore plus détaillée du service médical associé au code de diagnostic P-CATS.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Enregistrement respectant le temps d'attente cible selon le TACPC	Indique si le temps d'attente de l'enregistrement respecte la cible suggérée associée au code de diagnostic P-CATS connexe.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	P-CATS selon le TACPC	Code de diagnostic à 4 caractères représentant le diagnostic P-CATS attribué au patient.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Service P-CATS selon le TACPC	Service médical associé au code de diagnostic P-CATS.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Sous-catégorie P-CATS selon le TACPC	Indique actuellement si le code de diagnostic P-CATS correspondait à un cancer.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Temps d'attente cible en vue d'une chirurgie selon le TACPC	Seuil ou délai d'attente maximum entre la date de décision de procéder à la chirurgie et la date de la chirurgie.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC	Temps d'attente selon le TACPC	Temps d'attente observé entre la date de la décision de traiter et la date du début de l'épisode d'intervention, selon le TACPC.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Année de la décision de traiter selon le TACPC	Année de la date où le temps d'attente en vue d'une intervention a commencé.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Année du début de l'épisode d'intervention selon le TACPC	Année où l'intervention figurant sur la liste d'attente a été effectuée.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Date de la décision de traiter selon le TACPC	Date où le temps d'attente en vue d'une intervention a commencé.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Date du début de l'épisode d'intervention selon le TACPC	Date où l'intervention figurant sur la liste d'attente a été effectuée.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Mois de la décision de traiter selon le TACPC	Mois de la date où le temps d'attente en vue d'une intervention a commencé.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Mois du début de l'épisode d'intervention selon le TACPC	Mois où l'intervention figurant sur la liste d'attente a été effectuée.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Trimestre de la décision de traiter selon le TACPC	Trimestre de la date où le temps d'attente en vue d'une intervention a commencé.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\4. TACPC\Dates associées au TACPC	Trimestre du début de l'épisode d'intervention selon le TACPC	Trimestre où l'intervention figurant sur la liste d'attente a été effectuée.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\1. Cas	Bénéficiaire distinct	Nombre de bénéficiaires de services distincts (patients) pour un critère de rapport donné. Utilisé dans les analyses de données sur le patient.	Valeur tirée du numéro d'identification unique du patient	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\1. Cas	Cas (total)	Nombre total de cas d'une catégorie donnée.	Dérivé — la valeur 1 est attribuée à chaque enregistrement	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\1. Cas	Cas NSA (total)	Nombre total de cas où le patient a été transféré en NSA dans l'établissement déclarant.	Dérivé — la valeur 1 est attribuée à chaque cas NSA	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\1. Cas	Nombre de cas du GPH-MAS (total)	Nombre total d'enregistrements associés aux résultats d'un rapport donné.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS du GPH-MAS en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours où le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant (valeur dérivée de la DS totale).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en chirurgie d'un jour en heures (médiane)	Nombre médian d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date et l'heure d'admission et la date et l'heure de sortie	1) S'applique aux chirurgies d'un jour seulement. Les données sur les soins de courte durée sont nulles pour ce champ. 2) Certains établissements de chirurgie d'un jour utilisent une valeur par défaut pour l'heure d'admission et l'heure de sortie.
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en chirurgie d'un jour en heures (moyenne)	Nombre moyen d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date et l'heure d'admission et la date et l'heure de sortie	1) S'applique aux chirurgies d'un jour seulement. Les données sur les soins de courte durée sont nulles pour ce champ. 2) Certains établissements de chirurgie d'un jour utilisent une valeur par défaut pour l'heure d'admission et l'heure de sortie.

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en chirurgie d'un jour en heures (total)	Nombre total d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date et l'heure d'admission et la date et l'heure de sortie	1) S'applique aux chirurgies d'un jour seulement. Les données sur les soins de courte durée sont nulles pour ce champ. 2) Certains établissements de chirurgie d'un jour utilisent une valeur par défaut pour l'heure d'admission et l'heure de sortie.
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en heures (médiane)	Nombre médian d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en heures (moyenne)	Nombre moyen d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en heures (total)	Nombre total d'heures que le patient a passées dans l'établissement déclarant. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en jours (médiane)	Nombre médian de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Sans objet	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ.
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Sans objet	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS en soins de courte durée en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Sans objet	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ.
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS NSA en jours (médiane)	Nombre médian de jours que le patient a passés en NSA dans l'établissement déclarant.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS NSA en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés en NSA dans l'établissement déclarant.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS NSA en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés en NSA dans l'établissement déclarant.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS totale du GPH-MAS en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ.
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS totale en jours (médiane)	Nombre médian de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date d'admission et la date de sortie	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS totale en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date d'admission et la date de sortie	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. Durée du séjour (DS)	DS totale en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés dans l'établissement déclarant.	Valeur dérivée — différence entre la date d'admission et la date de sortie	1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Temps d'attente au service d'urgence en minutes (moyenne)	Durée moyenne, en minutes, du séjour du patient au service d'urgence avant son admission.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 15, Temps d'attente au service d'urgence (valeur dérivée)	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Temps d'attente au service d'urgence en minutes (total)	Durée totale, en minutes, du séjour du patient au service d'urgence avant son admission.	Manuel de la BDCP, groupe 04, champ 15, Temps d'attente au service d'urgence (valeur dérivée)	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Total des heures à l'USS (médiane)	Temps total médian, en heures, que le patient a passé dans toutes les USS.	Valeur dérivée du nombre d'heures à l'USS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Total des heures à l'USS (moyenne)	Temps total moyen, en heures, que le patient a passé dans toutes les USS.	Valeur dérivée du nombre d'heures à l'USS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Total des heures à l'USS (total)	Temps total, en heures, que le patient a passé dans toutes les USS.	Valeur dérivée du nombre d'heures à l'USS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Variance de la DS en jours (médiane)	Variance médiane de la DS en jours. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Valeur dérivée — valeur médiane (dans une liste triée de la variance de la DS en jours)	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Variance de la DS en jours (moyenne)	Variance moyenne de la DS en jours. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Valeur dérivée — somme de la durée du séjour en soins de courte durée moins la durée prévue de séjour divisée par le nombre de cas (total) avec une durée de séjour valide.	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\2. Durée du séjour (DS)	Variance de la DS en jours (total)	Variance totale de la DS en jours. Attention 1) S'applique aux soins de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d'un jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du dénominateur.	Valeur dérivée — durée totale du séjour en soins de courte durée moins la durée prévue de séjour	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS en jours, GPH-MAS (médiane)	Représente la durée médiane prévue pendant laquelle un patient devrait demeurer dans un établissement, selon l'attribution des GPH-MAS et des facteurs. La DPS est fondée sur la DS en soins de courte durée uniquement, et bien qu'elle soit attribuée à tous les cas, elle vise principalement la comparaison des cas typiques.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS en jours, GPH-MAS (moyenne)	Représente la durée moyenne prévue pendant laquelle un patient devrait demeurer dans un établissement, selon l'attribution des GPH-MAS et des facteurs. La DPS est fondée sur la DS en soins de courte durée uniquement, et bien qu'elle soit attribuée à tous les cas, elle vise principalement la comparaison des cas typiques.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS en jours, GPH-MAS (total)	Représente la durée totale prévue pendant laquelle un patient devrait demeurer dans un établissement, selon l'attribution des GPH-MAS et des facteurs. La DPS est fondée sur la DS en soins de courte durée uniquement, et bien qu'elle soit attribuée à tous les cas, elle vise principalement la comparaison des cas typiques.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS+ en jours (médiane)	DPS médiane des cas typiques, ajustée en fonction du GMA et des facteurs.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS+ en jours (moyenne)	DPS moyenne des cas typiques, ajustée en fonction du GMA et des facteurs.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	DPS+ en jours (total)	DPS totale des cas typiques, ajustée en fonction du GMA et des facteurs.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Facteur per diem du GPH-MAS (médiane)	Médiane du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à estimer la valeur des ressources quotidiennes utilisées (corrigée en fonction des facteurs du GPH-MAS, s'il y a lieu) pour un séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un cas atypique.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Facteur per diem du GPH-MAS (moyenne)	Moyenne du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à estimer la valeur des ressources quotidiennes utilisées (corrigée en fonction des facteurs du GPH-MAS, s'il y a lieu) pour un séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un cas atypique.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Facteur per diem du GPH-MAS (total)	Total du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à estimer la valeur des ressources quotidiennes utilisées (corrigée en fonction des facteurs du GPH-MAS, s'il y a lieu) pour un séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un cas atypique.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Facteur total de comorbidité (total)	Somme de tous les facteurs de comorbidité. Augmentation cumulative en pourcentage des coûts pour un patient, associée à tous les codes de comorbidité du cas.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Facteur total de consommation des ressources des patients hospitalisés (total)	Somme des facteurs de consommation des ressources. Ratio de la valeur de la PCR calculée pour un cas donné et de la valeur de la PCR de base du GMA et de la catégorie d'âge.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR de la GMA+ (médiane)	Valeur relative médiane de la pondération des coûts, tirée des données sur les coûts par cas soumises à l'ICIS.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR de la GMA+ (moyenne)	Valeur relative moyenne de la pondération des coûts, tirée des données sur les coûts par cas soumises à l'ICIS.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR de la GMA+ (total)	Valeur relative totale de la pondération des coûts, tirée des données sur les coûts par cas soumises à l'ICIS.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR des cas typiques de patients hospitalisés (médiane)	Valeur médiane de la PCR dérivée pour les cas typiques, atypiques et à séjour prolongé qui aurait été attribuée si le patient hospitalisé avait reçu un traitement typique selon le GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR des cas typiques de patients hospitalisés (moyenne)	Valeur moyenne de la PCR dérivée pour les cas typiques, atypiques et à séjour prolongé qui aurait été attribuée si le patient hospitalisé avait reçu un traitement typique selon le GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR des cas typiques de patients hospitalisés (total)	Valeur totale de la PCR dérivée pour les cas typiques, atypiques et à séjour prolongé qui aurait été attribuée si le patient hospitalisé avait reçu un traitement typique selon le GMA.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR du SGCA (moyenne)	La PCR est une méthode de répartition des ressources qui permet d'estimer les coûts des soins de courte durée et de chirurgie d'un jour par rapport au coût moyen d'un patient hospitalisé.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	PCR du SGCA (total)	La PCR est une méthode de répartition des ressources qui permet d'estimer les coûts des soins de courte durée et de chirurgie d'un jour par rapport au coût moyen d'un patient hospitalisé.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours (médiane)	Valeur médiane du point de démarcation servant à définir les cas atypiques. Propre à un GMA, à une catégorie d'âge et à un facteur.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours (moyenne)	Valeur moyenne du point de démarcation servant à définir les cas atypiques. Propre à un GMA, à une catégorie d'âge et à un facteur.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours (total)	Valeur totale du point de démarcation servant à définir les cas atypiques. Propre à un GMA, à une catégorie d'âge et à un facteur.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS (médiane)	Nombre médian de jours où le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant pendant un séjour de courte durée (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS (moyenne)	Nombre moyen de jours où le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant pendant un séjour de courte durée (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS (total)	Nombre total de jours où le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant pendant un séjour de courte durée (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour de courte durée du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS (médiane)	Nombre médian de jours pendant lesquels le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant au cours d'un séjour prolongé (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS (moyenne)	Nombre moyen de jours pendant lesquels le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant au cours d'un séjour prolongé (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS (total)	Nombre total de jours pendant lesquels le patient a reçu des soins de courte durée dans l'établissement déclarant au cours d'un séjour prolongé (nombre dérivé du point de démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-MAS).	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Pondération du GPH-MAS (moyenne)	Pondération moyenne du GPH-MAS.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients	Pondération du GPH-MAS (total)	Pondération totale du GPH-MAS.	Méthodologie du MAS de l'Ontario	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des autres services professionnels (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en autres services professionnels associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des autres services professionnels (total)	Estimation des ressources totales en autres services professionnels associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des coûts indirects (moyenne)	Estimation des coûts indirects moyens associés aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des coûts indirects (total)	Estimation des coûts indirects totaux associés aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services de laboratoire clinique (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en laboratoire clinique associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services de laboratoire clinique (total)	Estimation des ressources totales en laboratoire clinique associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services d'imagerie médicale (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en imagerie médicale associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des services d'imagerie médicale (total)	Estimation des ressources totales en imagerie médicale associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers aux patients en consultation externe associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers aux patients en consultation externe associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers aux patients hospitalisés associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers aux patients hospitalisés associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers en salles d'opération et de réveil associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers en salles d'opération et de réveil associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR totale des soins infirmiers (moyenne)	PCR moyenne des 3 catégories de soins infirmiers associées aux enregistrements sélectionnés : 1. Patients hospitalisés; 2. Patients en consultation externe; 3. Salles d'opération et de réveil.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	PCR totale des soins infirmiers (total)	PCR totale des 3 catégories de soins infirmiers associées aux enregistrements sélectionnés : 1. Patients hospitalisés; 2. Patients en consultation externe; 3. Salles d'opération et de réveil.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des autres services professionnels (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en autres services professionnels associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des autres services professionnels (total)	Estimation des ressources totales en autres services professionnels associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des coûts indirects (moyenne)	Estimation des coûts indirects moyens associés aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des coûts indirects (total)	Estimation des coûts indirects totaux associés aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de laboratoire clinique (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en laboratoire clinique associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de laboratoire clinique (total)	Estimation des ressources totales en laboratoire clinique associées aux enregistrements précisés.	Attribution de la GMA+ de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de santé communautaires (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en services de santé communautaires associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services de santé communautaires (total)	Estimation des ressources totales en services de santé communautaires associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services d'imagerie médicale (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en imagerie médicale associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des services d'imagerie médicale (total)	Estimation des ressources totales en imagerie médicale associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers aux patients en consultation externe associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients en consultation externe (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers aux patients en consultation externe associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers aux patients hospitalisés associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers aux patients hospitalisés (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers aux patients hospitalisés associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil (moyenne)	Estimation des ressources moyennes en soins infirmiers en salles d'opération et de réveil associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR des soins infirmiers en salles d'opération et de réveil (total)	Estimation des ressources totales en soins infirmiers en salles d'opération et de réveil associées aux enregistrements précisés.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR totale des soins infirmiers (moyenne)	PCR moyenne des 3 catégories de soins infirmiers associées aux enregistrements sélectionnés : 1. Patients hospitalisés 2. Patients en consultation externe; 3. Salles d'opération et de réveil.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\3. Groupes clients\PCR par secteur d'activité	SGCA, PCR totale des soins infirmiers (total)	PCR totale des 3 catégories de soins infirmiers associées aux enregistrements sélectionnés : 1. Patients hospitalisés; 2. Patients en consultation externe; 3. Salles d'opération et de réveil.	Attribution du SGCA de l'ICIS	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (écart-type)	Écart-type fondé sur l'âge du patient à l'admission.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (erreur type)	Erreur type fondée sur l'âge du patient à l'admission.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (maximum)	Âge maximal des patients en années.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (médiane)	Âge médian des patients en années.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (minimum)	Âge minimal des patients en années.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (moyenne)	Âge moyen des patients en années.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\4. Âge en années	Âge en années (total)	Âge total des patients en années.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 03, champ 08, Date de naissance	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\5. Distance de l'hôpital	Distance de l'hôpital en km (médiane)	Distance médiane en ligne droite entre le code postal du patient et le code postal de l'établissement, compte tenu de la courbure de la Terre. Valeur calculée à partir de la latitude et de la longitude des 2 points et du rayon de la Terre.	Sans objet	Calculée lorsque le code postal à 6 caractères figure sur l'abrégié
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\5. Distance de l'hôpital	Distance de l'hôpital en km (moyenne)	Distance moyenne en ligne droite entre le code postal du patient et le code postal de l'établissement, compte tenu de la courbure de la Terre.	Sans objet	Calculée lorsque le code postal à 6 caractères figure sur l'abrégié
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\5. Distance de l'hôpital	Distance de l'hôpital en km (total)	Distance totale en ligne droite entre le code postal du patient et le code postal de l'établissement, compte tenu de la courbure de la Terre. Valeur calculée à partir de la latitude et de la longitude des 2 points et du rayon de la Terre.	Sans objet	Calculée lorsque le code postal à 6 caractères figure sur l'abrégié
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\6. TACPC	Cas dont la cible du TACPC a été atteinte (nombre)	Nombre de cas sélectionnés dont le temps d'attente cible (selon le TACPC) associé au dossier a été respecté.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\ Mesures\6. TACPC	Cas du TACPC (nombre)	Nombre de cas sélectionnés dont des données ont été déclarées dans le cadre du projet spécial TACPC.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\6. TACPC	Temps d'attente selon le TACPC (médiane)	Temps d'attente médian entre la date de la décision de traiter et la date du début de l'épisode d'intervention, selon le TACPC.	Sans objet	Sans objet
2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\6. TACPC	Temps d'attente selon le TACPC (moyenne)	Temps d'attente moyen entre la date de la décision de traiter et la date du début de l'épisode d'intervention, selon le TACPC.	Sans objet	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Chapitre du diagnostic de la CIM-10-CA	Numéros de chapitre de tous les codes de diagnostic de la CIM-10-CA décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Code partiel du diagnostic de la CIM-10-CA	3 premiers caractères des codes de diagnostic de la CIM-10-CA décrivant les diagnostics et affections du patient durant son séjour à l'hôpital.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Diagnostic de la CIM-10-CA	Tous les codes de diagnostic de la CIM-10-CA décrivant les diagnostics et affections du patient durant son séjour à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Indicateur de série	Désigne un groupe d'au moins 2 codes de la CIM-10-CA qui sont interreliés.	Tiré du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 03	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Numéro séquentiel du diagnostic	Indique la position du code de diagnostic dans la liste des codes de diagnostic de l'abrégié soumis. Si la valeur 1 est attribuée au code, celui-ci constitue le code du DxP. Le nombre maximal de codes de diagnostic est de 16 dans le cas des abrégés de la CIM-9 et de l'ICD-9-CM et de 25 dans le cas des abrégés de la CIM-10-CA.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Préfixe du diagnostic	Fournit des renseignements supplémentaires sur le code de la CIM-10-CA auquel il a été attribué.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 01, Préfixe du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs	Type de diagnostic	Code alphabétique ou numérique servant à préciser l'effet de l'affection sur le traitement du patient.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 04, Type de diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Chapitre du diagnostic de la CIM-9	Numéros de chapitre de tous les codes de diagnostic de la CIM-9 décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel du diagnostic de la CIM-9	Tous les codes partiels de diagnostic de la CIM-9 décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital. Un code partiel est formé des 3 premiers caractères du code de la CIM-9.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel du diagnostic de l'ICD-9-CM	Tous les codes partiels de diagnostic de l'ICD-9-CM décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital. Un code partiel est formé des 3 premiers caractères du code de l'ICD-9-CM.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de la CIM-9	Tous les codes de diagnostic de la CIM-9 décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de la CIM-9 figurant sur la LCD	Tous les diagnostics de la CIM-9 figurent sur la LCD. Les codes de la LCD sont utilisés aux fins de présentation en tableau (la liste a initialement été créée par le Centre de référence en nosologie de Statistique Canada).	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Attributs\CIM-9/ICD-9-CM	Diagnostic de l'ICD-9-CM	Tous les codes de diagnostics de l'ICD-9-CM décrivant les diagnostics et affections contribuant au séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Mesures	Bénéficiaire avec diagnostic distinct	Nombre de patients distincts selon des critères donnés qui s'appliquent au rapport.	Valeur tirée du numéro d'identification unique du patient	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Mesures	Cas distincts de diagnostic	Nombre distinct d'abrévés correspondant aux critères du rapport. Les codes de diagnostic qui figurent à plus d'un endroit sur l'abrévé sont dénombrés une seule fois.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	Sans objet
3. Analyse des diagnostics de la BDCP\Mesures	Nombre de diagnostics (total)	Nombre total de diagnostics d'un cas donné.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 10, champ 02, Code du diagnostic	La valeur 1 est attribuée à chaque enregistrement.

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Code d'intervention de la CCI	Tous les codes de la CCI décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital. Il peut s'agir d'interventions diagnostiques, chirurgicales ou autres.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Code du lieu d'intervention	Décrit le lieu physique où l'intervention a été pratiquée (p. ex. salle d'opération principale).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 10, Code du lieu d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Code du tissu de l'intervention	Renseignements pathologiques sur les tissus prélevés pendant l'intervention.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 08, Code du tissu	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Durée de l'épisode d'intervention (en minutes)	Nombre de minutes requises pour pratiquer l'intervention sur le patient.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 21, Durée de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Étendue de l'intervention de la CCI	Fournit des renseignements quantitatifs au sujet de l'intervention (p. ex. nombre de dents ou longueur de la lacération réparée en centimètres).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 05, Étendue	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Groupe d'intervention de la CCI	Deuxième champ dans tous les codes de la CCI contenant 2 caractères et représentant le groupe (région ou zone visée) de l'intervention. Sa signification change en fonction des différents codes de section. Dans 3 des sections, le code correspond au site anatomique, tandis que dans d'autres sections, il indique la fonction sensorielle ou mentale, ou encore le stade de la grossesse.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Indicateur d'intervention HH	Indique que l'intervention a eu lieu dans un autre établissement, mais pendant l'hospitalisation en cours.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 13, Indicateur hors hôpital	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Indicateur d'intervention principale	Correspond à l'intervention considérée comme la plus importante pendant le séjour du patient à l'hôpital. Elle figure en premier dans la liste des interventions sur l'abrégié (c.-à-d. que le numéro séquentiel de l'épisode est 1 et que le numéro séquentiel de l'intervention est 1).	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Intervention de la CCI	Numéro à 2 chiffres assorti d'une courte description d'une intervention précise en fonction du type d'action générique effectuée. Sa nature dépend de la section (p. ex. dans la section 1, l'intervention 50 correspond à une dilatation, tandis qu'elle correspond à une formation dans la section 6).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Numéro d'établissement hors hôpital de l'intervention	Établissement hors hôpital où l'intervention a été pratiquée pendant l'hospitalisation en cours.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 14, Numéro d'établissement hors hôpital	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Numéro séquentiel de l'épisode	Désigne l'épisode d'intervention auquel le code d'intervention est associé. Combiné à Numéro séquentiel de l'intervention, toutes les interventions, ce numéro détermine la position du code d'intervention sur l'abrége. Le nombre maximal d'interventions pouvant être codifiées s'élève à 10 dans le cas des abrégés de l'ICD-9-CM et à 20 dans le cas des abrégés de la CIM-10-CA/CCI. Les établissements du Québec ne soumettent jamais plus de 9 interventions par abrége.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Numéro séquentiel de l'intervention	Indique la position du code d'intervention au sein d'un épisode d'intervention précis sur l'abrégé. Dans le cas de l'intervention principale, cette valeur et le numéro séquentiel de l'épisode sont égaux à 1 (ou bien l'indicateur d'intervention principale = Y). Dans les autres cas, le numéro séquentiel de l'épisode et cette valeur déterminent la position de l'intervention dans l'abrégé. Le nombre maximal d'interventions pouvant être codifiées s'élève à 10 dans le cas des abrégés de la CIM-9 et l'ICD-9-CM et à 20 dans le cas des abrégés de la CIM-10-CA/CCI. Les établissements du Québec ne soumettent jamais plus de 9 interventions par abrégé.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Retour imprévu au lieu d'intervention	Indique un retour imprévu au lieu de l'intervention.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 15, Retour imprévu au lieu d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Rubrique de l'intervention de la CCI	Représente les 5 premiers caractères du code d'intervention de la CCI.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Section de l'intervention de la CCI	Premier champ d'un code de la CCI, sous forme de valeur numérique à un chiffre, qui indique la nature de l'intervention.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Service du dispensateur de l'intervention	Numéro attribué par l'ICIS qui reflète le niveau de formation du médecin selon les renseignements fournis par le Collège royal des médecins.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 07, Numéro de service du dispensateur de l'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Site de l'intervention de la CCI	Fournit des renseignements sur le site anatomique (p. ex. droit ou gauche) où l'intervention a été pratiquée.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 04, Lieu	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Situation de l'intervention de la CCI	Précise les circonstances dans lesquelles l'intervention a été pratiquée (p. ex. révision, abandonnée, retardée, par étapes, initiale, routine).	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 03, Situation	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Suffixe de l'intervention	Indique si l'intervention a été pratiquée dans un autre établissement, annulée, etc.	Sans objet	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs	Technique anesthésique de l'intervention	Code à un chiffre qui décrit la méthode d'anesthésie utilisée sur un patient au cours de l'intervention.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 12, Technique anesthésique	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Date de la fin de l'intervention	Date où l'intervention a été achevée.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 18, Date de la fin de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Date du début de l'intervention	Date où l'intervention a débuté.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Exercice financier de l'intervention	Exercice où l'intervention a été pratiquée sur le patient.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Basé sur l'exercice débutant en avril
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Heure de la fin de l'intervention	Heure (selon le format de 24 heures) où l'intervention a été achevée.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 19, Heure de la fin de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Heure du début de l'intervention	Heure (selon le format de 24 heures) où l'intervention a débuté.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 17, Heure du début de l'épisode d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Indicateur d'intervention en fin de semaine	Indique que l'intervention a été pratiquée en fin de semaine.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Jour de la semaine de l'intervention	Jour de la semaine (lundi au dimanche) où l'intervention a été pratiquée.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Mois de l'exercice de l'intervention	Mois de l'exercice où l'intervention a été pratiquée sur le patient.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Basé sur l'exercice débutant en avril
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\ Toutes les dates d'interventions	Trimestre de l'exercice de l'intervention	Trimestre de l'exercice où l'intervention a été pratiquée sur le patient.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 01, Date du début de l'épisode d'intervention	Basé sur l'exercice débutant en avril
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Chapitre de l'intervention de la CCA	Numéros de chapitre de tous les codes de la CCA décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital. Il peut s'agir d'interventions diagnostiques, chirurgicales ou autres.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Code partiel de l'intervention de la CCA	Tous les codes partiels de la CCA décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital. Il peut s'agir d'interventions diagnostiques, chirurgicales ou autres.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Indicateur d'intervention chirurgicale de la CCA	Indique une intervention chirurgicale.	Sans objet	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention 3 4 de la CCA	Troisième et quatrième caractères du code de la CCA.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de la CCA	Tous les codes de la CCA décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital. Pour saisir tous les codes d'intervention sur un abrégé, ce champ est utilisé conjointement avec le champ du type de toutes les interventions.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de la LCA	Tous les codes d'intervention de la LCA décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital.	Valeur dérivée	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Attributs\CCA et CIM-9/ICD-9-CM	Intervention de l'ICD-9-CM	Tous les codes d'intervention de l'ICD-9-CM décrivant une intervention chirurgicale ou non chirurgicale pratiquée pendant le séjour du patient à l'hôpital.	Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Mesures	Cas distincts d'intervention	Nombre distinct d'abrévés correspondant aux critères du rapport. Les codes d'intervention qui figurent à plus d'un endroit sur l'abrévé sont dénombrés une seule fois.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
4. Analyse des interventions de la BDCP\Mesures	Durée de l'intervention en minutes (moyenne)	Durée moyenne, en minutes, de toutes les interventions pratiquées.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 21, Durée de l'épisode d'intervention (valeur dérivée)	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Mesures	Durée de l'intervention en minutes (total)	Durée totale, en minutes, de toutes les interventions pratiquées.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 21, Durée de l'épisode d'intervention (valeur dérivée)	Sans objet
4. Analyse des interventions de la BDCP\Mesures	Nombre d'interventions (total)	Nombre total d'interventions selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 11, champ 02, Code d'intervention	La valeur 1 est attribuée à chaque enregistrement.
5. Analyse des services du dispensateur de la BCCP\Attributs	Indicateur du médecin dispensateur	Sépare les médecins et les dispensateurs autres que médecins (p. ex. les professionnels paramédicaux) en groupes distincts.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 03, Service du dispensateur	Sans objet
5. Analyse des services du dispensateur de la BCCP\Attributs	Service du dispensateur	Désigne la spécialité ou le niveau de formation du médecin. Le service doit toujours être accompagné du numéro du dispensateur et du type de dispensateur.	Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 03, Service du dispensateur	Sans objet
5. Analyse des services du dispensateur de la BCCP\Attributs	Type de service du dispensateur	Le type est obligatoire. Il décrit le rôle des dispensateurs qui fournissent des soins aux patients à tous les niveaux.	Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 01, Type de dispensateur	Sans objet
5. Analyse des services du dispensateur de la BCCP\Mesures	Cas distincts du dispensateur	Le nombre distinct de cas pour les critères du rapport permet d'éviter le comptage en double des cas si de multiples dispensateurs de services sont sélectionnés dans les critères pour un même cas.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 01, Type de dispensateur	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
5. Analyse des services du dispensateur de la BCCP\Mesures	Nombre de dispensateurs (total)	Nombre de dispensateurs selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 09, champ 01, Type de dispensateur	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs	DS à l'USS en heures	Nombre total d'heures que le patient a passées dans une USS. Il s'agit de la différence, en heures, entre la date et l'heure d'admission à l'USS et la date et l'heure de sortie de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champs 03 à 06, Date et Heure d'admission à l'USS et Date et Heure de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs	Numéro de l'USS	USS où le patient a été admis. L'admission à de multiples USS est codifiée par ordre chronologique.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Saisie de l'information sur les USS obligatoire pour les abrégés de soins de courte durée seulement. Maximum de 6 numéros d'USS sur un abrégé. Le Québec soumet tout au plus 3 numéros d'USS.
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs	Numéro séquentiel d'USS	Indique l'emplacement du code de l'USS dans l'abrégé, jusqu'à un maximum de 6 enregistrements d'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Le Québec soumet tout au plus 3 numéros d'USS.
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Date d'admission à l'USS	Date à laquelle le patient a été admis à l'USS.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Date de sortie de l'USS	Date à laquelle le patient a obtenu son congé de l'USS.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Exercice financier à la sortie de l'USS	Exercice (du 1 ^{er} avril au 31 mars) où le patient a officiellement obtenu son congé de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Exercice financier à l'admission à l'USS	Exercice (du 1 ^{er} avril au 31 mars) où le patient a été admis à l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Heure d'admission à l'USS	Heure (selon le système de 24 heures) où le patient a été admis à l'USS.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 04, Heure d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Heure de sortie de l'USS	Heure (selon le système de 24 heures) où le patient a officiellement obtenu son congé de l'USS.	Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 06, Heure de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Indicateur d'admission à l'USS la fin de semaine	Indique que le patient a été admis à l'USS pendant la fin de semaine.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Indicateur de sortie de l'USS la fin de semaine	Indique que le patient a obtenu son congé de l'USS pendant la fin de semaine.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Jour de la semaine à la sortie de l'USS	Jour de la semaine (du lundi au vendredi) où le patient a obtenu son congé de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Jour de la semaine à l'admission à l'USS	Jour de la semaine (du lundi au vendredi) où le patient a été admis à l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Mois de l'exercice à la sortie de l'USS	Mois de l'exercice où le patient a officiellement obtenu son congé de l'USS. Cette information est basée sur l'exercice débutant en avril.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Mois de l'exercice à l'admission à l'USS	Mois de l'exercice où le patient a été admis à l'USS. Cette information est basée sur l'exercice débutant en avril.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Trimestre de l'exercice à la sortie de l'USS	Trimestre (par tranche de 3 mois) de l'exercice où le patient a officiellement obtenu son congé de l'USS. Cette information est basée sur l'exercice débutant en avril.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Attributs\ Toutes les dates à l'USS	Trimestre de l'exercice à l'admission à l'USS	Trimestre (par tranche de 3 mois) de l'exercice où le patient a été admis à l'USS. Cette information est basée sur l'exercice débutant en avril.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	Cas distincts de l'USS	Nombre de codes d'épisodes de soins spéciaux distincts selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du numéro d'identification unique du patient	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USIN en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés à l'USIN. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USIN et la date de sortie de l'USIN.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USIN en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés à l'USIN. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USIN et la date de sortie de l'USIN.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USIP en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés à l'USIP. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USIP et la date de sortie de l'USIP.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USIP en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés à l'USIP. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USIP et la date de sortie de l'USIP.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USS en heures (moyenne)	Nombre moyen d'heures que le patient a passées dans une USS. Différence, en heures, entre la date et l'heure d'admission à l'USS et la date et l'heure de sortie de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03 à 06, Date et Heure d'admission à l'USS et Date et Heure de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USS en heures (total)	Nombre total d'heures que le patient a passées dans une USS. Différence, en heures, entre la date et l'heure d'admission à l'USS et la date et l'heure de sortie de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03 à 06, Date et Heure d'admission à l'USS et Date et Heure de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USS en jours (moyenne)	Nombre moyen de jours que le patient a passés dans une USS. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USS et la date de sortie de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	DS à l'USS en jours (total)	Nombre total de jours que le patient a passés dans une USS. Différence, en jours, entre la date d'admission à l'USS et la date de sortie de l'USS.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 03, Date d'admission à l'USS et groupe 13, champ 05, Date de sortie de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	Nombre de visites à l'USIN (total)	Nombre total de visites à l'USIN selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	Nombre de visites à l'USIP (total)	Nombre total de visites à l'USIP selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Sans objet
6. Analyse des USS de la BCCP\Mesures	Nombre de visites à l'USS (total)	Nombre total de visites à l'USS selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 13, champ 02, Numéro de l'USS	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Attributs	DS au service de transfert en jours	Indique le nombre de jours qu'a duré le service de transfert du patient. Obligatoire lorsqu'un service de transfert est inscrit à l'abrégié.	Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 03, Service de transfert, nombre de jours	Sans objet
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Attributs	Service de transfert	Service supplémentaire associé au cas d'un patient pendant son hospitalisation. Il est possible d'inscrire jusqu'à 3 services de transfert sur un abrégié.	Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 01, Service de transfert	Le Québec ne soumet pas d'information sur les services de transfert.
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Attributs	Sous-service de transfert	Définit plus en détail le service de transfert. Il peut s'agir d'un numéro attribué par l'établissement ou la province.	Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 02, Sous-service de transfert	Sans objet
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Attributs	Type de service de transfert	Relie le ou les codes du dispensateur ou du diagnostic au service de transfert.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 01, Service de transfert	Le Québec ne soumet pas d'information sur les services de transfert.
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Mesures	Cas distincts de service de transfert	Nombre de services de transfert distincts selon les critères codifiés dans l'abrégié.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 01, Service de transfert	Sans objet
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Mesures	DS au service de transfert en jours (total)	Nombre de jours qu'a duré le service de transfert du patient.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 03 Service de transfert, nombre de jours	Sans objet
7. Analyse des services de transfert de la BDCP\Mesures	Nombre de services de transfert (total)	Nombre total de services de transfert selon les critères du rapport.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 08, champ 01, Service de transfert	Sans objet
8. Analyse des projets spéciaux de la BDCP\Attributs	Données sur le projet spécial	À utiliser conjointement avec l'attribut Numéro du projet spécial. Contient la chaîne de données textuelle associée à l'enregistrement pour le numéro de projet spécial précisé.	Sans objet	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
8. Analyse des projets spéciaux de la BDCP\Attributs	Numéro du projet spécial	À utiliser conjointement avec l'attribut Données sur le projet spécial. Contient le numéro précis du projet spécial pour lequel les données ont été soumises (p. ex. 050 — Temps d'attente en chirurgie pédiatrique canadienne).	Sans objet	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Âge gestationnel	Durée de la grossesse.	Manuel de saisie de l'information de la BDCP, groupe 18, champ 06	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Heure de l'accouchement	Heure (selon le système de 24 heures) inscrite sur l'abrégié de la mère pour établir l'heure de naissance du bébé.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 07	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Jours précédant l'accouchement	Différence, en jours, entre la date d'admission (groupe 04, champ 01) et la date du début de l'épisode d'intervention (groupe 11, champ 01).	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 12	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Nombre d'accouchements à terme antérieurs	Nombre d'accouchements à terme antérieurs (37 semaines ou plus) de la patiente.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 01	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Nombre d'accouchements prématurés antérieurs	Nombre d'accouchements prématurés antérieurs (de 20 à 36 semaines) de la patiente.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 02	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Nombre d'avortements spontanés antérieurs	Nombre d'avortements spontanés (fausses couches) antérieurs de la patiente.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 03	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs	Nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs de la patiente.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 04	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Attributs	Nombre de naissances vivantes antérieures	Nombre de naissances vivantes antérieures de la patiente.	Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 05	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Âge gestationnel (médiane)	Âge gestationnel médian.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 06	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Âge gestationnel (moyenne)	Âge gestationnel moyen. Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 06	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Cas de soins génésiques (total)	Nombre total de cas relevant des soins génésiques.	Valeur dérivée — la valeur 1 est attribuée à chaque enregistrement relevant des soins génésiques	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Cas distincts de soins génésiques	Nombre de bénéficiaires distincts (patientes) de soins génésiques.	Valeur dérivée du numéro d'identification unique du patient	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Jours précédant l'accouchement (moyenne)	Nombre moyen de jours précédant l'accouchement. Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 12	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Nombre d'accouchements à terme antérieurs (moyenne)	Nombre moyen d'accouchements à terme antérieurs (au moins 37 semaines complètes). Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 01	Sans objet

Chemin du dossier d'objets	Nom d'objet	Description	Source	Remarque
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Nombre d'accouchements prématurés antérieurs (moyenne)	Nombre moyen d'accouchements prématurés antérieurs (de 20 à 36 semaines complètes). Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 02	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Nombre d'avortements spontanés antérieurs (moyenne)	Nombre d'avortements spontanés antérieurs (fausses couches). Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 03	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Nombre d'avortements thérapeutiques antérieurs (moyenne)	Nombre moyen d'avortements thérapeutiques antérieurs. Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 04	Sans objet
9. Analyse des soins génésiques de la BDCP\Mesures	Nombre de naissances vivantes antérieures (moyenne)	Nombre moyen de naissances vivantes antérieures. Attention 1) S'applique aux soins génésiques seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles et 99.	Valeur dérivée du Manuel de la BDCP, groupe 18, champ 05	Sans objet



ICIS Ottawa

495, chemin Richmond
Bureau 600
Ottawa (Ont.)
K2A 4H6
613-241-7860

ICIS Toronto

4110, rue Yonge
Bureau 300
Toronto (Ont.)
M2P 2B7
416-481-2002

ICIS Victoria

880, rue Douglas
Bureau 600
Victoria (C.-B.)
V8W 2B7
250-220-4100

ICIS Montréal

1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 602
Montréal (Qc)
H3A 2R7
514-842-2226

icis.ca

22135-0420

