

Installation utilisateur unique ou multiutilisateur de la CIM-10-CA et de la CCI

Configuration recommandée

- Microsoft Windows 7/8/10
- La configuration minimum requise pour votre système d'exploitation sera suffisante pour l'exécution des programmes par eux-mêmes. L'exécution d'un autre programme simultanément peut nécessiter plus d'espace ou de mémoire sur le disque dur ou un processeur à haute performance. Le personnel des TI devrait vérifier la configuration minimum recommandée de votre système d'exploitation afin de s'assurer que votre ordinateur est conforme à ces spécifications.

Remarques importantes

- Ce produit a été mis à niveau pour la version 2018. Il sera installé séparément de toute version précédente des produits de la CIM-10-CA et de la CCI. Les versions précédentes du logiciel ne seront pas écrasées. Le contenu des fichiers doubles des versions 2012 ou 2015 peut être importé.
- Ce produit a été testé et fonctionne correctement sur les systèmes et les réseaux avec configuration standard. En cas de problèmes provenant d'écarts par rapport à la configuration standard, veuillez lire la section Foire aux questions à la fin du présent document.
- Fermez chaque programme et application avant d'installer ce produit sur un poste de travail.
- Durant l'installation, le programme doit être enregistré dans la base de registre de Windows. Vérifiez que les droits d'accès permettent l'enregistrement à cet emplacement. Normalement, vous devez avoir ouvert votre session à titre d'administrateur pour procéder à l'installation.
- Si vous installez le logiciel sur un lecteur autre que celui choisi par défaut, vous devez avoir préalablement mappé ce lecteur dans le système avant de commencer l'installation.
- InstallShield ne reconnaît pas les disques désignés par un nom UNC.
- Ce programme installe la version multiutilisateur. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour **l'installation individuelle** ou **l'installation sur un serveur réseau**.



- Pour toute question relative à l'utilisation de la classification ou à son application, visitez notre site Web (icis.ca) et inscrivez-vous au service d'interrogation en ligne : <https://www.cihi.ca/fr/normes-et-soumission-de-donnees/codification-et-classification>
- Pour toute question technique ou qui ne concerne ni le contenu de la classification ni la codification, écrivez-nous à aide@icis.ca.
- Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif.

Installation individuelle

Suivez ces directives pour installer le produit sur un poste unique indépendant du réseau :

1. Lancez SETUP.EXE afin d'installer les nouvelles infobases et les fichiers de licence, ainsi que les dernières rustines du logiciel Folio.
2. Le programme InstallShield se charge, puis un écran de bienvenue apparaît. Cliquez sur **Suivant**.
3. Lisez la licence d'utilisation du logiciel, puis cliquez sur **Oui** pour l'accepter ou sur **Non** pour la refuser. (Si vous la refusez, le programme d'installation se fermera.)
4. Le programme vous demande d'indiquer l'emplacement d'installation du produit. L'emplacement par défaut est C:\ICIS\ICIS_PUB_2018. Il est recommandé d'utiliser l'emplacement par défaut. S'il est nécessaire d'utiliser un emplacement différent, vous aurez l'option de sélectionner celui de votre choix. (Notez que tout lecteur sélectionné doit avoir été mappé précédemment au système sur lequel vous l'installez, sans quoi le lancement du produit ne fonctionnera pas.) Assurez-vous que ce répertoire est disponible avec les permissions appropriées pour tous les usagers qui requièrent l'accès au programme. Le programme et les infobases occupent un espace approximatif de 40 mégaoctets.
5. Deux options d'installation sont ensuite offertes. Choisissez l'option appropriée et cliquez sur **Suivant** pour continuer :
 - **Standard** : installe le produit avec les options les plus courantes pour utilisation locale sur cet ordinateur (recommandé).
 - **Réseau** : installe le produit sur un serveur réseau. À partir de ce serveur, vous pouvez installer le produit sur autant de postes de travail que désiré. La procédure d'installation réseau complète est expliquée dans le fichier LISEZMOI.TXT.
6. L'option d'installation détermine l'emplacement des icônes de démarrage du logiciel dans votre menu DÉMARRER. Cliquez sur **Suivant** pour accepter l'emplacement par défaut ou modifiez le nom selon vos préférences.
7. Le prochain écran vous permet de vérifier toutes les options sélectionnées jusqu'à maintenant. Assurez-vous que tout est exact, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous voulez modifier vos choix, cliquez sur le bouton **Précédent** jusqu'à ce que s'affiche l'écran où se trouve l'option à corriger, apportez le changement, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer à partir de ce point.
8. Le programme installe sur le disque dur toutes les composantes nécessaires.
9. Une fois les icônes créées, cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.

Installation sur un serveur réseau

Exécutez cette étape si plus d'un poste de travail doit avoir accès au produit.

Veillez noter que pour les installations de poste de travail Windows 7/8/10 à partir du réseau, des changements sont apportés à la section HKEY_CURRENT_USER du registre de Windows. Assurez-vous que le nom d'utilisateur a ce droit, ou que le nom d'administrateur local est utilisé afin que ces références soient permanentes pour tous les utilisateurs.

1. Lancez SETUP.EXE afin d'installer les nouvelles infobases et les fichiers de licence. Le programme InstallShield se charge, puis un écran de bienvenue apparaît.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Lisez la licence d'utilisation du logiciel, puis cliquez sur **Oui** pour l'accepter ou sur **Non** pour la refuser. (Si vous la refusez, le programme d'installation se fermera.)
4. Vous êtes maintenant invité à choisir un emplacement pour installer le produit. Il est recommandé d'utiliser l'emplacement par défaut suivant : C:\ICIS\ICIS_PUB_2018. S'il est nécessaire d'utiliser un emplacement différent, vous aurez l'option de sélectionner celui de votre choix. (Notez que tout lecteur sélectionné doit avoir été mappé précédemment au système sur lequel vous l'installez, sans quoi le produit ne fonctionnera pas.) Assurez-vous que ce répertoire est disponible avec les permissions appropriées pour tous les usagers qui requièrent l'accès au programme (soit par un partage, soit par UNC). Cette étape crée un point de partage réseau où les postes de travail auront accès au programme setup.exe pour installer le programme sur leur poste de travail. Le programme et les infobases occupent un espace approximatif de 40 mégaoctets.
5. Deux options d'installation sont ensuite offertes. Choisissez l'option appropriée (Réseau) et cliquez sur **Suivant** pour continuer :
 - **Standard** : installe le produit avec les options les plus courantes.
 - **Réseau** : installe le produit sur un serveur réseau. À partir de ce serveur, vous pouvez installer le produit sur autant de postes de travail que désiré.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
7. L'option d'installation détermine l'emplacement des icônes de démarrage du logiciel dans votre menu DÉMARRER. Cliquez sur **Suivant** pour accepter l'emplacement par défaut ou modifiez le nom selon vos préférences.
8. Le prochain écran vous permet de vérifier toutes les options sélectionnées jusqu'à maintenant. Assurez-vous que tout est exact, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous voulez modifier vos choix, cliquez sur le bouton **Précédent** jusqu'à ce que s'affiche l'écran où se trouve l'option à corriger, apportez le changement, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer à partir de ce point.

9. Le programme installe sur le disque dur toutes les composantes nécessaires.
10. Une fois les icônes créées, cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.
11. Les postes de travail individuels seront réglés quand l'utilisateur accédera au dossier d'installation précisé durant ce processus à partir de son poste de travail (par le biais d'une unité de réseau mappée précédemment) et exécutera le fichier WS_SETUP.EXE. Comme dans le cas d'une installation complète sur un poste de travail, l'utilisateur faisant l'installation doit avoir les privilèges d'accès d'un administrateur ou utiliser le compte de l'administrateur pour faire l'installation.

Foire aux questions

1. De l'information s'affiche à propos des entrées de registre. Où se trouvent-elles et comment puis-je les supprimer?

La base de registre de Windows est une série de clés qui contrôlent différents aspects de tous les programmes installés sur votre ordinateur. Il est fortement recommandé de ne pas modifier la base de registre à moins d'être qualifié pour le faire. Si vous estimez qu'il est nécessaire de modifier la base de registre, consultez la section Dépannage : base de registre Windows à la fin du présent document.

2. Ce produit est-il incompatible avec d'autres produits?

Ce produit n'entrera en conflit avec aucune autre application connue à l'exception de certains produits qui utilisent des versions antérieures de Folio. Les versions 4.0 et 4.1 de Folio ont une option permettant l'utilisation de fichiers de bibliothèque de liens dynamiques (DLL) partagés. Folio 4.9, qui est distribué avec ce produit, ne possède pas cette option. Puisque les fichiers DLL partagés sont chargés au démarrage, la version distribuée avec ce produit pourrait ne pas se charger, entraîner une incompatibilité et générer des erreurs. Si vous anticipez ce problème avec votre système, vous pouvez soit supprimer toute version précédente des produits Folio et les fichiers partagés qui leur sont associés avant d'installer ce produit, soit réinstaller l'autre produit en vous assurant que les fichiers DLL partagés ne sont pas utilisés. Remarque : Ce problème n'affecte pas les versions Folio jusqu'à 3.1.

3. Si j'ai installé le produit sur un seul ordinateur, puis-je aussi l'installer sur d'autres ordinateurs?

Oui. La licence permet de l'installer sur un ou plusieurs postes de travail individuels.

4. Puis-je utiliser les infobases française et anglaise simultanément?

Les versions française et anglaise de ce produit exigent chacune leur propre licence d'utilisation. Vous pouvez utiliser les infobases française et anglaise simultanément. Une utilisation simultanée des produits français et anglais n'a pas d'effets sur le nombre d'utilisateurs par produit. Les répertoires d'installation sont C:\ICIS\ICIS_PUB_2018 pour le français et C:\CIHI\CIHI_PUB_2018 pour l'anglais.

5. Puis-je utiliser mon fichier double existant de la version 2012 ou 2015 avec les infobases de la version 2018?

Non, un fichier double personnel de la version 2012 ou 2015 ne peut être utilisé directement avec une infobase de la version 2018, mais une fonction du produit dans la version 2018 vous permet d'importer le contenu d'un fichier double antérieur dans un fichier double nouveau et vide de la version 2018. Consultez la page d'instructions de la Mise à niveau du fichier double sur la page Web Codification et classification.

Dépannage : base de registre windows

Ces renseignements sont fournis au personnel des TI et aux administrateurs de systèmes qui sont habitués à l'exploitation normale du logiciel Folio Views, sur lequel reposent les produits CIM-10-CA/CCI 2018 de l'ICIS.

Attention

Ne tentez pas de modifier la base de registre de Windows à moins d'être qualifié pour le faire. Vous pourriez endommager sérieusement votre ordinateur.

Les clés de registre de ce produit se trouvent dans les emplacements suivants :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Folio

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CIHI

et

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CIHI

Remarque : La modification des paramètres du registre peut exiger des privilèges d'administrateur.

Interface personnalisée Folio Views

L'interface utilisateur de ce produit a été personnalisée différemment pour la CIM-10-CA et la CCI. Ces paramètres comprennent des jumelles numérotées et les fonctions Copier le code, Fichier double personnalisé, Fusionner les fichiers doubles, Importation des notes, et plusieurs autres éléments de l'interface utilisateur (éléments de menu, onglets). Bien que la personnalisation soit recommandée pour les utilisateurs avancés seulement, il vous est possible de personnaliser davantage les menus et les barres d'outils (Outils -> Personnaliser...) afin de sauvegarder vos préférences.

Si un utilisateur apporte un changement involontaire à l'interface utilisateur (un bouton ou une barre d'outils peuvent par exemple être accidentellement déplacés et disparaître de l'interface), il peut facilement réinitialiser l'interface utilisateur par défaut.

Pour retourner à l'interface personnalisée initiale, suivez ces étapes :

- a) Fermez toutes les applications de Folio Views.
- b) Supprimez la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CIHI.
- c) Démarrez le produit à partir du raccourci; l'interface utilisateur sera réinitialisée.

Dépannage pour l'infobase et les fichiers de licence

Lors du démarrage par le raccourci, si une erreur se produit parce qu'il est impossible de trouver un fichier *.nfo ou *.lcf particulier, le problème découle probablement d'un chemin incorrect enregistré pour le produit sous la clé de registre :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Folio\4\Server\NfoPath

Une entrée standard comprend deux chemins séparés par un point-virgule. Par exemple :

- a) Installation locale
C:\CIHI\CIHI_PUB_2018\NFO;C:\CIHI\CIHI_PUB_2018\Rights
- b) Lettre d'unité de réseau mappée
S:\CIHI\CIHI_PUB_2018\NFO;S:\CIHI\CIHI_PUB_2018\Rights
- c) Chemin UNC
\\RemoteServer\CIHI\CIHI_PUB_2018\NFO;\\RemoteServer\CIHI\CIHI_PUB_2018\Rights

Examinez les chemins et assurez-vous que les emplacements existent et que les fichiers *.nfo sont dans le répertoire NFO et que les fichiers *.lcf sont dans le répertoire Droits.