# Différences entre la méthodologie RUG-III à 44 groupes et celle à 34 groupes



**Méthodologie de regroupement**: La version III des groupes d'utilisation des ressources (RUG-III) est une méthodologie de regroupement qui sert à classer les données sur les évaluations soumises au Système d'information sur les soins de longue durée (SISLD) de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). Les évaluations sont classées dans des groupes précis en fonction de leurs similarités sur le plan statistique et clinique et sur le plan de l'utilisation des ressources. La méthodologie RUG-III peut être utilisée pour mieux comprendre les caractéristiques des populations de résidents et pour favoriser la planification, l'amélioration de la qualité et l'affectation des ressources.

**Structure**: La méthodologie RUG-III se compose de 7 catégories RUG, classées selon une hiérarchie clinique en fonction du niveau d'utilisation des ressources, allant de la catégorie la plus exigeante en ressources à celle la moins exigeante. Chaque catégorie contient un certain nombre de groupes RUG définis de façon plus précise (voir le diagramme ci-dessous).

**Versions :** Il y a 2 versions de la méthodologie RUG-III : la version à 44 groupes, utilisée pour toutes les données d'évaluation canadiennes soumises au SISLD, et celle à 34 groupes, utilisée seulement dans les établissements de soins de longue durée de l'Ontario. Les différences entre ces 2 méthodologies de regroupement concernent surtout la catégorie Réadaptation spécialisée et sont résumées ci-dessous.

# RUG-III à 44 groupes

Réadaptation spécialisée | 14 groupes

Soins complémentaires | 3 groupes

Soins spéciaux | 3 groupes

Soins cliniques complexes | 6 groupes

Déficience cognitive | 4 groupes

Troubles du comportement | 4 groupes

Fonctions physiques réduites | 10 groupes

### RUG-III à 34 groupes

Soins complémentaires | 3 groupes

Réadaptation spécialisée | 4 groupes

Soins spéciaux | 3 groupes

Soins cliniques complexes | 6 groupes

Déficience cognitive | 4 groupes

Troubles du comportement | 4 groupes

Fonctions physiques réduites | 10 groupes



## Fiche d'information

Caractéristiques	Méthodologie RUG-III à 44 groupes	Méthodologie RUG-III à 34 groupes
Application	À l'échelle du Canada	Établissements de soins de longue durée de l'Ontario
Ordre des catégories (en ordre décroissant d'utilisation des ressources)	7 catégories RUG :  1. Réadaptation spécialisée 2. Soins complémentaires 3. Soins spéciaux 4. Soins cliniques complexes 5. Déficience cognitive 6. Troubles du comportement 7. Fonctions physiques réduites	Les mêmes 7 catégories sont utilisées*:  1. Soins complémentaires  2. Réadaptation spécialisée  3. Soins spéciaux  4. Soins cliniques complexes  5. Déficience cognitive  6. Troubles du comportement  7. Fonctions physiques réduites
Nombre de groupes RUG-III	44 groupes RUG	34 groupes RUG
Catégorie Réadaptation spécialisée : groupes et sous-catégories	<ul> <li>14 groupes</li> <li>5 sous-catégories, allant de extrêmement élevé à faible</li> </ul>	4 groupes     Aucune sous-catégorie
Catégorie Réadaptation spécialisée : qualificateurs des groupes	Une évaluation peut être classée dans un maximum de 5 groupes de la catégorie Réadaptation spécialisée, un pour chacune des 5 sous-catégories L'attribution du groupe RUG-III s'appuie sur les éléments suivants:  note d'autoperformance dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) RUG-III physiothérapie ergothérapie orthophonie soins infirmiers de réadaptation et de rétablissement	Une évaluation peut être classée dans un seul groupe de la catégorie Réadaptation spécialisée     L'attribution à un groupe RUG-III s'appuie sur l'élément suivant :     note d'autoperformance dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) RUG-III

#### Remarque

**Utilisation de la méthodologie RUG-III :** L'ICIS produit des rapports trimestriels sur les jours-patients pondérés par RUG afin de résumer les caractéristiques des personnes et des établissements sur le plan clinique et de l'utilisation des ressources. Ces rapports s'adressent à divers publics, notamment les analystes financiers et les analystes d'aide à la décision, les coordonnateurs de l'instrument d'évaluation des résidents (RAI), les administrateurs des établissements, ainsi que les équipes de gestion des régions sanitaires et des ministères de la Santé.



### Renseignements sur les méthodologies :

groupesclients@icis.ca



<sup>\*</sup> Les catégories 1 et 2 sont inversées par rapport à celles de la méthodologie RUG-III à 44 groupes.