



Évaluation à l'accueil (EA) interRAI (SIIR) : algorithmes d'aide à la prise de décisions et échelles de résultats

Échelle de résultats	Description	Éléments de l'EA interRAI	Notation
Indice d'autonomie	L' indice d'autonomie est un indicateur descriptif de la présence de déficiences cognitives ou relatives aux activités de la vie quotidienne (AVQ). Le dépistage permet de distinguer les personnes autonomes dans les 5 AVQ et sur le plan cognitif de celles qui présentent des déficiences liées à au moins un de ces éléments.	<ul style="list-style-type: none">• Habiletés cognitives dans la prise de décisions quotidiennes (C1)• Performance dans les AVQ (C2)<ul style="list-style-type: none">– Bain (C2a)– Transfert pour le bain (C2b)– Hygiène personnelle (C2c)– Habillage du bas du corps (C2d)– Locomotion (C2e)	0 — Autonome 1 — Déficience (non autonome)
Algorithme d'urgence de l'évaluation	L' algorithme d'urgence de l'évaluation est une échelle à 6 niveaux qui sert à mesurer le besoin et l'urgence d'une évaluation de suivi complète (p. ex. SD interRAI).	<ul style="list-style-type: none">• Performance dans les AVQ : Hygiène personnelle (C2c)• Dyspnée (C3)• Autoévaluation de l'état de santé (C4)• Autoévaluation : tristesse, désespoir, déprime (C5c)• Présence de maladies ou d'affections déstabilisant l'aspect cognitif, la performance dans les AVQ, l'humeur ou les comportements (C6a)• Famille ou amis proches dépassés (D19b)	1 à 6 Une note élevée révèle le besoin urgent d'effectuer une évaluation de suivi complète
Algorithme d'urgence des services	L' algorithme d'urgence des services est une échelle à 4 niveaux qui permet d'identifier les personnes ayant un besoin urgent de services (p. ex. administration de médicaments par voie intraveineuse, soins de plaies).	<ul style="list-style-type: none">• Performance dans les AVQ : Hygiène personnelle (C2c)• Fréquence de la douleur (D8a)• Traitements : perfusion intraveineuse (D14b)• Traitements : soins des plaies (D14e)• Période écoulée depuis le dernier séjour à l'hôpital (D15)• Visites à l'urgence (D16)	1 à 4 Une note élevée révèle un besoin urgent de services



Aide-mémoire

Échelle de résultats	Description	Éléments de l'EA interRAI	Notation
Algorithme de réadaptation	L' algorithme de réadaptation est une échelle à 5 niveaux qui sert à identifier les personnes qui pourraient avoir besoin de services de réadaptation, en particulier la physiothérapie et l'ergothérapie.	<ul style="list-style-type: none">• Initiation ou poursuite de soins palliatifs (B2c)• Performance dans les AVQ : Locomotion (C2e)• Capacité relative aux AIVQ (D3)<ul style="list-style-type: none">– Préparation des repas (D3a)– Tâches ménagères de routine (D3b)– Gestion des médicaments (D3c)– Escaliers (D3d)• Changement du niveau d'évaluation des AVQ (D4)	1 à 5 Une note élevée indique que la personne pourrait bénéficier de services de réadaptation
Algorithme de soutien à la personne	L' algorithme de soutien à la personne est un outil d'aide à la décision à 6 niveaux qui permet d'établir l'ordre de priorité de l'accès à des services de soutien à la personne et de déterminer la quantité de services nécessaires.	<ul style="list-style-type: none">• Habiletés cognitives dans la prise de décisions quotidiennes (C1)• Performance dans les AVQ (C2)<ul style="list-style-type: none">– Bain (C2a)– Transfert pour le bain (C2b)– Hygiène personnelle (C2c)– Habillage du bas du corps (C2d)– Locomotion (C2e)• Instabilité de l'état de santé (C6)<ul style="list-style-type: none">– Présence de maladies ou d'affections déstabilisant l'aspect cognitif, la performance dans les AVQ, l'humeur ou les comportements (C6a)– Vit une crise aiguë ou une poussée (C6b)• Habileté à comprendre les autres (D2)• Capacité relative aux AIVQ (D3)<ul style="list-style-type: none">– Préparation des repas (D3a)– Tâches ménagères de routine (D3b)– Gestion des médicaments (D3c)– Escaliers (D3d)• Statut de l'aidant naturel (D19)<ul style="list-style-type: none">– L'aidant naturel principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression (D19a)– Famille ou amis proches dépassés (D19b)	1 à 6 Une note élevée indique un besoin marqué en soins de soutien à la personne



Aide-mémoire

Échelle de résultats	Description	Éléments de l'EA interRAI	Notation
Échelle de mesure des changements de l'état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes (CHESS)	Conçue pour identifier les personnes dont l'état risque de se détériorer considérablement, l' échelle de mesure des changements de l'état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes (CHESS) permet de détecter la fragilité et l'instabilité de la santé.	<ul style="list-style-type: none"> • Initiation ou poursuite de soins palliatifs (B2c) • Dyspnée (C3) • Changement des capacités de prise de décisions (D1) • Changement du niveau d'évaluation des AVQ (D4) • Œdème périphérique (D7c) • Vomissement (D7d) • Diminution notable de la quantité de nourriture ou de liquides consommés habituellement (D10a) • Perte de poids (D10b) 	0 à 5 Une note élevée est associée à des résultats défavorables
Échelle d'autodéclaration des troubles de l'humeur	L' échelle d'autodéclaration des troubles de l'humeur mesure la santé psychologique de la personne selon la fréquence d'indicateurs de dysphorie, d'anhédonie et d'anxiété.	<ul style="list-style-type: none"> • Humeur autodéclarée (C5) <ul style="list-style-type: none"> – Peu d'intérêt ou de plaisir (C5a) – Anxiété, agitation ou inquiétude (C5b) – Tristesse, désespoir ou déprime (C5c) 	0 à 9 Une note élevée indique une mauvaise humeur autodéclarée
Échelle de douleur	L' échelle de douleur sert à évaluer la fréquence et l'intensité de la douleur. Les résultats se comparent bien à l'échelle visuelle analogique.	<ul style="list-style-type: none"> • Fréquence à laquelle la personne se plaint ou démontre des signes de douleur (D8a) • Intensité de la pire douleur ressentie (D8b) 	0 à 4 Une note élevée indique une douleur forte

© 2023 Institut canadien d'information sur la santé

EA interRAI © interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1994-2022. Modifié avec permission pour utilisation au Canada en vertu d'une licence accordée à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Évaluation à l'accueil (EA) interRAI (SIIR) : algorithmes d'aide à la prise de décisions et échelles de résultats* [aide-mémoire]. Ottawa, ON : ICIS; 2023.