



Services à domicile (SD) interRAI : outils d'aide à la décision

Application	Description	Éléments de l'instrument SD interRAI servant à l'évaluation	Note
Algorithme d'évaluation des risques chez les aidants naturels (CaRE)	L'algorithme CaRE est un outil d'aide à la décision qui permet d'évaluer le niveau de risque de la présence de fardeau pour l'aidant naturel dans le contexte des services à domicile.	<ul style="list-style-type: none">• Aidant naturel : Relation avec la personne — 1 (P1a1)• Aidant naturel : Vit avec la personne — 1 (P1b1)• L'aidant naturel principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression — 1 (P2b)• Nombre d'heures de soins informels et de surveillance au cours des 3 derniers jours (P3)• Échelle de rendement cognitif• Échelle de mesure de la dépression	1 à 4 Plus la note est élevée, plus le risque de fardeau chez l'aidant naturel est grand.
Algorithme d'identification et d'amélioration des situations de crise (CRISIS)	L'algorithme CRISIS permet de classer une personne en fonction de la probabilité qu'elle soit placée en établissement de soins de longue durée dans les 90 jours suivant l'évaluation.	<ul style="list-style-type: none">• Habileté cognitive concernant les décisions de la vie de tous les jours (C1)• Changement aigu de l'état mental par rapport au fonctionnement habituel (C4)• Symptômes comportementaux (E3) (errance, abus verbal, abus physique, comportement socialement inapproprié ou perturbateur, résistance aux soins)• Peur d'un membre de la famille ou d'une connaissance (F1e)• Victime de négligence, de violence ou de maltraitance (F1f)• Chutes (J1a ou J1b)• Délire (J2h)• Hallucinations (J2i)• Hygiène (J2t)• L'aidant vit avec la personne (P1b)• Le ou les aidants naturels ne peuvent plus prodiguer de soins (P2a)• L'aidant naturel principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression (P2b)• Dans l'ensemble, l'autonomie de la personne a changé de façon importante au cours des 90 derniers jours (R2)• Échelle hiérarchique de performance dans les AVQ• Échelle de mesure de la dépression	1 à 5 Une valeur élevée indique un besoin élevé de placement immédiat.



Aide-mémoire

Application	Description	Éléments de l'instrument SD interRAI servant à l'évaluation	Note
Échelle de probabilité de visite à l'urgence selon les indicateurs et les vulnérabilités (DIVERT)	L'échelle DIVERT est un outil d'aide à la décision qui détermine la probabilité qu'une personne effectue des visites imprévues à l'urgence.	<ul style="list-style-type: none">• Potentiel d'amélioration des fonctions physiques (G5)• Changement du niveau d'évaluation des AVQ depuis 90 jours (G6)• Appareil collecteur d'urine (H2)• Maladies diagnostiquées : Accident vasculaire cérébral/AVC (I1j); Coronaropathie (I1k); Maladie pulmonaire obstructive chronique (I1l); Insuffisance cardiaque congestive (I1m); Pneumonie (I1r); Infection urinaire au cours des 30 derniers jours (I1s); Diabète sucré (I1u)• Chutes (J1a ou J1b)• Perte de poids de 5 % ou plus au cours des 30 derniers jours ou de 10 % ou plus au cours des 180 derniers jours (K2a)• Diminution de la quantité de solides ou de liquides consommés par rapport à la normale (K2e)• Présence d'un ulcère autre qu'un ulcère de pression (L3)• Oxygénothérapie (N2e)• Hospitalisation(s) de courte durée avec séjour de nuit/Visite(s) à l'urgence (N4a, N4b)• Échelle de mesure de la dépression• GAD Maladies cardiorespiratoires	1 à 6 Une valeur élevée indique une forte probabilité de visites imprévues à l'urgence.



Aide-mémoire

Application	Description	Éléments de l'instrument SD interRAI servant à l'évaluation	Note
Méthode d'attribution des niveaux de priorité (MAPLe)	La méthode d'attribution des niveaux de priorité (MAPLe) est un outil d'aide à la décision qui permet de classer par ordre de priorité les personnes qui nécessitent des services communautaires ou en établissement. Elle sert également à planifier l'allocation des ressources. Indicateur important de l'admission dans un établissement de soins en hébergement, l'outil permet aussi de signaler la détresse de l'aidant.	<ul style="list-style-type: none">• Changement des capacités de prise de décision depuis 90 jours (C5)• Symptômes comportementaux (E3) (errance, abus verbal, abus physique, comportement socialement inapproprié ou perturbateur, comportement sexuel inapproprié en public ou résistance aux soins)• Préparation des repas — capacité (G1a)• Gestion des médicaments — capacité (G1d)• Chutes (J1a et J1b)• Un repas ou moins au cours d'au moins 2 jours sur les 3 derniers jours (K2f)• Mode d'alimentation (K3)• Ulcères de pression (évaluer la plaie la plus grave) (L1)• Milieu résidentiel (Q1) (mauvais état du domicile, conditions insalubres, chauffage ou climatisation inadéquat, environnement dangereux, accès limité au domicile ou aux pièces du domicile)• Échelle hiérarchique de performance dans les AVQ• Échelle de rendement cognitif• GAD Risque de placement en établissement• Dépistage gériatrique : Habilité cognitive concernant les décisions de la vie de tous les jours (C1); Préparation des repas — capacité (G1a); Tâches ménagères de routine — capacité (G1b); Transport — capacité (G1h); Bain (G2a); Hygiène personnelle (G2b); Heures d'activité physique (G4a)	1 à 5 Une valeur élevée indique une forte probabilité d'admission dans un établissement de soins en hébergement et une possible détresse de l'aidant.



Aide-mémoire

Application	Description	Éléments de l'instrument SD interRAI servant à l'évaluation	Note
Algorithme de soutien à la personne (PS)	L'algorithme PS est un outil d'aide à la décision qui permet de classer par ordre de priorité l'allocation des services de soutien à la personne et les personnes qui nécessitent des services communautaires.	<ul style="list-style-type: none">• Habileté cognitive concernant les décisions de la vie de tous les jours (C1)• Habileté à se faire comprendre (expression) (D1)• Habileté à comprendre les autres (compréhension) (D2)• Préparation des repas — capacité (G1a)• Tâches ménagères de routine — capacité (G1b)• Gestion des finances — capacité (G1c)• Gestion des médicaments — capacité (G1d)• Utilisation du téléphone — capacité (G1e)• Bain (G2a)• Hygiène personnelle (G2b)• Habillage de la partie inférieure du corps (G2d)• Locomotion (G2f)• Mobilité au lit (G2i)• Continence urinaire (H1)• Continence fécale (H3)• Les maladies ou autres problèmes de santé déstabilisent l'aspect cognitif, la performance dans les AVQ, l'humeur ou les comportements (J6a)• L'aidant naturel principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression (P2b)• Échelle des AVQ, version courte	1 à 6 Une valeur élevée indique un besoin marqué en services de soutien à la personne.



Aide-mémoire

Application	Description	Éléments de l'instrument SD interRAI servant à l'évaluation	Note
Échelle des personnes vulnérables à risque (VPR)	L'échelle VPR permet d'identifier les personnes qui reçoivent des services à domicile et qui ont les plus grands besoins de soutien en situation d'urgence ou de catastrophe.	<ul style="list-style-type: none"> • Conditions d'habitation (A14a) • Vision (D4) • Retrait des activités présentant un intérêt (E1i) • Réduction des interactions sociales (E1j) • Temps pendant la journée où la personne est seule (F4) • Préparation des repas — capacité (G1a) • Gestion des médicaments — capacité (G1d) • Mobilité sur la toilette — performance (G2g) • Locomotion — performance (G2f) • Utilisation des toilettes — performance (G2h) • Principal mode de locomotion à l'intérieur (G3a) • Oxygénothérapie (N2e) • Dialyse (N2b) • L'aidant vit avec la personne (P1b) • Le ou les aidants naturels ne peuvent plus prodiguer de soins (P2a) • L'aidant naturel principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression (P2b) • Échelle hiérarchique de performance dans les AVQ • Échelle de rendement cognitif • Échelle de mesure des changements de l'état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes 	<p>0 à 2</p> <p>Plus la note est élevée, plus le risque de vulnérabilité est grand.</p>

SD interRAI © interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1994-2022. Modifié avec permission pour utilisation au Canada en vertu d'une licence accordée à l'Institut canadien d'information sur la santé. Les éléments propres au Canada et leur description © Institut canadien d'information sur la santé, 2023.

Comment citer ce document :

Institut canadien d'information sur la santé. *Services à domicile (SD) interRAI : outils d'aide à la décision* [aide-mémoire]. Ottawa, ON : ICIS; 2023.