



# Survol de données

## Explorer les milieux urbains et les inégalités en matière de santé

### Région métropolitaine de recensement d'Abbotsford-Mission

En 2008, l'Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), une composante de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), a publié le rapport *Réduction des écarts en matière de santé : un regard sur le statut socioéconomique en milieu urbain au Canada*. Ce rapport traitait des

liens entre le statut socioéconomique et la santé dans les milieux urbains du Canada. Les données concernant 15 régions métropolitaines de recensement (RMR) ainsi que des analyses de l'utilisation des services de santé, des hospitalisations et et des autodéclarations de la santé ont été présentées. L'indice de défavorisation de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui tient compte des dimensions matérielles et sociales liées au statut socioéconomique et à la santé, a été utilisé pour classer les régions par statut socioéconomique faible, moyen et élevé.

Pour donner suite au rapport de 2008, l'ISPC prépare deux autres rapports traitant de la manière dont certains aspects ou éléments du milieu urbain sont liés aux inégalités sur le plan du statut socioéconomique et de la santé. Dans cette série de deux rapports, l'ISPC explorera comment *l'environnement physique*

*et les transports en milieu urbain* sont liés au statut socioéconomique et à la santé au sein des 33 RMR du Canada et entre elles.

Les analyses effectuées pour ces deux rapports rappellent celles du rapport *Réduction des écarts en matière de santé*. Toutefois, les données porteront sur l'ensemble des 33 RMR canadiennes, et chaque région sera classée en fonction de cinq groupes de statut socioéconomique (contre trois), soit du plus élevé au plus faible.

Le présent Survol de données décrit notamment les résultats préliminaires des analyses portant sur la RMR d'Abbotsford-Mission. Les données sur l'utilisation des services de santé, les hospitalisations et les autodéclarations de la santé ont été divisées selon les cinq groupes de statut socioéconomique

#### Qui nous sommes

Fondé en 1994, l'ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur le système de santé du Canada et sur la santé des Canadiens. Il est financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et supervisé par un conseil d'administration formé de dirigeants du secteur de la santé de partout au pays.

#### Notre vision

Contribuer à améliorer le système de santé canadien et le bien-être des Canadiens en étant un chef de file de la production d'information impartiale, fiable et comparable qui permet aux dirigeants du domaine de la santé de prendre des décisions mieux éclairées.



et sont présentées ensemble et séparément, selon qu'elles correspondent à la dimension matérielle ou sociale de l'indice de défavorisation de l'INSPQ.

Les données sur l'utilisation des services de santé, les hospitalisations et les autodéclarations de la santé figurant dans le présent survol ont été choisies en raison de leur usage dans le rapport antérieur *Réduction des écarts en matière de santé* et de leur lien établi avec le milieu urbain, tel que mis en lumière dans une analyse documentaire.

## Dimensions de l'indice de défavorisation de l'INSPQ

### Dimension matérielle

- Pourcentage des personnes n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études secondaires
- Taux d'emploi
- Revenu moyen

### Dimension sociale

- Pourcentage de familles monoparentales
- Pourcentage de personnes vivant seules
- Pourcentage de personnes séparées, divorcées ou veuves

Toutes les données sur les dimensions sont tirées des résultats du Recensement du Canada de 2006 répartis selon les aires de diffusion définies par Statistique Canada. Pour de plus amples renseignements sur la façon dont ces dimensions ont été définies et calculées, veuillez consulter R. Pampalon et coll., « Un indice de défavorisation pour la planification de la santé au Canada », *Maladies chroniques au Canada*, vol. 29, n° 4 (2009), p. 199-213. Internet : <<http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mcc/29-4/index-fra.php>>.

## Données sur l'utilisation des services de santé et les hospitalisations

Ces données concernent les congés obtenus à la suite d'hospitalisations pour un certain nombre d'affections aiguës ou de problèmes de santé chroniques. Elles sont tirées de la Base de données sur les congés des patients (BDGP) de l'ICIS des exercices 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.

- Asthme (*tous les âges*)
- Blessures (*tous les âges*)
  - Blessures liées au transport terrestre (*tous les âges*)
  - Blessures chez les enfants (*moins de 20 ans*)
  - Chutes accidentelles (*tous les âges*)
- Maladie mentale (*tous les âges*)
  - Troubles affectifs (*tous les âges*)
  - Troubles anxieux (*tous les âges*)
  - Troubles liés à la consommation de drogues, d'alcool et d'autres substances (*tous les âges*)


## Autodéclarations de la santé

Ces autodéclarations sont tirées des réponses à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) effectuée par Statistique Canada en 2005, 2007 et 2008.

- Activité physique (*12 ans et plus*)
- Asthme (*12 ans et plus*)
- Auto-évaluation de la santé comme étant excellente (*12 ans et plus*)
- Maladie mentale (*12 ans et plus*)
- Obésité (*12 ans et plus*)



## Taux d'hospitalisation normalisés selon l'âge, par groupe de statut socioéconomique, RMR d'Abbotsford-Mission



### Dimensions combinées (matérielle et sociale) — données présentées ci-dessus

Le plus élevé — 1	498	327	76	197	463	169	10	131	65
2	529	345	71	210	496	187	8	118	68
3	553	334	80	256*	566*	227*	11	173*	62
4	704	384	111	229	789	272	25	254	106
Le plus faible — 5	806*†	416	119*†	305*†	1163*†	376*†	21	340*†	136*†

### Dimension matérielle — données non présentées

Le plus élevé — 1	505	361	82	222	525	194	8	156	53
2	606	341	85	225	603	214	10	166	81
3	671*	392	96	249	812*	290*	23*	212*	82*
4	654	271	93	256	717	250	16	212	99
Le plus faible — 5	722*	433	104	265	828*	280*	17	265*†	113*†

### Dimension sociale — données non présentées

Le plus élevé — 1	513	298	70	198	463	176	9	125	85
2	504	368	79	219	475	185	11	125	61
3	641*	356	95	235	624*	227*	12	180*	82
4	672	408	101	270	769	247	20	273	87
Le plus faible — 5	771*†	388	115*	281*†	1171*†	396*†	22*	319*†	129*†

#### Remarques

\* Différence significative à un niveau de confiance de 95 % par rapport au taux chez le groupe socioéconomique le plus élevé (groupe 1).


† Différence significative à un niveau de confiance de 95 % par rapport au taux chez le groupe socioéconomique moyen (groupe 3).

#### Source

Système d'information ontarien sur la santé mentale, 2006-2007, Base de données sur les congés des patients, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, Institut canadien d'information sur la santé; Institut national de santé publique du Québec, 2005 à 2007.



## Autodéclarations de la santé en pourcentage, par groupe de statut socioéconomique, RMR d'Abbotsford-Mission†



### Dimensions combinées (matérielle et sociale) — données présentées ci-dessus

Le plus élevé — 1	8	8	13	25	28
2	—	8	16	28	31
3	8	6	8	20	20
4	10	10	16	20	21
Le plus faible — 5	9	12†	18†	20	23

### Dimension matérielle — données non présentées

Le plus élevé — 1	8	7	12	29	27
2	7	7	15	22	30
3	11	10	15	20	25
4	14	10	19	15	22
Le plus faible — 5	4†	11	10	26	19

### Dimension sociale — données non présentées

Le plus élevé — 1	10	7	16	22	28
2	8	8	9	26	18
3	—	8	17	18	29
4	8	10	13	25	30
Le plus faible — 5	11	11	19	17	21

#### Remarques

— Données supprimées.

\* Différence significative à un niveau de confiance de 95 % par rapport au taux chez le groupe socioéconomique le plus élevé (groupe 1).

† Différence significative à un niveau de confiance de 95 % par rapport au taux chez le groupe socioéconomique moyen (groupe 3).


‡ Toutes les estimations sont fondées sur des échantillons d'au moins 50 unités. Dans certains cas où la variabilité demeurerait élevée (coefficient de variation de 33,3 et plus), des estimations ont été supprimées.

#### Source

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005, 2007 et 2008, Statistique Canada.




Répartition des statuts socioéconomiques dans la RMR d'Abbotsford-Mission — dimensions combinées (matérielle et sociale) de l'indice de défavorisation de l'INSPQ, par aire de diffusion






## Répartition des statuts socioéconomiques dans la RMR d'Abbotsford-Mission — dimension matérielle de l'indice de défavorisation de l'INSPQ, par aire de diffusion





Répartition des statuts socioéconomiques dans la RMR d'Abbotsford-Mission — dimension sociale de l'indice de défavorisation de l'INSPQ, par aire de diffusion





## À propos de l'Initiative sur la santé de la population canadienne

L'Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), une composante de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), a été mise sur pied en 1999. Sa mission comporte deux volets :

- aider à mieux comprendre les facteurs qui influent sur la santé des individus et des collectivités;
- contribuer à l'élaboration de politiques qui réduisent les inégalités et améliorent la santé et le bien-être des Canadiens.

### Publications à venir

- *Rapport complémentaire de la méthodologie des survols de données*
- *Explorer les milieux urbains et les inégalités en matière de santé : l'environnement physique en milieu urbain* (titre provisoire)

### Produits complémentaires disponibles

- Le rapport *Réduction des écarts en matière de santé : un regard sur le statut socioéconomique en milieu urbain au Canada* (novembre 2008) est actuellement disponible sur le site Web de l'ICIS, ainsi que les produits complémentaires suivants :
  - rapport sommaire

- présentation PowerPoint
- stratégie de la recherche documentaire
- méthodologie de collecte et d'analyse des données
- cartes interactives
- Le rapport *Améliorer la santé des Canadiens : une introduction à la santé en milieu urbain* (novembre 2006) est actuellement disponible sur le site Web de l'ISPC, ainsi que les produits complémentaires suivants :
  - rapport sommaire
  - présentation PowerPoint