

Fiche d'information

L'ICIS présente **Les personnes âgées**, une série qui analyse des données et des conclusions de rapports provenant de différentes sections de l'ICIS sur des thèmes liés à la santé des personnes âgées. Les personnes âgées sont définies aux fins de cette série comme des personnes de 65 ans ou plus.

Qui nous sommes

Fondé en 1994, l'ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur le système de santé du Canada et sur la santé des Canadiens. Il est financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et supervisé par un conseil d'administration formé de dirigeants du secteur de la santé de partout au pays.

Notre vision

Contribuer à améliorer le système de santé canadien et le bien-être des Canadiens en étant un chef de file de la production d'information impartiale, fiable et comparable qui permet aux dirigeants du domaine de la santé de prendre des décisions mieux éclairées.

Les personnes âgées


Les personnes âgées et l'utilisation des médicaments prescrits

Dépenses en médicaments et utilisation des médicaments

D'après les données recueillies auprès de six provinces :

- les dépenses augmentent (celles des régimes publics d'assurance-médicaments consacrées aux personnes âgées sont passées de 603,5 millions de dollars en 2002 à 1 milliard de dollars en 2008);
- les 10 principales classes de médicaments représentaient presque la moitié (48 %) des dépenses des régimes publics d'assurance-médicaments consacrées aux personnes âgées; 5 des 10 classes de médicaments sont utilisées dans le traitement des maladies cardiovasculaires;

Figure 1 : Pourcentage de personnes âgées adhérant à un régime public d'assurance-médicaments dans six provinces, selon le nombre de classes de médicaments ayant fait l'objet de demandes de remboursement, 2008



Source

Base de données du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d'information sur la santé.

Utilisation des médicaments dans les centres de soins infirmiers

Trente-huit pour cent des pensionnaires âgés de centres de soins infirmiers adhérant à un régime public d'assurance-médicaments ont présenté des demandes de remboursement pour des antipsychotiques, comparativement à seulement 3 % des demandeurs âgés vivant dans la collectivité. La prévalence plus élevée de la démence chez les pensionnaires de ce type d'établissement est sans doute un facteur contributif (données de 2006-2007 de trois provinces).

Fiche d'information

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce thème dans les bases de données suivantes de l'ICIS :

Base de données du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP)
www.icis.ca/medicaments

Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH)
www.icis.ca/morbidite

Base de données sur les congés des patients (BDPCP)
www.icis.ca/bdpcp

Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS)
www.icis.ca/bddns

Système d'information ontarien sur la santé mentale (SIOSM)
www.icis.ca/siosm

Système d'information sur les services à domicile (SISD)
www.icis.ca/servicesadomicile

Système d'information sur les soins de longue durée (SISLD)
www.icis.ca/sisld

Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA)
www.icis.ca/snisa

Bibliographie

Institut canadien d'information sur la santé. *Antipsychotic Use in Seniors: An Analysis Focusing on Drug Claims, 2001 to 2007* [Utilisation d'antipsychotiques par les personnes âgées : une analyse des demandes de remboursement de médicaments, 2001 à 2007]. Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.

Institut canadien d'information sur la santé. *Bisphosphonates in Osteoporosis: An Analysis Focusing on Drug Claims by Seniors, 2001 to 2007* [Les bisphosphonates et l'ostéoporose : une analyse des demandes de remboursement des médicaments par les personnes âgées, 2001 à 2007]. Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.

Institut canadien d'information sur la santé. *Drug Claims by Seniors: An Analysis Focusing on Potentially Inappropriate Medication Use, 2000 to 2006* [Demandes de remboursement de médicaments par les personnes âgées : analyse de l'utilisation de médicaments potentiellement contre-indiqués, de 2000 à 2006]. Ottawa (Ont.), ICIS, 2007.

Institut canadien d'information sur la santé. *Drug Use Among Seniors on Public Drug Programs in Canada, 2002 to 2008* [Utilisation des médicaments chez les personnes âgées dans le cadre des régimes publics d'assurance-médicaments au Canada, 2002 à 2008]. Ottawa (Ont.), ICIS, 2010.

Institut canadien d'information sur la santé. *Hormone Replacement Therapy: An Analysis Focusing on Drug Claims by Female Seniors, 2000 to 2007* [Traitement hormonal substitutif : analyse des demandes de remboursement présentées par les femmes âgées, 2000 à 2007]. Ottawa (Ont.), ICIS, 2008.

Les personnes âgées

- les statines, qui servent à réduire le taux de cholestérol, représentent la classe de médicaments la plus couramment utilisée par les personnes âgées;
- la majorité des personnes âgées prennent plusieurs médicaments (62 % des personnes âgées adhérant aux régimes publics d'assurance-médicaments utilisent cinq classes de médicaments ou plus);
- le nombre de classes de médicaments utilisées par les personnes âgées augmente avec l'âge (29 % des personnes âgées de 85 ans et plus ont soumis des demandes de remboursement pour au moins 10 types de médicaments).

Utilisation de médicaments potentiellement contre-indiqués

La liste Beers est une liste internationalement reconnue de médicaments potentiellement contre-indiqués pour les personnes âgées en raison d'un risque élevé d'effets indésirables.

D'après les données sur les utilisateurs chroniques dans quatre provinces, les cinq principaux médicaments de la liste sont les suivants :


- œstrogènes conjugués oraux, utilisés dans le traitement hormonal substitutif (THS)
- Amitriptyline, un antidépresseur
- Digoxine pour traiter l'insuffisance cardiaque
- Oxybutynine pour l'incontinence
- Témazepam, une benzodiazépine utilisée pour traiter les troubles du sommeil

Baisse de l'utilisation du traitement hormonal substitutif et augmentation de l'utilisation des bisphosphonates

- Il y a eu une baisse significative (de 30 % en moyenne par année) de l'utilisation du traitement hormonal substitutif dans cinq provinces dans les deux années qui ont suivi la publication d'une étude de la Women's Health Initiative en 2002. L'étude a révélé que les risques pour la santé étaient de beaucoup supérieurs aux bienfaits liés à ce traitement.

- En revanche, l'utilisation des bisphosphonates dans le but de prévenir l'ostéoporose a augmenté. Il s'agit de l'une des 10 classes de médicaments affichant la croissance la plus rapide en ce qui concerne les dépenses en médicaments chez les personnes âgées au Canada.

Figure 2 : Taux normalisés selon l'âge du recours au THS parmi les femmes âgées ayant accès à un régime public d'assurance-médicaments dans cinq provinces, 2000-2001 à 2006-2007



Source

Base de données du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d'information sur la santé.