

Avis importants sur la portée des données

L'ICIS saisit les données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués effectués dans les unités de soins de courte durée et de chirurgie d'un jour ainsi que les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les fournisseurs de données comprennent les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les cliniques d'avortement indépendantes au Canada. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous incluent les avortements effectués en milieu hospitalier ou clinique au Canada.

L'ICIS a envisagé l'utilisation des rémunérations à l'acte pour générer des statistiques plus complètes sur les avortements provoqués à l'échelle nationale. Notre étude montre que le recours à la rémunération à l'acte pour les avortements provoqués varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre. Par conséquent, ces données ne pourraient pas permettre à l'ICIS de produire des séries de statistiques comparables à l'échelle du Canada. Par conséquent, l'ICIS continuera de rendre compte des avortements provoqués effectués strictement dans les hôpitaux et les cliniques d'avortement. Quand bien même on sous-estimerait probablement les avortements provoqués effectués dans le pays, il s'agit à l'heure actuelle de la meilleure façon de produire des données comparables à l'échelle du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à communications@icis.ca.

Tableau 1. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada[†] en 2012, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique

Province ou territoire	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	186	868	1 054
Île-du-Prince-Édouard [‡]	0	0	0
Nouvelle-Écosse	2 119	0 [§]	2 119 [§]
Nouveau-Brunswick	442	616	1 058
Québec	9 930	15 470	25 400 ^{**}
Ontario	12 137	15 249 ^{**}	27 386 ^{**}
Manitoba	2 529	1 459	3 988
Saskatchewan	2 015	0 [§]	2 015 [§]
Alberta	2 173	11 114	13 287
Colombie-Britannique	4 198	2 930 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)	7 128 ^{††} (Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	145	0 [§]	145 [§]
Territoires du Nord-Ouest	35	0 [§]	35 [§]
Nunavut	93	0 [§]	93 [§]
Total déclaré	36 002	47 706^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)	83 708^{††} (Les données des cliniques de la C.-B. sont incomplètes)

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et l'ensemble des données du Québec ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

†† Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2012, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2012, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Terre-Neuve-et-Labrador	19 et moins	35	131	166
	20 à 24	45	314	359
	25 à 29	30	177	207
	30 à 34	41	132	173
	35 et plus	35	114	149
	Inconnu	0	0	0
	Total		186	868
Île-du-Prince-Édouard†	19 et moins	0	0	0
	20 à 24	0	0	0
	25 à 29	0	0	0
	30 à 34	0	0	0
	35 et plus	0	0	0
	Inconnu	0	0	0
	Total	0	0	0
Nouvelle-Écosse	19 et moins	349	0 [§]	349 [§]
	20 à 24	728	0 [§]	728 [§]
	25 à 29	510	0 [§]	510 [§]
	30 à 34	314	0 [§]	314 [§]
	35 et plus	218	0 [§]	218 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total	2 119	0[§]	2 119[§]
Nouveau-Brunswick**	19 et moins	73	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	146	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	101	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	68	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	54	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	616	616
	Total	442	616	1 058
Québec***	19 et moins	Non déclaré	Non déclaré	3 686 ^{††}
	20 à 24	Non déclaré	Non déclaré	7 521 ^{††}
	25 à 29	Non déclaré	Non déclaré	5 524 ^{††}
	30 à 34	Non déclaré	Non déclaré	4 437 ^{††}
	35 et plus	Non déclaré	Non déclaré	4 227 ^{††}
	Inconnu	9 930 ^{††}	15 470 ^{††}	5 ^{††}
	Total	9 930^{††}	15 470^{††}	25 400^{††}
Ontario	19 et moins	1 902	1 905 ^{††}	3 807 ^{††}
	20 à 24	3 808	4 610 ^{††}	8 418 ^{††}
	25 à 29	2 797	3 734 ^{††}	6 531 ^{††}
	30 à 34	1 863	2 504 ^{††}	4 367 ^{††}
	35 et plus	1 767	2 496 ^{††}	4 263 ^{††}
	Inconnu	0	0 ^{††}	0 ^{††}
	Total	12 137	15 249^{††}	27 386^{††}

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2012, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Manitoba**	19 et moins	415	Non déclaré	Non déclaré
	20 à 24	778	Non déclaré	Non déclaré
	25 à 29	612	Non déclaré	Non déclaré
	30 à 34	423	Non déclaré	Non déclaré
	35 et plus	301	Non déclaré	Non déclaré
	Inconnu	0	1 459	1 459
	Total		2 529	1 459
Saskatchewan	19 et moins	346	0 [§]	346 [§]
	20 à 24	698	0 [§]	698 [§]
	25 à 29	472	0 [§]	472 [§]
	30 à 34	283	0 [§]	283 [§]
	35 et plus	216	0 [§]	216 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		2 015	0[§]
Alberta	19 et moins	250	1 535	1 785
	20 à 24	601	3 289	3 890
	25 à 29	522	2 825	3 347
	30 à 34	428	1 987	2 415
	35 et plus	372	1 478	1 850
	Inconnu	0	0	0
	Total		2 173	11 114
Colombie-Britannique**	19 et moins	666	Non déclaré ^{††}	Non déclaré ^{††}
	20 à 24	1 141	Non déclaré ^{††}	Non déclaré ^{††}
	25 à 29	951	Non déclaré ^{††}	Non déclaré ^{††}
	30 à 34	684	Non déclaré ^{††}	Non déclaré ^{††}
	35 et plus	756	Non déclaré ^{††}	Non déclaré ^{††}
	Inconnu	0	2 930 ^{††}	2 930 ^{††}
	Total		4 198	2 930^{††}
			(Les données des cliniques sont incomplètes)	(Les données des cliniques sont incomplètes)
Yukon	19 et moins	28	0 [§]	28 [§]
	20 à 24	42	0 [§]	42 [§]
	25 à 29	28	0 [§]	28 [§]
	30 à 34	29	0 [§]	29 [§]
	35 et plus	18	0 [§]	18 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		145	0[§]
Territoires du Nord-Ouest	19 et moins	8	0 [§]	8 [§]
	20 à 24	18	0 [§]	18 [§]
	25 à 29	9	0 [§]	9 [§]
	30 à 34	<5 ^{§§}	0 [§]	<5 [§] , §§
	35 et plus	<5 ^{§§}	0 [§]	<5 [§] , §§
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		35	0[§]

Tableau 2. Nombre d'avortements provoqués* déclarés au Canada† en 2012, selon la province ou le territoire de l'hôpital ou de la clinique et le groupe d'âge (suite)

Province ou territoire	Groupe d'âge (en années)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les cliniques	Total
Nunavut	19 et moins	17	0 [§]	17 [§]
	20 à 24	24	0 [§]	24 [§]
	25 à 29	27	0 [§]	27 [§]
	30 à 34	15	0 [§]	15 [§]
	35 et plus	10	0 [§]	10 [§]
	Inconnu	0	0 [§]	0 [§]
	Total		93	0[§]
Total déclaré***	19 et moins	4 089	3 571 ^{††}	11 346 ^{††}
	20 à 24	8 029	8 213 ^{††}	23 763 ^{††}
	25 à 29	6 059	6 736 ^{††}	18 319 ^{††}
	30 à 34	4 148 ^{§§}	4 623 ^{††}	13 208 ^{††, §§}
	35 et plus	3 747 ^{§§}	4 088 ^{††}	12 062 ^{††, §§}
	Inconnu	9 930	20 475 ^{††}	5 010 ^{††}
	Total	36 002	47 706^{††}	83 708^{††}

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital ou une clinique du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé).

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données concernant les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard ayant subi un avortement provoqué dans un hôpital d'un territoire ou d'une autre province sont fournies au tableau 3 (Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux du Canada, selon la province ou le territoire de résidence des patientes).

§ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué dans les cliniques de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

** L'information détaillée sur l'âge n'est pas disponible pour les cliniques du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Pour ces provinces, seule la colonne du nombre d'avortements déclarés « par les hôpitaux » comporte des données selon le groupe d'âge. À la ligne « Total déclaré », les cas en milieu hospitalier sont inclus à la fois dans les colonnes « par les hôpitaux » et « Total ».

*** L'information sur l'âge par hôpital et clinique du Québec n'est pas disponible. Ces données sont cependant fournies dans la colonne « Total ». Tous les cas du Québec compris dans la ligne « Total déclaré » sont inscrits à la ligne « Inconnu » dans les colonnes « par les hôpitaux » et « par les cliniques », mais sont inclus dans les groupes d'âge pertinents à la colonne « Total ».

†† Les données de l'Ontario (données des cliniques uniquement) et du Québec (données des cliniques et des hôpitaux) ne comprennent que les avortements provoqués couverts par les régimes d'assurance-maladie de ces provinces. Les données des autres provinces et territoires (dont les données des hôpitaux de l'Ontario) incluent tous les avortements provoqués, qu'ils aient été payés par la patiente ou par un autre régime d'assurance-maladie. Par exemple, les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Québec qui reçoivent des soins au Manitoba sont déclarées par le Manitoba, mais les patientes couvertes par le régime d'assurance-maladie du Manitoba qui reçoivent des soins au Québec ne sont pas déclarées (par aucune des deux provinces).

‡‡ Chaque ministère de la Santé oblige les hôpitaux de sa province ou de son territoire à déclarer l'ensemble des activités hospitalières (pas seulement les avortements); par conséquent, le dénombrement des avortements réalisés dans les hôpitaux du Canada peut être considéré comme complet. Les cliniques ne sont toutefois pas assujetties à cette exigence légale (la déclaration de l'activité est volontaire). Ainsi, pour l'année 2012, les données des cliniques de la Colombie-Britannique sont incomplètes.

§§ En vertu des directives sur le respect de la vie privée et la confidentialité, les cellules comprenant un petit nombre de valeurs ont été supprimées.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Tableau 3. Nombre d'avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada en 2012, selon la province ou le territoire de résidence des patientes

Province ou territoire de résidence des patientes	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Terre-Neuve-et-Labrador	197
Île-du-Prince-Édouard	88‡
Nouvelle-Écosse	2 033
Nouveau-Brunswick	451
Québec	9 962
Ontario	12 181
Manitoba	2 409
Saskatchewan	2 017
Alberta	2 138
Colombie-Britannique	4 139
Yukon	170
Territoires du Nord-Ouest	39
Nunavut	145
Non-résidentes du Canada	6
Inconnu	27
Total	36 002

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ne précisent pas la province ou le territoire de résidence des patientes.

‡ Aucun avortement provoqué n'est pratiqué à l'Île-du-Prince-Édouard. Les données du présent tableau relatives à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec correspondent donc aux résidentes de ces provinces qui ont subi un avortement provoqué dans une autre province ou un territoire.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Tableau 4. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2012, selon l'âge gestationnel

Âge gestationnel‡ (en semaines§)	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
8 et moins	7 563	29,0 %
9 à 12	10 798	41,4 %
13 à 16	1 767	6,8 %
17 à 20	839	3,2 %
21 et plus	563	2,2 %
Inconnu	4 542	17,4 %
Total	26 072	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur l'âge gestationnel.

‡ Pour la majorité des enregistrements d'avortements provoqués, l'âge gestationnel est fondé sur l'évaluation clinique. Cependant, dans la faible proportion de cas où l'âge gestationnel établi dans le cadre de l'évaluation clinique n'est pas disponible, celui-ci est fondé sur la date des dernières menstruations. Lors de l'interprétation des statistiques sur les avortements provoqués, il convient de noter que les estimations produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations peuvent être moins précises que celles produites à partir de l'âge gestationnel fondé sur l'évaluation clinique.

§ L'âge gestationnel fondé sur la date des dernières menstruations correspond au nombre de semaines complètes entre le premier jour de la dernière période menstruelle normale et l'avortement provoqué. On le calcule en divisant par 7 le nombre de jours écoulés (pour obtenir le nombre de semaines) et en arrondissant le résultat au chiffre inférieur. Par exemple, si le premier jour de la dernière période menstruelle normale était le 1^{er} janvier et que l'avortement provoqué a eu lieu le 3 mars, le calcul serait le suivant : 61 jours divisé par 7 jours/semaine = 8,7 semaines. L'âge gestationnel serait donc de 8 semaines puisque seules les semaines complètes sont comptées.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 5. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2012, selon le nombre d'accouchements antérieurs

Nombre d'accouchements antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	9 078	34,8 %
Un	4 586	17,6 %
Deux	3 398	13,0 %
Trois ou plus	2 365	9,1 %
Inconnu	6 645	25,5 %
Total	26 072	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'accouchements antérieurs.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 6. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2012, selon le nombre d'avortements provoqués antérieurs

Nombre d'avortements provoqués antérieurs	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucun	12 295	47,2 %
Un	4 545	17,4 %
Deux ou plus	2 642	10,1 %
Inconnu	6 590	25,3 %
Total	26 072	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur le nombre d'avortements provoqués antérieurs.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 7. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux† du Canada (sauf au Québec) en 2012, selon la méthode d'avortement

Méthode d'avortement	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Interventions chirurgicales seulement		
Aspiration et curetage	21 341	81,9 %
Dilatation et évacuation	1 327	5,1 %
Dilatation et curetage	1 300	5,0 %
Autre intervention chirurgicale‡	239	0,9 %
Interventions chirurgicales et médicales		
Aspiration et curetage combinés à une intervention médicale	348	1,3 %
Dilatation et évacuation combinées à une intervention médicale	497	1,9 %
Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale	<5**	S.O.
Interventions médicales seulement		
Traitement antiacide	803	3,1 %
Ocytocines	105	0,4 %
Combinaison pharmacologique§	92	0,4 %
Autre ***	20	0,1 %
Total	26 072	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur la méthode d'avortement.

‡ La catégorie Autre intervention chirurgicale comprend les hystérectomies, les hystérotomies et les extractions cataméniales. Les cas où l'une de ces interventions est pratiquée conjointement à une intervention médicale sont classés dans la catégorie Autre.

§ La catégorie Combinaison pharmacologique comprend les cas où plus d'un type d'agent pharmacologique est administré.

** En raison des cellules à faible valeur, les chiffres de Dilatation et curetage combinés à une intervention médicale sont inclus avec la catégorie de Dilatation et curetage.

*** La catégorie Autre comprend les cas où l'on a eu recours aux interventions et aux agents suivants : un antimétabolite, un émollient ou une solution saline employés seuls, une solution saline combinée à une autre intervention pharmacologique, la dilatation du col employée seule, toute autre intervention chirurgicale combinée à une intervention médicale, une intervention non classée ailleurs ou une intervention non précisée.

S.O.: Sans Objet

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Tableau 8. Nombre et répartition en pourcentage des avortements provoqués* déclarés par les hôpitaux[†] du Canada (sauf au Québec) en 2012, selon les complications dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial

Complication [‡]	Nombre d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux	Pourcentage d'avortements provoqués déclarés par les hôpitaux
Aucune	25 462	97,7 %
Hémorragie	264	1,0 %
Infection	72	0,3 %
Produits de conception retenus	109	0,4 %
Combinaison [§]	61	0,2 %
Autre	104	0,4 %
Total	26 072	100,0 %

Remarques

* Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

† Les chiffres comprennent les avortements provoqués pratiqués dans un hôpital du Canada, à l'exception du Québec (les chiffres sont présentés selon la province ou le territoire où l'avortement a été réalisé). Les données des cliniques ainsi que les données du Québec ne comportent pas d'information sur les complications.

‡ Sont comprise les complications qui surviennent pendant la première visite ou hospitalisation de même que celles qui se produisent à l'occasion d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission dans les 28 jours suivant l'avortement provoqué initial d'une même patiente. Comme les complications qui ont eu lieu lors d'une visite subséquente, d'un transfert ou d'une réadmission suivant une première visite ou une hospitalisation où le numéro d'assurance-maladie n'a pas été consigné ne sont pas incluses, il est possible que les complications soient sous-dénombrées.

§ La catégorie Combinaison englobe les cas où plus d'un type de complication est enregistré. Par exemple, les cas où une même patiente souffre d'une infection et d'une hémorragie sont inclus dans cette catégorie.

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé

Remarques

Avortements provoqués

L'ICIS recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les avortements provoqués pratiqués dans les services de soins de courte durée, les unités de chirurgie d'un jour et les services d'urgence des hôpitaux canadiens. Les données des cliniques lui sont soumises de façon volontaire.

Définition

Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse.

Les données au niveau de l'enregistrement sont codifiées au moyen des codes de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième version, Canada (CIM-10-CA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI).

Les cas sont considérés comme des avortements provoqués s'ils comportent le code de la CIM-10-CA et l'un des codes de la CCI suivants :

CIM-10-CA (versions de 2006, 2009 et 2012)

004.– Avortement médical

CCI (versions de 2006, 2009 et 2012)

5.CA.20.^^ Pharmaco-thérapie (en préparation pour), interruption de grossesse

5.CA.24.^^ Préparation par dilatation du col, (pour) interruption de grossesse

5.CA.88.^^ Interruption pharmacologique de grossesse

5.CA.89.^^ Interruption de grossesse par chirurgie

L'information est présentée par année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre).

Sources

1. Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé
2. Système national d'information sur les soins ambulatoires, Institut canadien d'information sur la santé
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
4. Données du Régime d'assurance-santé de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
5. Santé Manitoba
6. Cliniques d'avortement de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique

Les statistiques nationales sur l'avortement pour 2006 et les années antérieures sont accessibles auprès de Statistique Canada à l'adresse suivante www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090824/dq090824e-fra.htm.